

A&J
HOLZ
ZENTRUM

HAMBURGS
GRÖSSTES HOLZZENTRUM



»GARTENWELTEN

Katalog 2025 für Garten, Terrasse und Balkon

Ihre Ansprechpartner

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Frau Meike Meinecke | Tel. 040-547272-515 | m.meinecke@holzzentrum.de |
| Herr Thorsten Fuchs | Tel. 040-547272-502 | t.fuchs@holzzentrum.de |
| Herr Marcel Scheibel | Tel. 040-547272-511 | m.scheibel@holzzentrum.de |
| Herr Andreas Meier | Tel. 040-547272-523 | a.meier@holzzentrum.de |

Sie haben Fragen oder wollen mit uns über Ihre Vorstellungen sprechen? Dann rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Wünsche und Fragen einfach per E-Mail.

Telefonisch erreichen Sie uns während der Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr und Samstag 9.00 bis 15.00 Uhr.

Werden Sie Teil unserer Community

Seien Sie Teil unserer wachsenden Community auf Social Media! Begleiten Sie uns, erhalten exklusive Einblicke, bleiben Sie immer up-to-date und teilen Sie Ihre Ideen und Projekte mit uns. Hier erwarten Sie spannende Inhalte, inspirierende Geschichten und eine Plattform, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Gemeinsam gestalten wir eine aktive und lebendige Community – wir freuen uns auf Sie!

Hier finden Sie:

- Tipps und Anregungen
- Neuheiten
- Aktionen
- Austausch



holzzentrum.de



instagram.com/
holzzentrum.de



facebook.com/
aj.holzzentrum



Aktionsterrassendielen



Terrassen



Konstruktionsholz



Robinien-Stämme



Fassaden



Sichtschutzzäune
aus Holz



Sichtschutzzäune
aus WPC und Co



Vorgartenzäune



Gartenzubehör



Gartenmöbel



Kinderwelten



Gartenhäuser



Carports



Überdachungen

🕒 Lieferzeit auf Anfrage bei allen Zäunen, Gartenhäusern und Carports, die mit einer Uhr gekennzeichnet sind.

Impressum:

Herausgeber: A&J HOLZZENTRUM
Andresen & Jochimsen GmbH & Co. KG
Kronsaalsweg 21 | 22525 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 54 72 72 - 500
Telefax: +49 (0) 40 54 72 72 - 87

Handelsregister Hamburg: HRA 42282
Komplementärin: Radtke G.m.b.H., Hamburg
Handelsregister Hamburg: HRB 22622

Konzept und Gestaltung:
Abeler Bollmann Werbeagentur GmbH
Hofaue 59, 42103 Wuppertal, Deutschland
www.abelerbollmann.de

Druck:
Lehmann Offsetdruck und Verlag GmbH
Gutenbergring 39 | 22848 Norderstedt
Tel.: 040 / 30 85 800-0

Bildnachweis:
In diesem Druckerzeugnis werden Bilder von der Plattform
Getty Images verwendet (www.gettyimages.de).

Titelbild:
iStock / magda_istock

Copyright by ANDRESEN & JOCHIMSEN.
Stand: 04/2025.

Alle Angaben ohne Gewähr. Preis- und Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration. Nicht alle Artikel sind Lagerware. Nicht Lagerware i. d. R. kurzfristig lieferbar. Alle Preise sind Abholpreise. Alle Preise sind UVP (unverbindliche Preisempfehlungen). Alle Preise in Euro, inkl. ges. MwSt. zzgl. Versand.



Willkommen in unserer Welt des Holzes – natürlich, vielseitig und nachhaltig! Mit diesem Katalog laden wir Sie ein, Ihren Garten in eine Wohlfühloase für unvergessliche Sommertage zu verwandeln. Ob stilvolle Terrassendielen für entspannte Stunden in der Sonne, robuste Zäune für mehr Privatsphäre oder dekorative Gartenmöbel für gesellige Abende mit Familie und Freunden – hier finden Sie alles rund ums Holz.

Lassen Sie sich von unseren hochwertigen Produkten und kreativen Ideen inspirieren und machen Sie Ihren Garten zum perfekten Ort für die schönsten Tage des Jahres!



Unsere Terrassen-Highlights

Dahurische Lärche

27 x 140 mm, allseitig glatt gehobelt, Dauerhaftigkeitsklasse 3, Längen 298,5, 398,5 oder 510 cm.

lfdm. **7.49**

Weitere Informationen auf Seite 5.

Terrassendiele Bamboo X-treme

thermisch behandelt, seitlich genutet, vorgeölt, Systemdiele 185 cm Länge zur Endlosverlegung. 20 x 178 mm, 1-seitig bombiert, gebürstet.

Besonderheit: Diele kann ohne Gefälle verlegt werden.

lfdm. **20.09**

Weitere Informationen auf Seite 14.



INFORMATIONEN, TIPPS & WISSEN »

Alles rund um Ihre Terrasse finden Sie auf: holzzentrum.de



Terrassendielen – Wohlfühlfaktor inklusive

Für viele ist nichts besser und schöner als ein Terrassenboden aus Holz. Er ist in der Sonne nicht zu heiß und abends wärmer als Stein. Und Holz bedeutet Natürlichkeit pur mit gestalterischer Eleganz und Wohlfühlen ohne Schadstoffe.

Solange
der Vorrat
reicht

Terrassendiele »Aktion«
heim. Lärche / Douglasie, 25 x 125 mm,
Kombiprofil 1-seitig grob, 1-seitig fein geriffelt,
Längen 200, 300 oder 400 cm.

lfdm. **3.49**



Kiefer kesseldruckimprägniert
28 x 145 mm, 1-seitig grob genutet, 1-seitig fein
geriffelt, 400 und 500 cm lang.

lfdm. **3.59**






Solange
der Vorrat
reicht

Heimische Lärche natur im Rift / Halbriftschnitt

25 x 140 mm, beidseitig grob genutet,
Dauerhaftigkeitsklasse 3-4.
Längen 300, 400 oder 500 cm.

lfdm. **6.49**

Rift oder Halbriftschnitt

ist eine spezielle Holz-Sortierung bei der überwiegend Holz mit stehenden Jahrringen Verwendung findet. Dieser Aufbau verhindert das extreme »Schüsseln«, so wie es bei flach liegenden Jahresringen zu beobachten ist.

Sortierung: zum überwiegenden Anteil (ca. 90%) in Rift/Halbrift-Schnitt. Geringfügiger Kantensplint und ausgefallene Kantenäste können in seltenen Fällen vorkommen. KD 16+/- 2% Lärche-Dielen haben immer wieder zwei sehr unterschiedliche Seiten und der Verarbeiter sollte sich beide Seiten vor der Verschraubung anschauen, welche Brettansicht er als Sichtseite verwenden möchte.



Dahurische Lärche

27 x 140 mm, allseitig glatt gehobelt,
Dauerhaftigkeitsklasse 3, Längen 298,5,
398,5 oder 510 cm.

lfdm. **7.49**

Dahurische Lärche

27 x 142 mm, beidseitig grob genutet,
Dauerhaftigkeitsklasse 3, Längen 298,5,
398,5 oder 510 cm.

lfdm. **7.49**



INFORMATIONEN, TIPPS & WISSEN »

Wenn Sie Ihre Traumterrasse fertig haben, finden Sie unser Grillzubehör unter: holzzentrum.de



Kiefer aus nordschwedischen Wäldern. Zweifach imprägniert.

Die Vorteile von Linax im Überblick:

- hervorragend geeignet für extreme klimatische Bedingungen
- 50 Jahre Fäulnischutzgarantie*
- 12 Jahre Produktgarantie*
- verlängerte Wartungsintervalle
- formstabil und feuchtigkeitsabweisend
- zertifizierte schwedische Rohstoffe
- umweltfreundlich
- gute Gesamtwirtschaftlichkeit
- natürlich schön

Montage:

- Linax Produkte sind für die Installation im Freien und ohne direkten Erdkontakt vorgesehen.
- Terrassendielen werden mit einer Fugenbreite von ca. 4 mm und einem Unterkonstruktionsabstand von ca. 60 cm verlegt (abhängig von der Stärke der Dielen).
- Befestigungsmittel sollten aus rostfreiem oder bei rauen Klimabedingungen aus säurebeständigem Stahl sein.
- Schnittflächen sollten mit Linax Leinöl-Pflegemitteln nachbehandelt werden. Dies ermöglicht einen bestmöglichen Schutz gegen Fäulnis und Feuchtigkeit.



Linax Terrassendiele braun

Linax Terrassendiele grau
28 x 145 mm 100% FSC® zertifiziert,
Kiefer Leinöl imprägniert,
allseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet,
Längen 390 und 480 cm.

lfdm. **7.69**



Linax Terrassendiele braun
28 x 145 mm 100% FSC® zertifiziert,
Kiefer Leinöl imprägniert,
allseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet,
Längen 390 und 480 cm.

lfdm. **7.69**



Linax Unterkonstruktion natur
45 x 70 mm 100% FSC® zertifiziert,
Kiefer Leinöl imprägniert,
allseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet,
Länge 480 cm.

lfdm. **5.99**



Linax Terrassendiele grau

* Die vollständige Garantie finden Sie unter www.bitus.se

Thermo Kiefer Terrassendielen


Durch ihre Dimensionsstabilität, Dauerhaftigkeitsklasse 2 und Gebrauchsklasse 3.2 sind Thermo Kiefer Terrassendielen hervorragend für den Terrassenbau geeignet.

Durch die thermische Modifizierung werden die Eigenschaften des Holzes verbessert, sodass sich die Einsatzmöglichkeiten im Außenbereich, neben der Terrasse, um ein Vielfaches erweitern.

Thermisch behandelte Kiefer ist ein schönes, nachhaltiges Holzprodukt, das in einem natürlichen Verfahren unter Einsatz hoher Temperaturen und von Wasserdampf hergestellt wird.

Die Vorteile von Thermoholz im Überblick:

- form- und dimensionsstabil
- chemikalienfrei
- PEFC-zertifiziert
- umweltfreundlich
- fäulnisresistent
- harzfrei
- ungiftig



Thermo Kiefer

26 x 116 mm, allseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet, Dauerhaftigkeitsklasse 2, Längen 390 oder 450 cm.

lfdm. **5.99**



DILA 2

Terassenverbinder 200 Stk.

Edelstahl, inkl. 500 Schrauben, 17 mm

Pak. **149.99**



DILA C

Terassenverbinder 300 Stk.

Schwarz, inkl. 600 Schrauben, 22 mm

Pak. **199.99**



Spax-Terrassenschrauben V2A, antikbraun

5,0 x 50 mm VE 230 Stück inkl. Bit

Pak. **44.99**

5,0 x 60 mm VE 200 Stück inkl. Bit


Pak. **44.99**





INFORMATIONEN, TIPPS & WISSEN »

Alles rund um Ihre Terrasse finden Sie auf: holzzentrum.de



Bangkirai select



Bangkirai select

25 x 145 mm, 2-seitig gehobelt, 1-seitig Anti-Slip-Profil, 1-seitig fein geriffelt, nachgetrocknet, farblich sortiert, Längen von 244 - 488 cm.

lfdm. **10.49**

Bangkirai select

35 x 145 mm, 2-seitig gehobelt, 1-seitig Anti Slip Profil, 1-seitig glatt, nachgetrocknet, farblich sortiert. Längen nach Verfügbarkeit.

lfdm. **15.99**

Bangkirai select

45 x 145 mm, 2-seitig gehobelt, 1-seitig Anti-Slip-Profil, 1-seitig fein geriffelt, nachgetrocknet, farblich sortiert. Längen nach Verfügbarkeit.


lfdm. **19.99**



Bangkirai Premium »glatt«
 25 x 145 mm, 4-seitig glatt gehobelt,
 Kanten gerundet, nachgetrocknet,
 farblich sortiert, Längen von 244 - 488 cm.

lfdm. **10.99**





Robinie – natürlich dauerhaftes Holz mit Charakter

Die Robinie oder „falsche Akazie“ ist bekannt für ihre Verwendung im Freien. Es ist das dauerhafteste europäische Holz ohne jegliche Chemiezugabe. Es ist immer die erste Wahl, wenn es darum geht, Tropenhölzer zu vermeiden.

Wie Kastanie und Eiche hat es einen warmen gelben bis grünlich-gelben Farbton, ist aber wesentlich haltbarer. Das Kernholz nimmt schnell eine goldbraune Färbung an und bekommt im Laufe der Zeit eine Patina mit silbergrauen Reflektionen.

Es ist sehr haltbar und wird häufig für Arbeiten im Freien verwendet, insbesondere für die Herstellung von Weinpfehlen und neuerdings auch für Terrassendielen.

Ursprünglich aus den Appalachen an der Ostküste der Vereinigten Staaten stammend, wurde die Robinie im 17. Jahrhundert durch Jean Robin, Botaniker von König Heinrich IV. von Frankreich, in Europa eingeführt. Sie entwickelte sich in ganz Europa in gemäßigten Klimazonen, in geringer Höhe und auf leichten, gut durchlüfteten Böden.

Unsere Robinie stammt aus den ungarischen Wäldern, wo der Wuchs geradliniger ist, eine weit verbreitete Art, die 20% des Waldbestands ausmacht, im Vergleich zu 1% in Deutschland und Frankreich.

Seine lieblichen Blüten produzieren große Mengen an Nektar, der von den Bienen geschätzt wird, um einen klaren, einblütigen Honig mit einem feinen Duft zu produzieren.



Terrassendiele Robinie Premium
22 x 120 mm, 4-stg. glatt, Kanten gerundet,
keilgezinkt, Längen 300 und 400 cm.

lfdm. **13.79**

Alles, was Sie wissen müssen

- 2-seitig glatt
- Astiges, lebendiges Holz
- Keilgezinkt, daher stabil
- helle, abwechslungsreiche Farbgebung
- sehr haltbar
- zur Verschraubung von oben
- nicht zur statisch tragenden Verwendung (wg. Keilzinkung) geeignet





Thermo Esche Terrassendielen

Die thermische Behandlung ist eine Methode zur natürlichen Aufwertung von Holz. Die Wärmebehandlung frei von Chemikalien macht das Holz extrem langlebig und stabil für den Innen- und Außenbereich, verleiht ihm einen wunderbar tiefen Farbton und bringt seine natürliche Schönheit zur Geltung. Im Gegensatz zur chemischen Imprägnierung wird durch die thermische Behandlung das Holz im gesamten Bereich veredelt, nicht nur an der äußeren Oberfläche. Das Ergebnis sind Bretter, die in jeder Hinsicht stabil und langlebig sind.



Thermo Esche Endlosdielen

20 x 118 mm, FSC® zertifiziert, Oberfläche glatt gehobelt, seitlich genutet für Teni-Clip, kopfseitig mit Nut und Feder. Dauerhaftigkeitsklasse 1.

Längen 180, 150, 210, 240, 270 und 300 cm.

lfdm. **12.99**



Thermo Esche Terrassendiele/Abschlussbrett

20 x 90 mm, Oberfläche glatt gehobelt. Seitlich ungenutet und ohne kopfseitige Nut- und Federverbindung. Dauerhaftigkeitsklasse 1. Länge 300 cm

lfdm. **11.99**



Teni-Clip für Holz Unterkonstruktion

Kunststoff schwarz, Clip zur unsichtbaren und reversiblen Befestigung für Thermoese 20 x 118 mm. Auch als Anfangsclip geeignet. Paket a 80 St.

Pak. **89.99**

Teni-Clip für Aluminium Unterkonstruktion

Kunststoff schwarz, Clip zur unsichtbaren und reversiblen Befestigung für Thermoese 20 x 118 mm. Auch als Anfangsclip geeignet. Paket a 80 St.

Pak. **89.99**



Terrassendiele Bamboo N-durance
thermisch behandelt, seitlich genutet, vorgeölt,
Systemdiele 185 cm Länge zur Endlosverlegung.
20 x 155 mm 1-seitig bombiert.

lfdm. **16.99**


MOSO® Bamboo N-durance Terrassendielen – Schöne und elegante Bambus-Terrassendielen

Wenn Sie die schönsten Terrassendielen für einen modernen Außenbereich oder einen stilvollen Garten suchen, dann ist Bamboo N-durance® das richtige Produkt. Die braune Karamellfarbe passt zu jedem Design und schafft ein warmes Ambiente. Die bombierte Dielen eignen sich für verschiedene Anwendungen und sorgt vor allem für ein luxuriöses Erscheinungsbild der Terrasse.

Bambus Terrassendielen: eine nachhaltige Lösung

Mit Bamboo N-durance® verwandelt MOSO® den schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus in schöne, natürliche Outdoor-Produkte mit einer warmen Karamellfarbe. Bamboo N-durance® wird aus dem schnell wachsenden Moso-Bambus hergestellt, der jedes Jahr neue Stämme treibt. Die Ernte von etwa 20 % der Bambusstangen pro Jahr führt nicht zur Abholzung, da das Wurzelsystem des Moso-Bambus mit seinen Rhizomen für weitere Wachstum der Pflanze sorgt.

- extrem hart
- sehr stabil
- Brandschutzklassifizierung
- 25 Jahre Garantie





MOSO® Bamboo X-treme® Die zertifizierten und nachhaltigen Bambus Terrassendielen

Mit den Terrassendielen MOSO® Bamboo X-treme® aus natürlich gewachsenem Bambus, gestalten Sie traumhafte Außenbereiche. Bamboo X-treme® Terrassendielen sind aufgrund der schönen Optik und Haptik des natürlichen Bambusmaterials eine echte Alternative zu Tropenhölzern. Bamboo X-treme® ist verfügbar als: Terrassendiele, Fassadenprofil, Zaunelement und Möbel-Konstruktionsbalken.



Terrassendiele Bamboo X-treme »Aktionsdiele«
thermisch behandelt, seitlich genutet, vorgeölt,
Systemdiele 185 cm Länge zur Endlosverlegung.
18 x 124 mm, 1-seitig glatt / 1-seitig geriffelt.

lfdm. **9.99**

Nur solange der Vorrat reicht.

- haltbar und hart
- stabil
- einfache Verlegung
- ökologisch
- schöne Optik
- CO₂-neutral
- Brandschutzklassifizierung



Terrassendiele Bamboo X-treme »Gripdiele«
rutschhemmende Terrassendiele, thermisch
behandelt, seitlich genutet, vorgeölt, Systemdiele
185 cm Länge zur Endlosverlegung.
20 x 137 mm, 1-seitig glatt / 1-seitig geriffelt.

lfdm. **19.89**

MOSO Bamboo X-treme rutschhemmende Terrassendielen enthalten zwei rutschhemmende Epoxid/Sand Streifen, die in eine Schwalbenschwanznut eingefügt sind, um extrem rutschhemmende (R13) Eigenschaften zu gewährleisten.

Passendes Zubehör (Klammern, Schraube etc.) finden Sie auf der folgenden Seite.





Terrassendiele Bamboo X-treme
thermisch behandelt, seitlich genutet, vorgeölt,
Systemdiele 185 cm Länge zur Endlosverlegung.

20 x 137 mm,
1-seitig glatt/1-seitig geriffelt lfdm. **13.79**


20 x 155 mm,
1-seitig glatt/1-seitig geriffelt lfdm. **16.19**

20 x 155 mm, 1-seitig bombiert,
Besonderheit: Diele kann ohne Gefälle
verlegt werden lfdm. **16.99**


20 x 178 mm, 1-seitig bombiert, gebürstet.
Besonderheit: Diele kann ohne Gefälle
verlegt werden lfdm. **20.09**

20 x 178 mm,
1-seitig glatt/1-seitig geriffelt lfdm. **19.19**

20 x 208 mm,
1-seitig gebürstet/1-seitig fein geriffelt lfdm. **23.79**



unbewittert



Bewitterungsdauer 3 Monate



Bewitterungsdauer 12-18 Monate



Abschluss- und Treppenkantenprofil
glatte Oberfläche, 1850 x 6 5x 30 mm lfdm. **11.89**

Unterkonstruktion Bamboo X-treme
thermisch behandelt, allseitig glatt.
40 x 60 mm, Länge 244 cm lfdm. **12.59**

Abschlussprofil Bamboo X-treme
thermisch behandelt, 1-seitig glatt/1-seitig
geriffelt, seitlich ungenutet. 20 x 137 mm,
Länge 185 cm lfdm. **13.99**



Mittelklammer Bamboo X-treme
Edelstahl braun asymmetrisch, 90 Stück,
inkl. Schrauben 4,5 x 30 mm, 1 Bit. Pak. **47.59**

Start- und Endklammer Bamboo X-treme
Edelstahl braun, 90 Stück, inkl. Schrauben
4,5 x 30 mm, 1 Bit. Pak. **12.29**

Schraube für Aluminium Unterkonstruktion
braun, 200 Stück, 4,2 x 16 mm Pak. **62.99**

WOCA Terrassenöl Teak 2,5 Liter **68.99**

Aluminium Unterkonstruktion
50 x 30 mm, 2 mm Wandstärke, blank.
Länge 600 cm lfdm. **7.49**






Foto: ©moso

**Haltbar und hart**

Die einzige Bambus Terrassendielen mit Dauerhaftigkeitsklasse 1 (EN350) getestet nach CEN/TS 15083-2 (Simulation des Freilandtests). Extrem hart: Brinell >9,5 kg/mm².

**Ökonomisch**

Einfach und schnell zu verlegen: Kosteneinsparung bis zu 30 %! Geringer Verschnitt durch die Endlosverlegung.

**Schöne Optik**

Schöne natürliche Hartholz-Optik, edles Design. Natürliche Vergrauung (Patina), wenn nicht nachträglich geölt wird.

**Unerschöpfliche Ressource**

Bambus ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt. Die Bambusrohre werden nach 5 Jahren geerntet, die Mutterpflanze wird dabei nicht geschädigt und treibt immer wieder neue Rohre aus.

**CO₂-neutral**

Eine offizielle LCA-Studie und CO₂-Analyse (ISO 14040/44) belegt, dass MOSO® Bamboo X-treme® über den gesamten Lebenszyklus hinweg CO₂-neutral ist.

**Brandschutzklassifizierung**

Bfl-s1 nach EN 13501-1, dadurch in vielen öffentlichen Objekten einsetzbar.



Foto: ©moso

Extrem nachhaltig

MOSO® Bamboo X-treme® bietet auch unter ökologischer Betrachtung deutliche Vorteile. So ist es beispielsweise während seines ganzen Lebenszyklus CO₂-neutral!

Die Verwendung von Bamboo X-treme® leistet einen Beitrag zu besseren LEED-, BREEAM- und DGNB-Zertifizierungen bei Green Building Objekten. Deshalb finden Sie weltweit in vielen nachhaltigen Bau-Projekten Bamboo X-treme® Terrassendielen und andere MOSO® Produkte.







Holzterrassen-Reiniger
Hochwirksames Wischkonzentrat zur Reinigung aller Holzbodenbeläge im Außenbereich sowie für Sichtblenden, Zäune und Gartenmöbel aus Holz.

1 Liter ab **13.49**



Holz-Entgrauer Kraft-Gel
Tropfgehemmt und tiefenwirksam. Pastös eingestelltes Spezialreinigungsmittel zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich (Terrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel).

0,5 Liter **9.99**
2,5 Liter **47.99**



Anti-Rutsch Terrassen-Öl
Rutschhemmender Schlussanstrich für außen. Der Anstrich schützt gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.


2,5 Liter **88.99**





Terrassen-Öle
Dekorativer Holzschutz-Anstrich für Holzdecks und Gartenmöbel aus zahlreichen Edelhölzern. Terrassen-Öle glätten die Holzoberfläche und machen sie wasser- und schmutzabweisend.

0,75 Liter ab **22.99**
2,5 Liter ab **69.99**



*Farblose Holzanstriche schützen nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung).

Was ist WPC?

Wood Plastic Composite = Holz-Kunststoff-Gemisch sieht echtem Holz sehr ähnlich, ist aber viel wetterresistenter und daher ideal im Außenbereich einsetzbar.

- Verbundwerkstoff aus Holzpartikeln, Kunststoff und Additiven (Zusätzen)
- UV-beständig und lange farbtintensiv
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme und wasserabweisend
- sehr resistent gegen Pilz- und Insektenbefall
- splitter- und astfrei
- glatte Oberfläche
- besonders pflegeleicht



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 30 cm



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 30 cm



WPC-Terrassendiele Hohlkammer

Aus WPC (Holz-Kunststoff-Gemisch), Anthrazit oder Braun. Ca. 2,5 cm stark, 14 cm breit, 300 cm und 400 cm lang. 1-seitig fein genutet, die andere Seite gebürstet.

lfdm. **6.49**

WPC Unterkonstruktionsbalken

40 x 60 mm, Hohlkammer anthrazit. 6 mm Wandstärke, mit Schraubkanal. Länge 400 cm (o.Abb.)

lfdm. **5.99**

Passende Metall-Clips

100 Stück inkl. Schrauben.

Pak. **45.99**

(Bedarf je m² ca. 29 Clips)

WPC – langlebig und pflegeleicht

WPC (Wood-Plastic-Composite) ist ein Verbundstoff aus Holz und Kunststoff. Produkte aus WPC sind extrem langlebig und pflegeleicht – eine Behandlung mit Pflegeöl oder anderen Produkten ist nicht notwendig. Im Vergleich zu Vollkunststoff ist das Material fester und beständiger gegenüber Spalten- und Splitterbildung. Auch das Ausdehnungsverhalten bei Wärme ist bei dem Verbundstoff weniger stark ausgeprägt als bei reinen Kunststoffen.

Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick:

- geringer Pflegeaufwand
- hohe Formstabilität
- geringes Risiko des Reißens und Splitters
- moderne Farben

pro SOLID

Die Terrassendielen pro Solid sind aus einem Holz-Kunststoff-Gemisch (WPC) gefertigt und verbinden damit die Vorteile von Holz und Kunststoff – sie bieten eine moderne Optik und sind sehr pflegeleicht.

Bei pro Solid kommt es aufgrund des innovativen Materials nur selten zu Riss- und Splitterbildung.



Solange
der Vorrat
reicht

WPC Terrassendiele pro Solid Nussbaum

19 x 140 mm, 1-seitig glatt /
1-seitig französisches Profil,
Längen 300 / 400 cm.

lfdm. **9.99**



WPC Terrassendiele pro Solid Wenge dunkel

19 x 140 mm, 1-seitig glatt /
1-seitig französisches Profil,
Längen 300 / 400 cm.

lfdm. **9.99**



WPC Terrassendiele pro Solid Hellgrau

19 x 140 mm, 1-seitig glatt /
1-seitig französisches Profil,
Längen 300 / 400 cm.

lfdm. **9.99**



Alle Längen nach Verfügbarkeit.

WPC Unterkonstruktionsbalken

40 x 60 mm, Hohlkammer anthrazit. 6 mm
Wandstärke,
mit Schraubkanal. Länge 400 cm (o.Abb.)

lfdm. **5.99**

Mittelklammer

Edelstahl schwarz
100 Stück, inkl. Schrauben

Pak. **51.99**



Fixierfix Clip

75 Stück, inkl. Schrauben

Pak. **24.99**



Start- und Endclip

16 Stück, inkl. Schrauben

Pak. **13.99**





WPC massiv Diele
Vintage Grey / Brown / Lightgrey
 23 x 138 mm, 1-seitig Holzstruktur / 1-seitig
 glatt, Längen: 300 / 400 / 500 cm.
 lfdm. **12.99**



WPC massiv Breitdiele
Vintage Grey / Brown / Lightgrey
 23 x 210 mm, 1-seitig Holzstruktur / 1-seitig
 glatt, Längen: 300 / 400 / 500 cm.

lfdm. **18.99**

Abschlussbrett massiv
Grey / Brown / Lightgrey
 23 x 138 x 3000 mm.

lfdm. **17.49**

AUSFÜHRUNGEN / PROFILE

Randdiele 23 x 138 mm

Massivdiele 23 x 138 mm

Massivdiele 23 x 210 mm

WPC Verlegeclips »Hybrid«
 90 Clips inkl. Schrauben, geeignet
 für Hartholz- und Aluminium-Unter-
 konstruktion.

Pak. **67.49**



WPC Vintage

Diese Diele begeistert Jung und Alt – Moderner used-look von verwittertem Bangkirai, kombiniert mit den tollen Eigenschaften unserer WPC Dielen.

- gebürstet wie verwittertes Bangkirai
- leicht zu reinigen
- kann ohne Gefälle verlegt werden
- splitterfrei
- keine Farbveränderung
- von Holz kaum zu unterscheiden

WPC ULTRASHIELD® – die Schutzschicht macht den Unterschied

Im Gegensatz zu herkömmlichem WPC sind unsere UltraShield® Terrassendielen und Zaunprofile mit einer Schutzschicht ummantelt, die keine Holzanteile enthält. Durch die reine, gebürstete PE-Schicht an der Oberfläche werden viele Probleme vermieden, die sonst bei WPC und Holz häufig anzutreffen sind:

- keine Verfärbungen durch UV-Einfluss, selbst bei Halbüberdachungen keine „Wetterkante“
- keine Schmutzanhaftung. Wischen Sie Ihre Terrasse einfach wie einen Wohnzimmerboden, fertig
- selbst hartnäckige Verschmutzungen, wie die Reste einer Grillparty, sind mit kleinstem Aufwand zu reinigen
- auch Rotwein / Fett hinterlassen „keine bleibenden Erinnerungen“
- natürlich splitterfrei, auch für zarte Kinderfüße



**WPC Rundkammer-Diele
Red Cedar**

Holzstruktur 1-seitig glatt, 1-seitig gebürst, 100% FSC® zertifiziert, 23 x 138 mm, Längen 300 / 400 / 500 cm.

Ifdm. **11.79**Solange
der Vorrat
reicht**WPC Rundkammer-Diele
Multibrown wild**

Holzstruktur 1-seitig glatt, 1-seitig gebürst, 100% FSC® zertifiziert, 23 x 138 mm, Längen 300 / 400 / 500 cm.

Ifdm. **11.79****WPC Rundkammer-Diele
Multigrey dark**

Holzstruktur 1-seitig glatt, 1-seitig gebürst, 100% FSC® zertifiziert, 23 x 138 mm, Längen 300 / 400 / 500 cm.

Ifdm. **11.79****WPC Rundkammer-Diele
Multigrey light**

Holzstruktur 1-seitig glatt, 1-seitig gebürst, 100% FSC® zertifiziert, 23 x 138 mm, Längen 300 / 400 / 500 cm.

Ifdm. **11.79****Abschlussbrett massiv**

23 x 138 x 3000 mm, Farben: Multigrey light, Multigrey dark, Multibrown wild, 1-seitig gebürst, Holzstruktur 1-seitig glatt.

Ifdm. **17.49****WPC Verlegeclips**

»Hybrid«
90 Clips inkl. Schrauben, geeignet für Hartholz- und Aluminium-Unterkonstruktion.

Pak. **67.49**

Red Cedar



Multigrey light



Multibrown wild

**WPC-Rundkammer –
viel Vergnügen, wenig Arbeit!**

Mit der einzigartigen Schutzschicht macht Ihnen das WPC-Rundkammer-Deck das Wohnen im Garten ganz leicht:

- Schmutz hat keine Chance – auch Rotwein und Fett nicht
- einfach feucht wegwischen – fertig. Keine „bleibenden Erinnerungen“
- keine Verfärbungen durch Witterung, auch nicht bei Halbüberdachung
- beidseitig verwendbar, einmal glatt, einmal „echte“ Holzstruktur
- durch gebürstete Oberfläche echtes „look-n-feel“ von Holz
- Freigegeben für eine Verlegung ohne Gefälle
- vier Farbtöne, zwei Längen, zwei Breiten – jede Terrasse gelingt!



Multigrey dark

Schmutz

Einfach mit einem feuchten Tuch wegwischen und hartnäckige Flecken wie Ketchup und Öl werden rückstandslos beseitigt.

Solange der Vorrat reicht




WPC Rundkammer-Breitdiele

Multigrey light

Holzstruktur 1-seitig glatt, 1-seitig gebürst,
100% FSC® zertifiziert,
23 x 210 mm, Längen 400 / 500 cm.

lfdm. 17.49



Multigrey light



WPC Rundkammer-Breitdiele

Multigrey dark

Holzstruktur 1-seitig glatt, 1-seitig gebürst,
100% FSC® zertifiziert,
23 x 210 mm, Längen 400 / 500 cm.

lfdm. 17.49



WPC Rundkammer-Breitdiele

Teak

Holzstruktur 1-seitig glatt, 1-seitig gebürst,
100% FSC® zertifiziert,
23 x 210 mm, Längen 400 cm.

lfdm. 17.49



Teak



CLASSIC Jumbo Terrassendiele,
Naturbraun, offene Fuge

CLASSIC – aber nicht alltäglich

CLASSIC Terrassendielen passen einfach überall hin. Das megawood® Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung.


Lagerware

CLASSIC

21 x 145 mm,
L.: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
geriffelt / genutet



lfdm. **16.79**
m² 109.74



Naturbraun
Basaltgrau
Nussbraun

CLASSIC

21 x 145 mm,
L.: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
geriffelt / genutet



lfdm. **17.69**
m² 115.62



Lavabraun
Schiefergrau

CLASSIC Jumbo

21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
geriffelt / genutet



lfdm. **31.99**
m² 127.96



Naturbraun
Basaltgrau
Nussbraun

CLASSIC Jumbo

21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
geriffelt / genutet



lfdm. **33.99**
m² 135.96



Schiefergrau




CLASSIC, Varia Schokoschwarz

CLASSIC – die Andere

Enthält mind. 50 % Holzfasern aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen und einen Zusatz von bis zu 30 % wiederaufbereitetem Kunstharz.

CLASSIC

21 x 145 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
geriffelt oder genutet



lfdm. **14.99**
m² 97.97



Varia Grau
Varia Schokoschwarz

SIGNUM – natursigniert

Die megawood® SIGNUM Terrassendielen sind „natursigniert“. Neben der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt jede Terrassendiele eine einzigartige feingezeichnete Maserung. Zusätzlich versehen wir die Oberfläche mit einer Politur als Erstschutz für den Transport, die Verlegung und die ersten Wochen der Benutzung. Diese Politur trägt sich mit der Zeit ab und die Diele entwickelt ihre eigene, natürliche Patina durch Bewitterungseinflüsse. Auf diese Weise entsteht ein edles und hochwertiges Produkt. Die schmalen Fugen sorgen für ein harmonisches Terrassenbild.



Muskat
Tonka



Anise*



Malui Grau*



Mentha
Nigra*



Varia
Schokoschwarz*



Muskat
Tonka

SIGNUM

21 x 145 mm,
L.: 360 / 420* / 480* / 540 / 600* cm,
einseitig, oszillierend gehobelt,
polierte Oberfläche, 5 mm Fuge




lfdm. **19.99**
m² 133.27

SIGNUM Jumbo

21 x 242 mm,
L.: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
einseitig, oszillierend gehobelt,
polierte Oberfläche, 5 mm Fuge



lfdm. **37.59**
m² 152.19



SIGNUM Terrassendiele,
Anise, offene Fuge



PREMIUM / PREMIUM PLUS – natürlich gehobelte Oberfläche

Einzigartig wie die Natur selbst: die individuell gehobelten Dielenoberflächen unserer megawood® PREMIUM Terrassendielen. In einem patentierten Hobelverfahren erhalten sie ihre lebendige Struktur – das macht unser Produkt unverwechselbar. Entdecke diese besondere Oberflächenstruktur im Spiel des Lichtes.




abZ (allg. bauaufsichtliche Zulassung) für die Farben Nussbraun und Basaltgrau

SCHNITT ENTWÄRMBAR


Unterkonstruktion, Befestigungsmaterial und andere wichtige Zubehörteile entnimmst Du bitte dem megawood®-Magazin oder den Bauplänen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

Für die DYNUM 25 x 293 mm (Cardamom & Nigella) und die PREMIUM Jumbo (Nussbraun & Basaltgrau) wurde die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vergeben, die ohne Einschränkung praktikabel am Bau verwendet werden kann.



Weitere wichtige Hinweise findest Du auf unserer Homepage unter: www.megawood.com/abz



DYNUM – unverwüstlich schön

Dynamisch verwehte Dünen der Sahara haben uns zu einer Diele mit unverwechselbarer Optik inspiriert. Lass Dich von der DYNUM Terrassendiele auf Deiner Terrasse begeistern und erlebe bei unterschiedlichem Lichteinfall die faszinierende Ausstrahlung. Für Deinen schönsten Platz im Garten sowie für Projekte in Hotels, in Biergärten oder in Kindergärten ist DYNUM die richtige Wahl. Der homogene, durchgefärbte Holzwerkstoff ohne zusätzliche Kunststoffschicht hält höchsten Beanspruchungen stand und ist besonders strapazierfähig.



Ingwer
Varia Schokoschwarz
Varia Grau
Lorbeer
Sel Gris

EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT

DYNUM
21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
einseitig, oszillierend gebürstet,
poliert, 5 mm Fuge

lfdm. **37.99**
m² 153.81



Ingwer
Varia Schokoschwarz
Varia Grau
Lorbeer
Sel Gris

EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT

DYNUM
25 x 293 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
einseitig, oszillierend gebürstet,
poliert, 5 mm Fuge

lfdm. **53.99**
m² 181.17



abZ (allg. bauaufsichtliche Zulassung) für die Farben Nigella und Cardamom

DELTA – außergewöhnliche Oberflächenstruktur

Die Oberfläche von Schiefer und die Struktur von Flussdelta hat uns zu dieser Terrassendiele inspiriert. Durch das natürliche, lebendige Muster ergibt sich je nach Tageszeit ein einzigartiges Spiel zwischen Licht und Schatten. Dabei weist die DELTA eine außergewöhnliche Oberflächenstruktur auf, welche eine Verlegung ganz ohne Gefälle ermöglicht.



Ingwer
Varia Schokoschwarz
Varia Grau
Lorbeer
Sel Gris

EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT

DELTA*
21 x 145 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
einseitig mattiert-strukturiert,
5 mm Fuge

lfdm. **20.69**
m² 137.93



Lichtsystem

Setzen Sie mit megawood® megalite stimmungsvolle Lichtakzente. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

LED-Linear-Leuchten und -Spots



Konstruktionsbalken
80 x 60 mm,
L.: 400 cm

lfdm. **19.19**



Konstruktionsbalken
40 x 60 mm,
L.: 360 cm

lfdm. **13.69**



UK-Befest. Schrauben
7,5 x 92 mm
7,5 x 132 mm
inkl. Bit und Bohrer
50 Stk./Paket

Pak. **73.99** (92 mm)
79.29 (132 mm)



Verbindungsschuh
Grau, 28 x 76 mm,
für UK 40 x 60 mm,
L.: 360 cm

lfdm. **7.89**



Sicherungsband
auf Rolle,
L.: 100 cm

Rolle **26.69**



Lüftungsgitter
V2A gebürstet,
105 x 21 mm,
L.: 200 cm

lfdm. **62.59**



Hausanschlussprofil
21 / 25 mm
silber/bronze/anthrazit
L.: 400 cm

lfdm. ab **18.59**

Weitere wichtige Zubehörteile findest Du unter: www.megawood.com



Rastklammer
einteilig, V2A oder
Normalstahl geschwärzt,
50 Stück/Paket
inkl. 17 Schrauben

Pak. **66.69**



Rastklammer-Rand
einteilig, V2A oder
Normalstahl geschwärzt,
25 Stück/Paket

Pak. **33.79**



Zammer
Montagehilfe für
einteilige Rastklammer

Stk. **29.59**



Clip schwarz
inkl. Schrauben und Bit,
V2A oder Normalstahl
geschwärzt,
50 Stück/Paket

Pak. **51.69**



Randclip
inkl. Schrauben und Bit,
V2A oder Normalstahl
geschwärzt,
25 Stück/Paket

Pak. **26.49**



Gummipad
100 x 60 mm

3 mm **2.29** Stk.
10 mm **3.49** Stk.
20 mm **5.79** Stk.



Scheuerpulver
Zur kraftvollen Reini-
gung von megawood®
Terrassendecks
(nur für GCC HOLZart)
Pack: 2000 g

Stk. **21.29**

Schrubber und Stiel auf Anfrage

VARIO FIX – das Deck aufgebaut

- schwimmende Verlegung dank Betonfüllung möglich
- geeignet für Dachterrassen
- Spannweiten von bis zu 1.000 mm sind mit VARIO FIX & dem Konstruktionsbalken 80 x 60 mm problemlos möglich
- Neigungsausgleich bis zu 10 % realisierbar
- stufenlose Verstellbarkeit
- einfache Handhabung
- Kompatibel mit Konstruktionsbalken 40 x 60 mm



VARIO FIX I (40 - 143)
Schwarz,
70 x 295 x 148 mm,
mit Aufnahme für
UK 40 x 60 mm und
UK 80 x 60 mm

Stk. **11.39**




VARIO FIX II (44 - 242)
Schwarz,
70 x 295 x 148 mm,
mit Aufnahme für
UK 40 x 60 mm und
UK 80 x 60 mm

Stk. **14.19**

Den ausführlichen Bauplan für VARIO FIX findest Du unter: www.megawood.com



Achsabstand max. 1.000 mm
mit Konstruktionsbalken 80 x 60 mm



**Nadelholz-Fliese**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, strukturgehobelt, ca. 50 x 50 cm, ca. 3,2 cm stark.

(80 ZL 887501)

Fliese **4.99****Bangkirai Holzfliese**

Natur, 2 x 15 mm Materialstärke, 50 x 50 cm.

Fliese **9.99****Akazienholz-Fliese Anthrazit**

Geölt, 12-Latten auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**

Natur (ZL 889110)

Anthrazit (ZL 889121)

Paket **19.99****WPC-Fliese »Simply«**

Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark, ca. 30 x 30 cm. In Braun. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**

(ZL 887600)

Paket **22.99****WPC-Fliese**

Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark, ca. 30 x 30 cm. In Anthrazit oder Hellgrau. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**

Anthrazit (ZL 887498)

Hellgrau (ZL 887602)

Paket **26.99****Info**

Durch ein Steck-Verbindungssystem können die Fliesen fest miteinander verbunden werden. Diese Konstruktion lässt Wasser ungehindert abfließen. Die Fliese ist auf jedem festen und ebenen Untergrund zu verlegen. Einsetzbar auf Balkonen und Terrassen.

**WPC-Fliese**

Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, mit coextrudierter (profilummantelter) Oberfläche, glatt, gebürstet. Auf Kunststoffgitter, schwarz, ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. Farbton Bangkirai oder Anthrazitmix. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**

Bangkirai (ZL 887990)

Anthrazitmix (ZL 887991)

Paket **29.99**

Terrassenzubehör

Unverzichtbare Zubehörprodukte für die fachgerechte Verlegung von Terrassenböden bei unterschiedlichen Aufbausituationen. Unser Terrassenzubehör bietet konstruktiven Holzschutz, eine möglichst einfache Verlegung und Schutz vor Witterungseinflüssen.



| Art.-Nr. | 1 TERRASSENLAGER | empf. VK |
|----------|----------------------------------|----------|
| 7206 | Terrassenlager 25-40 mm | 5.59 |
| 7242 | Terrassenlager 35-70 mm | 5.69 |
| 7243 | Terrassenlager 65-155 mm | 6.89 |
| 7244 | Terrassenlager 145-225 mm | 7.99 |
| 7207 | Terrassenlager Clip 25-40 mm | 5.59 |
| 7245 | Terrassenlager Clip 35-70 mm | 5.69 |
| 7246 | Terrassenlager Clip 65-155 mm | 6.89 |
| 6955 | Adapter 80 mm für Terrassenlager | 5.39 |

Einfacher Ausgleich von Gefälle und stufenloser Höhenausgleich.

| | 2 ISOPAT | |
|---|--|-------|
| 806200200 | Terrassenlager-Pads 200 x 200 x 6 mm, VPE à 10 | 13.49 |
| 7198 | Terrassenlager-Pads 192 x 192 x 8 mm mit Beschichtung, VPE à 10 | 18.39 |
| unterseitige Kaschierung mit blauer Geotextilie, die als integrierte Trennlage hochwertigen Dachabdichtungen dient (Weichmacherbarriere). | | |
| 6514 | ISOPAT 60 x 90 x 20 mm, VPE à 12 | 10.99 |
| 6507 | ISOPAT 90 x 90 x 8 mm, VPE à 24 | 10.99 |
| 808190250 | ISOPAT 90 x 90 x 8 mm, Großpackung 250 Stk., lose | 79.99 |
| 6515 | Ausgleichspat 60 x 90 x 3 mm, VPE à 60 | 19.99 |
| 6501 | LOFTIS 77 mm breit, 8 mm dick, 2300 mm | 9.99 |



**Befestigungsschrauben für:
Terrassenlager an Holz + Alu UK**
Edelstahl, Senkkopf, Innenvielzahn,
Vollgewinde, Bohrspitze, 50 Stück pro Paket.
4,8 x 22 mm, Bit T25. (WG 8984)

Pak. ab **10.99**



für Terrassenlager
an Holz + Alu UK

Terrassenlager auf Beton und Stein
Dacromat beschichtet, Senkkopf
11 mm, Innenvielzahn, Fräs-gewinde.
7,5 x 30 mm, Bit T30. (WG 8983)

50 Stk. **13.49**



für Terrassenlager
auf Beton und Stein



| Art.-Nr. | 3 ISOSTEP | |
|----------|--|--------------------|
| 9101 | BIG ISOSTEP-CLIP 64 x 45 x 4000 mm | lfdm. 22.09 |
| 9100 | TWIXT- Isostep Clip 64 x 30 x 4000 mm | lfdm. 17.59 |
| 9096 | KL-Kreuzverbinder für TWIXT- Isostep, 24 Stk. | 24.29 |

Der KL – Kreuzverbinder fixiert die tragenden CLIP – Schienen mit der TWIXT Isostep als Konterlatte nahezu schraubenlos und erleichtert den Aufbau der Konstruktion deutlich.



| | | |
|------|---|--------------------|
| 9131 | FLAT- Isostep 64 x 20 x 4000 mm | lfdm. 17.59 |
| 7680 | Längsverbinder für FLAT- Isostep, 28 Stk. | 48.49 |

| 4 CLIPPER | | |
|-----------|---|--------------|
| 6888 | Clipper - Terrassendielenbefestigung für Dielenbreite 120-150 mm mit Schrauben für Dielen in Stärke ab 25 mm | 28.59 |
| 7142 | Clipper - Terrassendielenbefestigung für Dielenbreite 120-150 mm mit Schrauben für Dielen in Stärke 25 mm auf Alu-Unterkonstruktion | 28.59 |

Der Clipper ist eine unsichtbare Befestigung, dient als Abstandshalter zwischen den Dielen und bietet konstruktiven Holzschutz.

| 5 TERRAFIX | | |
|------------|---|--------------|
| 6864 | TERRAFIX Abstandshalter Bolzen 4 mm, 100 Stk. | 27.49 |
| 6951 | TERRAFIX Abstandshalter Bolzen 7mm, 50 Stk. | 14.99 |
| 6818 | TERRAFIX Abstandshalter Bolzen 7 mm, 100 Stk. | 27.49 |

TERRAFIX – Der clevere Distanzhalter für die sichtbare Verschraubung.



Universal-Terrassenverbinder für unsichtbare Befestigung

Unabhängig von der Dielengeometrie wird mit dem Terrassenverbinder DILA 2 eine zuverlässige und verdeckt liegende Befestigung aus Edelstahl einfach realisiert.

Für weiche und harte Werkstoffe geeignet wie z.B. Lärche, Cumaru, Ipe, Teak, Bangkirai, chemisch modifizierte und thermisch behandelte Holzarten. Der Fugenabstand zwischen den einzelnen Dielen ist an die Breite und Eigenschaften der Holzarten anzupassen. Die rückseitige Verschraubung der Verbinder an der Diele wird durch einen integrierten Montageanschlag erleichtert und dies ermöglicht eine einfache Positionierung. Ein frei wählbarer Fugenabstand und die nicht sichtbare Befestigung ergänzen das optisch perfekte Erscheinungsbild Ihrer Terrasse. Es wird kein zusätzlicher Start- und Endverbinder benötigt.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen. Die Unterkonstruktion kann aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder aus Aluminium bestehen.

DILA 2
Terrassenverbinder 200 Stk.
Edelstahl, inkl. 500 Schrauben, 17 mm

Pak. **149.99**



DILA C
Terrassenverbinder 300 Stk.
Schwarz, inkl. 600 Schrauben, 22 mm

Pak. **199.99**



A&J-Terrassenschrauben
Edelstahl gehärtet

- 5,0 x 40 mm Pak. 200 Stück Pak. **34.99**
- 5,0 x 50 mm Pak. 200 Stück Pak. **35.99**
- 5,0 x 50 mm Pak. 500 Stück Pak. **85.99**
- 5,0 x 60 mm Pak. 200 Stück Pak. **39.99**
- 5,0 x 60 mm Pak. 500 Stück Pak. **89.99**

A&J-Terrassenschrauben V4A

- 5,5 x 70 mm Pak. 200 Stück Pak. **89.99**

Spax-Terrassenschrauben V2A

- 5,0 x 40 mm VE 125 Stück inkl. Bit Pak. **24.99**
- 5,0 x 50 mm VE 60 Stück inkl. Bit Pak. **17.49**
- 5,0 x 50 mm VE 150 Stück inkl. Bit Pak. **32.99**
- 5,0 x 50 mm VE 230 Stück inkl. Bit Pak. **42.69**
- 5,0 x 50 mm VE 230 Stück inkl. Bit* Pak. **44.99**
- 5,0 x 50 mm VE 400 Stück inkl. Bit Pak. **69.99**
- 5,0 x 60 mm VE 50 Stück inkl. Bit Pak. **14.99**
- 5,0 x 60 mm VE 125 Stück inkl. Bit Pak. **29.99**

- 5,0 x 60 mm VE 200 Stück inkl. Bit Pak. **39.99**
- 5,0 x 60 mm VE 200 Stück inkl. Bit* Pak. **44.99**
- 5,0 x 60 mm VE 300 Stück inkl. Bit Pak. **69.99**
- 5,0 x 70 mm VE 100 Stück inkl. Bit Pak. **30.99**
- 5,0 x 80 mm VE 75 Stück inkl. Bit Pak. **29.99**

* antikbraun



SPAX Fugenlehren »Spacer«
4 Stück für je 4 Fugenbreiten:
4 - 5 - 6 - 7 mm

Set **6.99**



SPAX Verlegehilfe Kaiman pro Brettrichter

Zur einfachen Ausrichtung verzogener Deckbretter inkl. Einschraubabschablone (Liner) und 4 Stück SPAX Fugenlehren »Spacer« für je 4 Fugenbreiten: 4 - 5 - 6 - 7 mm.
Im praktischen Koffer.

Stk. **129.99**



**Befestigungsschrauben für:
Terrassenlager an Holz + Alu UK**
Edelstahl, Senkkopf, Innenvielzahn,
Vollgewinde, Bohrspitze, 50 Stück pro Paket.
4,8 x 22 mm, Bit T25. (WG 8984)



für Terrassenlager
an Holz + Alu UK

Pak. ab **10.99**

Terrassenlager auf Beton und Stein
Dacromat beschichtet, Senkkopf
11 mm, Innenvielzahn, Fräsgewinde.
7,5 x 30 mm, Bit T30. (WG 8983)



für Terrassenlager
auf Beton und Stein

50 Stk. **13.49**



Hartholzversenker mit Tiefenstopp

Mit Inbusdruckschraube, inkl. 6-Kant-Schlüssel und Holzbohrer 5 mm.
(WG 7851)

Stk. **29.99**

Aluminium-Unterkonstruktion-Versenker mit Tiefenstopp

Mit Inbusdruckschraube, inkl. 6-Kant-Schlüssel und Metallbohrer.
(48818)

Stk. **29.99**



Wurzel-/Unkrautvlies

- verhindert Pflanzenwuchs unter der Terrasse (ausgenommen Schachtelhalm- und andere aggressive Unkrautarten)
- wasserdurchlässig

Wurzel-/Unkrautvlies

200 x 500 m
(6851)

17.99




HELPO Terrassenzwinde

Ein hilfreiches Montagezubehör für die Verlegung von Terrassendielen. Die flache Geometrie der Schnellspannvorrichtung verhindert ein Hochklappen der Terrassendielen und ermöglicht mühelos eine Spannkraft von ca. 150 kg. Um Terrassendielen auf Ihrer ganzen Länge in Form zu bringen, sollte pro Laufmeter Terrassendiele eine Terrassenzwinde verwendet werden. In Kombination mit der HELPO Montagehilfe wird eine gleichmäßige Fugenbreite mit gerade verlaufenden Terrassendielen erreicht.

Klemmbereich bis 970 mm, Fugeneingriff ab 3,0 mm,
Bündige Spannbacke für Start- und Enddiele
(33900001)

Stk. **59.99**



Stirnkantenwachs

- Reduzierung von Rissbildung und Schwind
- verhindert das Ausbluten von Exotenhölzern
- wasserabweisend
- einfache Verarbeitung
- witterungs- und UV-beständig
- silikon- und lösemittelfrei.

**Stirnkantenwachs
TERRACON 250 ml**
(6994)

19.49



SchutzTape

- schützt die Holz-Unterkonstruktion vor Witterung
- umschließt die eingedrehte Terrassenbauschraube
- geringer Montageaufwand da selbstklebend
- wasserabweisend
- beständig gegen UV-Strahlung

TERRAFLEX SchutzTape

75 x 2 mm für Holz-UK
(selbstklebend)
(7212)

10 m **17.69**



Terrassenlager Basic höhenverstellbar, einseitig, Kunststoff schwarz - Plus -

| | | | |
|---|------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 601FERAX-1 | Verstellbereich: 10 - 20 mm | Stk. 2.99 |
| 2 | 601FERAX-2 | Verstellbereich: 18 - 27 mm | Stk. 3.09 |
| 3 | 601FERAX-3 | Verstellbereich: 35 - 60 mm | Stk. 3.29 |
| 4 | 601FERAX-4 | Verstellbereich: 60 - 115 mm | Stk. 3.89 |
| 5 | 601FERAX-5 | Verstellbereich: 115 - 220 mm | Stk. 4.59 |

Terrassenlager ISOPAT 6 x 200 x 200 mm, Gummigranulat-Unterlage

| | | | |
|---|-----------|--------------------|-------------------|
| 6 | 806200200 | 10 Stück pro Paket | Pak. 13.49 |
|---|-----------|--------------------|-------------------|

Unterkonstruktion Kiefer kesseldruckimprägniert

4-seitig gehobelt, Kanten gefast, 34 x 54 mm,
Längen: 300, 400 und 500 cm.

lfdm. **2.69****Unterkonstruktion sib. Lärche**

allseitig glatt, 45 x 70 mm,
Längen: 300 und 400 cm.

lfdm. **5.79****Linax Unterkonstruktion natur (o. Abb.)**

45 x 70 mm 100% FSC® zertifiziert,
Kiefer Leinöl imprägniert,
allseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet,
Länge 480 cm.

lfdm. **5.99****Unterkonstruktion Thermokiefer**

4-seitig glatt, thermisch behandelte Kiefer mit
Dauerhaftigkeitsklasse 1, 42 x 66 mm,
Längen: 300 und 390 cm.

lfdm. **5.99****Unterkonstruktion Bangkirai**


4-seitig glatt, Kanten gerundet, 42 x 60 mm.
Dauerhaftigkeitsklasse 1-2. Längen 215 – 518 cm.

lfdm. **6.99****Unterkonstruktion Bangkirai**

4-seitig fein geriffelt, Kanten gerundet. 90 x 90 mm.
Längen: 244 - 488 cm. Alle Längen nach Verfügbarkeit.

lfdm. **22.99****Aluminium Unterkonstruktion**

50 x 30 mm, 2 mm Wandstärke, blank.
Länge: 600 cm

lfdm. **7.49****Unterkonstruktion-Verbinder, Hartholz**

zum Verbinden für 30 x 50 mm Aluminium, inkl. 2 selbst-
schneidender Schrauben. 26 x 46 mm, 30 cm.

Stk. **5.99****Gartenplatte grau ohne Fase (o. Abb.)**

50 x 50 x 5 cm

m² **25.99**

50 x 25 x 5 cm

m² **25.99****Terrassen Distanzprofil Gumo D**

GUMO D ist ein Distanzprofil zur Ventilation und Verhinderung von Staunässe zwischen dem Deckbelag und der Unterkonstruktion. 15 x 7 mm, 10 m.

lfdm. **2.59****EPDM-Distanzband**

schwarz, selbstklebend,
5 x 10 mm, Länge 20 m.

Rolle a 20 m **21.79**

Unterkonstruktionen für Ihre Terrasse

Vieles ist nur so gut wie sein Fundament. Diese Weisheit gilt insbesondere für tragende Konstruktionen. Daher bieten wir Ihnen für jede Terrassendiele die passende Unterkonstruktion. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Wohlfühl-Platz im Garten haben.

**Bohrschraube A2 für Aluminium Unterkonstruktion TX25***

Die spezielle, selbstschneidende Gewindeform ermöglicht einen perfekten Halt, ohne die Metallprofile vorzubohren.

5,5 x 40 mm (Art. 7525) VE 100 Stk. **21.79**5,5 x 50 mm (Art. 7526) VE 100 Stk. **26.89**5,5 x 40 mm (Art. 7561) VE 500 Stk. **104.49**5,5 x 50 mm (Art. 7561) VE 500 Stk. **129.19**

*Beim Verschrauben auf einer Aluminium UK ist es zwingend erforderlich ein Distanzprofil zu verwenden, um ein Abscheren der Schrauben zu verhindern.

Profiline Holzterrassenrinne

Die ACO Profiline Holzterrassenrinne ist speziell auf die Anforderungen von WPC- und Holzterrassen angepasst worden und beugt langfristig Bauschäden am hochwertigen Innenraum durch aufspritzendes Regenwasser vor. Mit einer geringen Bauhöhe von 2 cm passt das System in jede Dielenstärke und kann direkt auf die WPC- oder Holzunterkonstruktion aufgebracht werden. Die Rinne ist in den Baulängen 50 cm und 100 cm erhältlich.

Auch für keramische Terrassenplatten einsetzbar.

System

Material: Stahl verzinkt und Edelstahl
 Baubreite: 15,5 cm
 Bauhöhe: 2 cm
 Baulänge: 50, 100, 150, 200 cm
 Abdeckrost: Maschenrost 30 x 10 mm

Zubehör: Stirnwand



ACO Profiline
 Stahl verzinkt, mit
 Maschenrost 1,0 m,
 30 x 10 mm

Stk. **84.99**



ACO Profiline
Holzterrassenrinne 1,0 m
 Stahl verzinkt

Stk. **78.49**

EXKLUSIVES
 BESTELLSORTIMENT

PLUS[®]



Stahlpfosten und Handlauf - Detail



Basic Geländersystem mit Stahlpfosten und Handlauf - Mahagoni



Stahlpfosten (mit Fuss für Handlauf)

| | | | |
|--|----------------------------|-----------|--------------|
| Verzinkter Stahlpfosten für Montage auf Holzdeck/Fundament | B 4,5 x L 4,5 x H 103,3 cm | (20408-1) | 49.95 |
| Verz. Stahlpfosten für Montage auf Holzdeck/Fundament - Ecke | B 4,5 x L 4,5 x H 103,3 cm | (20409-1) | 49.95 |
| Bolzen 4 Stk./Pack | | (19715-1) | 4.95 |
| Schutzkappen für Muttern 4 Stk./Pack | | (19716-1) | 4.95 |



Handlauf für Stahlpfosten

| | | | |
|---|------------------------|-----------|--------------|
| Handlauf in Mahagoni, schräg 45 gr. ein Ende - links | B 6 x L 3,6 x H 197 cm | (20451-1) | 80.95 |
| Handlauf in Mahagoni, schräg 45 gr. ein Ende - rechts | B 6 x L 3,6 x H 197 cm | (20452-1) | 80.95 |
| Handlauf in Mahagoni | B 6 x L 3,6 x H 189 cm | (20453-1) | 80.95 |

Konstruktionsholz

Sie sind Individualist und möchten Ihr Ambiente selbst entwerfen und bauen? In unserem umfangreichen Programm finden Sie viele hochwertige Hölzer und spezielles Zubehör für individuelle Zäune, Böden und andere Konstruktionen.



Konstruktionsholz

Kiefer kesseldruckimprägniert

dreiseitig gehobelt, einseitig fein geriffelt, Kanten gefast, 300 oder 400 cm lang.

| | |
|-------------|-------------------|
| 24 x 95 mm | lfdm. 2.89 |
| 24 x 135 mm | lfdm. 3.99 |
| 30 x 120 mm | lfdm. 3.89 |
| 34 x 145 mm | lfdm. 5.79 |
| 30 x 170 mm | lfdm. 5.99 |
| 34 x 195 mm | lfdm. 7.59 |
| 44 x 145 mm | lfdm. 7.59 |
| 44 x 195 mm | lfdm. 9.99 |



Konstruktionsholz

Kiefer kesseldruckimprägniert

vierseitig gehobelt, Kanten gefast.

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| 34 x 54 mm, Länge 300/400/500 cm | lfdm. 2.69 |
| 70 x 70 mm, Länge 300/400 cm | lfdm. 4.29 |
| 44 x 95 mm, Länge 300/400 cm | lfdm. 4.99 |
| 90 x 90 mm, Länge 300/400/500 cm | lfdm. 8.49 |
| 60 x 120 mm, Länge 400/600 cm | lfdm. 8.89 |
| 60 x 160 mm, Länge 400/600 cm | lfdm. 11.59 |
| 115 x 115 mm, Länge 300/400/500 cm | lfdm. 13.79 |
| 80 x 180 mm, Länge 600 cm | lfdm. 17.29 |

Konstruktionsholz Bangkirai natur

Terrassendiele schmalseitig gehobelt, einseitig Anti-Slip-Profil, einseitig glatt, Kanten gerundet, 35 x 145 mm, Längen nach Verfügbarkeit.

lfdm. **15.99**

Terrassendiele schmalseitig gehobelt, einseitig geriffelt, einseitig mit Anti-Slip-Profil, Kanten gerundet, 45 x 145 mm, Längen nach Verfügbarkeit.

lfdm. **19.99**

Konstruktionsholz

vierseitig gerillt, Kanten gerundet, 90 x 90 mm, Längen nach Verfügbarkeit.

lfdm. **22.99**



Konstruktionsholz heimische Lärche natur vierseitig gehobelt, Kanten gefast.

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 28 x 48 mm, Länge 400 cm | lfdm. 2.99 |
| 28 x 80 mm, Länge 300/400 cm | lfdm. 5.99 |
| 40 x 90 mm, Länge 400 cm | lfdm. 8.29 |
| 20 x 190 mm, Länge 400 cm | lfdm. 9.29 |
| 90 x 90 mm, Länge 400 cm | lfdm. 14.99 |

Konstruktionsholz Douglasie natur vierseitig gehobelt, Kanten gefast.

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 70 x 70 mm, Länge 300/400 cm | lfdm. 9.49 |
| 60 x 120 mm, Länge 400 cm | lfdm. 11.49 |
| 90 x 90 mm, Länge 300/400 cm | lfdm. 12.99 |
| 110 x 110 mm, Länge 400 cm | lfdm. 20.99 |



Glattkantbrett sib. Lärche

gehobelt, Kanten gefast.
vierseitig gehobelt, Kanten gefast.

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| 21 x 55 mm, Länge 300/400 cm | lfdm. 3.59 |
| 21 x 90 mm, Länge 300/400 cm | lfdm. 5.49 |
| 21 x 140 mm, Länge 300/400 cm | lfdm. 7.69 |

Unterkonstruktion sib. Lärche

allseitig glatt

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| 45 x 70 mm, Länge 300 und 400 cm | lfdm. 5.79 |
|----------------------------------|-------------------|



Gartenbauschwellen

Kiefer kesseldruckimprägniert (o. Abb.)
 vierseitig gehobelt, Kanten gefast.
 130 x 230 mm, Länge 250 cm

Stk. **65.99**

Gartenbauschwellen

Lärche natur
 vierseitig gehobelt, Kanten gefast.
 130 x 230 mm, Länge 250 cm

Stk. **79.99**



Rauspund
Nadelholz kesseldruckimprägniert
 23 x 121mm, Längen: 420 / 480 cm.

m² **20.99**



Blockhausprofilbretter
Fichte kesseldruckimprägniert
 19,5 x 96 mm, Längen: 420 / 480 cm.

m² **22.99**



Profilbretter
Fichte kesseldruckimprägniert
 19,5 x 96 mm, Längen: 300 / 420 / 480 cm.

m² **22.99**

Palisaden
Kiefer kesseldruckimprägniert,
 Kopfkante gefast,
 Maße: Durchmesser/Länge.

| | |
|----------------|--------------|
| 10 cm / 50 cm | 3.29 |
| 10 cm / 75 cm | 4.49 |
| 10 cm / 100 cm | 5.59 |
| 10 cm / 125 cm | 7.79 |
| 10 cm / 150 cm | 9.49 |
| 10 cm / 200 cm | 12.19 |
| 10 cm / 250 cm | 15.49 |
| 10 cm / 300 cm | 19.99 |
| 10 cm / 400 cm | 26.99 |
| 12 cm / 300 cm | 29.99 |
| 14 cm / 100 cm | 14.49 |
| 14 cm / 150 cm | 20.99 |
| 14 cm / 200 cm | 28.99 |
| 14 cm / 300 cm | 42.99 |



Solange
 der Vorrat
 reicht

Halbpalisaden
Kiefer kesseldruckimprägniert
 Rundgefräst, Kopfkante gefast,
 Maße: Durchmesser / Länge.



9 cm / 100 cm

Stk. **2.59**

Palisaden
Kiefer kesseldruckimprägniert
 gespitzt, (»Mini-Palisaden«),
 rundgefräst, Kopfkante gefast,
 Maße: Durchmesser / Länge.



6 cm / 30 cm

Stk. **1.29**

8 cm / 50 cm

Stk. **2.59**



Pflanzpfähle gespitzt
Kiefer kesseldruckimprägniert
 rundgefräst, Kopfkante gefast,
 Maße: Durchmesser / Länge.

8 cm / 100 cm

4.99

8 cm / 125 cm

5.99

8 cm / 150 cm

6.99

8 cm / 250 cm

11.49

**Robinien-Pfahl**

naturgewachsen, geschält, ungeschliffen,
1-seitig gespitzt, Kopf gefast.

Maße: Durchmesser / Höhe.*

| | |
|------------------|-------------------|
| 6-8 cm / 150 cm | Stk. 6.19 |
| 6-8 cm / 200 cm | Stk. 7.99 |
| 8-10 cm / 150 cm | Stk. 7.99 |
| 8-10 cm / 250 cm | Stk. 13.49 |

* Robinienstämme weisen Krümmungen, Risse und Durchmesserschwankungen auf. Diese Merkmale sind charakteristisch und stellen keinen Grund für eine Reklamation dar.

**Robinien-Pfahl**

gespitzt, fein gesägt,
Durchmesser 2,5 x 2,5 cm

| | |
|--------------|------------------|
| Länge 100 cm | Stk. 2.79 |
| Länge 150 cm | Stk. 3.99 |
| Länge 200 cm | Stk. 5.29 |

Robinie – kreativ und wandelbar!

Die Robinie ist ein echtes Multitalent. Sie ist die einzige europäische Holzart mit Resistenzklasse 1 bis 2 nach DIN 68 364 (= EN 350/2) und damit das dauerhafteste Holz Europas für den Außenbereich. Es hält strengster Witterung und dem Angriff von Holzschädlingen stand. Die Haltbarkeit des Holzes liegt höher als bei allen anderen heimischen Holzarten. Daher ist die Robinie ein idealer Ersatz für Tropenhölzer. Zusätzlich ist die Robinie ein echter Hingucker.

Mit seinen urig-knorrigen Windungen und Drehungen verleiht es Ihren Spielgeräten und Gartenanlagen ein unverwechselbares und charmantes Äußeres. Hier können Sie Ihre Kreativität ausleben!

**Robinien-Stämme**

naturgewachsen, geschält und glatt geschliffen,
Spielplatzqualität. Maße: Durchmesser / Höhe.*

| | |
|-------------------|--------------------|
| 8-10 cm / 250 cm | Stk. 26.99 |
| 10-12 cm / 300 cm | Stk. 37.99 |
| 12-14 cm / 400 cm | Stk. 67.99 |
| 16-18 cm / 400 cm | Stk. 109.99 |

* Robinienstämme weisen Krümmungen, Risse und Durchmesserschwankungen auf. Diese Merkmale sind charakteristisch und stellen keinen Grund für eine Reklamation dar.





Robinien-Stämme mit Zwiesel

Robinien-Stamm mit Zwiesel

naturgewachsen, geschält und glatt geschliffen, Spielplatzqualität. Ø ca. 14 - 18 cm, Länge ca. 400 cm. Die Gabel der Zwiesel ist mindestens 100 cm lang.

Stk. **199.99**

Weitere Stamm-Unikate bei uns auf Anfrage.



Rancherzaunbohle

20 mm, Länge 250 cm, Robinie natur, Breite ca. 17 - 23 cm unbesäumt, sägerau, frisch.

Stk. **13.99**





Treppenwangen

Druckimprägniert. Wir empfehlen einen Abstand von 60 cm zwischen den Wangen.
Mehr Informationen auf www.plus.dk.

Bretter (28 x 120 mm) für Stufen sind nicht in der Lieferung enthalten. Passende Bretter erhalten Sie bei uns – sprechen Sie uns an.



| | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 Stufen-Wange | D 50 x L 34 cm | (546219) | 18.95 |
| 2 | 3 Stufen-Wange | D 75 x L 51 cm | Lagerware (546226) | 22.99 |
| 3 | 4 Stufen-Wange | D 100 x L 68 cm | Lagerware (546233) | 27.99 |
| 4 | 5 Stufen-Wange | D 125 x L 85 cm | (546240) | 34.95 |
| 5 | 6 Stufen-Wange | D 150 x L 102 cm | (546264) | 45.95 |
| 6 | 7 Stufen-Wange | D 175 x L 119 cm | (546254) | 51.95 |



Terrassentreppe mit Stahlgestell

verzinkt und kesseldruckimprägnierten Treppenstufen.
2 - 7 Stufen möglich.

Pak. **123.95**

Rautenleiste

- massive Ausführung
- zwei Längskanten mit 17° Schräge lassen das Regenwasser optimal ablaufen
- alle Längskanten mit Rundungen



RHOMBUS Fassadenleiste, **sib. Lärche**

17° Schräge, gehobelt, Profi Qualität,
Profil 27 x 70 mm, Länge 390 cm.

lfdm. **4.49**

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage.



Distanzhalter FUGO

Der Distanzhalter FUGO ist die perfekte Ergänzung für sichtbar verschraubte Rhombusleisten aus Holz oder holzähnlichen Werkstoffen.

Die speziell geformten Fugenabstandhalter zwischen den einzelnen Rhombusleisten schaffen ein einheitliches Fugenbild und sorgen für eine perfekte Optik an Holzfassaden, Sichtschutzelementen, Zäunen usw.

FUGO Fassaden Distanzhalter Set, schwarz


für gleichmäßige Befestigung, 5 mm,
VE: 200 St., Edelstahlschr. 4,5 x 70 mm

Pak. **92.99**

FUGO Fassaden Distanzhalter Set, schwarz

für gleichmäßige Befestigung, 8 mm,
VE: 200 St., Edelstahlschr. 4,5 x 70 mm

Pak. **95.99**





Raute – für die klare Linie

Horizontal verlegte Rautenprofile oder Rautenleisten gliedern den Baukörper und unterstreichen die klaren Linien moderner Architektur.


- Rautenprofile mit Nut und Feder
- Nut/Feder-Verbindung für die schnelle Montage und eine dauerhaft geschlossene Fassadenfläche
- massive Ausführung: Profilstärke 27 mm
- alle Längskanten mit Rundungen



Rautenprofil heimische Lärche, 15° Schräge

gehobelt, Profil 27 x 90 mm, mit Nut und Feder, Deckbreite 66 mm, Länge 400 cm. Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage.

m² 52.99



Kombiprofil heimische Lärche

Kombiprofil 30 x 135 mm, mit Nut und Feder. Beidseitig zu verwenden, 1-seitig Fasebrett, Länge 500 cm.

m² 38.99



Cono – trotz Wind und Wetter

Die einander überlappenden Schrägen prägen die Optik dieses charakterstarken Profils und schützen Ihre Fassade vor eindringender Feuchtigkeit.

Profil-Eigenschaften


- großzügige Überlappung leitet Regenwasser ab und verdeckt die Verschraubung
- stabile Nut/Feder-Verbindung für eine schnelle Montage und dauerhaft geschlossene Fassadenflächen
- Trockennuten auf der Rückseite reduzieren den Verzug
- Tropfkante verhindert Staunässe
- einfache und schnelle Montage
- gesägte Oberfläche für höhere Farbaufnahme und damit eine intensivere Farbwirkung und längere Haltbarkeit



Fassadenprofil Cono heimische Lärche

Sichtseite gesägt, Profil 26/18 x 146 mm, mit Nut und Feder, Länge 500 cm. Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage.

m² **43.99**



Boden-Deckel-Schalung Douglasie natur

eine Seite glatt gehobelt, eine Seite fein gesägt, Profil 21 x 140 mm, Länge 500 cm. Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage.

lfdm. **5.59**

Vorteile der Holzschutz Öl-Lasur

- transparent, seidenmatt, für außen
- besonders empfohlen für Holzfassaden, Carports, Balkone, Zäune, etc.
- wasserabweisend
- äußerst wetter- und UV-beständig
- Anstrich schützt gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall



Landhausfarben

verschiedene Farbtöne, hohe Ergiebigkeit, auf Naturölbasis, bei 2 Anstrichen deckend.

0,75 Liter ab **32.99**

2,5 Liter ab **95.99**

Holz-Imprägnierung WR

gegen Fäulnis, Bläue und holzerstörende Insekten, farblos, wasserabweisend.

0,75 Liter ab **22.49**

2,5 Liter ab **64.99**

Holzschutz Öl-Lasur

offenporiger Langzeitschutz, geschützt vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.

0,75 Liter ab **29.99**

2,5 Liter ab **89.99**

Info

Mit einer Holzfassade erhält Ihr Heim einen einzigartigen Charakter – unterstreichen Sie ihn! Mit unserem Farbensortiment können Sie Ihre Fassade pflegen, schützen und gestalten.



Black Stripe

Das Rautenprofil Black Stripe zeichnet sich durch die werkseitig schwarz behandelte Feder aus.

Mit unseren Rautenprofilen Black Stripe hast Du die Optik einer klassischen Raute trotz einer geschlossenen Fassadenfläche. Die Montagenut und eine großzügige Überlappung ermöglichen eine unsichtbare Befestigung.



Kanadische Douglasie gehobelt

Kanadische Douglasie riffelgesägt vorvergraut

Fichte riffelgesägt vorvergraut

Rautenprofil Black Stripe (Kanten gefast), Sichtseite riffelgesägt, vorvergraut

z.B. **Fichte riffelgesägt**, Profil 21 x 96 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 387 01 180)

m² **48.10**

Rautenprofil Black Stripe (mit Nut/Feder) 17° Schräge, Sichtseite gehobelt, Feder schwarz

z.B. **Kanadische Douglasie gehobelt**, Profil 27 x 96 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.

Kanadische Douglasie (Art.-Nr. 31544002)

m² **89.60**

Verto

Mittels senkrecht verlegten Verto-Profilen in verschiedenen Breiten und Stärken lässt sich Deine Fassade abwechslungsreich gestalten. Werde kreativ und kombiniere die verschiedenen Profile zusätzlich mit verschiedenen Farbakzenten.

Fassadenprofil Verto Black Stripe (Kanten gefast), Sichtseite riffelgesägt, vorvergraut

z.B. **Fichte riffelgesägt**, Profil 21 x 96 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 387 01 190)

m² **48.10**

Weitere Maße und farbig endbehandelte Profile auf Anfrage.



Montage Rautenprofil

- unsichtbare Befestigung im Bereich der Montagenut
- waagerechte Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24 oder Sortierklasse S10
- Hinterlüftung ohne Konterlattung

Das Rautenprofil Black Stripe zeichnet sich durch die werkseitig schwarz behandelte Feder aus.



Fassadenprofil Verto Black Stripe (Kanten gefast), Sichtseite riffelgesägt, vorvergraut

Linax Fassadenhölzer aus nordschwedischen Wäldern – zweifach imprägniert

- hervorragend geeignet für extreme klimatische Bedingungen
- 50 Jahre Fäulnischutzgarantie*
- 12 Jahre Produktgarantie*
- verlängerte Wartungsintervalle
- formstabil und feuchtigkeitsabweisend
- zertifizierte schwedische Rohstoffe
- umweltfreundlich
- gute Gesamtwirtschaftlichkeit
- natürlich schön



Linax Rhombus Fassadenleiste

Kiefer Leinöl imprägniert braun oder grau, FSC zertifiziert, 21 x 68 mm, Kanten gerundet R=2, Schräge 15, Länge 450 cm, feiner Bandsägeschnitt.



lfdm. **3.99**

* Die vollständige Garantie finden Sie unter www.bitus.se



Passende Linax Terrassendielen finden Sie auf Seite 6



BPC Rhombus Fassadenprofil im Farbton Silver Cedar

BPC Rhombus Fassadenprofil

Die ideale Lösung für eine preisgünstige, nachhaltige und pflegeleichte Fassade. Durch ihr leichtes Gewicht können sie auch in langen Längen mühelos montiert werden. Sie eignen sich u.a. bei vorgehängten Fassaden dekorativer Einsatzbereiche wie zum Beispiel Einfamilienhäuser. Die monoextrudierten Profile sind in klassischen Grau-, und Anthrazitönen verfügbar. Sie vergrauen nicht und halten über Jahre ihre Optik, ohne dabei aufwändig geölt oder gepflegt werden zu müssen.

Die Hauptbestandteile sind Bambus, Kunststoff sowie verschiedene Inhaltsstoffe zur Gewährleistung der technischen Eigenschaften, wie z.B. UV-Beständigkeit, Produktstabilität und Langlebigkeit.

BPC Rhombus Fassadenleiste
BPC – Hohlkammer im Farbton Ebony und Silver Cedar, geschliffen, 25 x 65,4 mm, Länge 500 cm.

lfdm. **3.99**



Befestigungsset BPC Metall
Inkl. 50 Klammern und 50 Schrauben.


Pak. **39.98**



Die neue Generation der Alpina Wetterschutz-Farben

bietet innovative Holzgestaltung in deckenden und halbdeckenden Farbtönen und lang anhaltenden Schutz vor Verschmutzungen durch die neuartige Stay-Clean Technologie.

- Antihaft-Pigmente bilden ein mikrofeines Oberflächen-Schutzgitter, an dem Schmutzpartikel nicht haften bleiben.
- Anhaftender Schmutz wird beim nächsten Regen einfach abgewaschen.
- Die einzigartige Rezeptur sorgt für einen ultraelastischen Anstrich. Mikrorisse und das Ablättern der Farbe werden so vermindert.
- Die glatte Oberfläche trocknet deutlich schneller ab als bei herkömmlichen Wetterschutz-Farben. Algen und Grünbelag können dadurch vermieden werden.



Alpina Wetterschutz-Farbe deckend

Alpina Wetterschutz-Farbe deckend wurde im schwedischen Alpina Forschungszentrum entwickelt und unter extremen Witterungsbedingungen getestet. Sie bildet einen seidmatten, deckenden, ultraelastischen Anstrich. Dieser erzeugt einen zuverlässigen Nässe-schutz, der bis zu 12 Jahre anhält.

750 ml ab **17.99**
 2,5 Liter ab **44.99**
 4 Liter ab **72.99**



| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|
| erhältlich in 17 Farbtönen* | Schweden-gelb | Schweden-rot | Steingrau | Friesen-blau | Azurblau |
| | Moos-grün | Avocado-grün | Grau-braun | Toskana-braun | Schoko-ladenbraun |
| | Weiß | Silbergrau | Basalt-grau | Schiefer-grau | Anthrazit-grau |

*Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.



Alpina Wetterschutz-Farbe halbdeckend

Alpina Wetterschutz-Farbe halbdeckend vereint das Beste aus zwei Produkten und ist die ideale Mischung aus Wetterschutz-Farbe und Lasur für den Außenbereich. Langlebig, ultraelastisch und schmutz-abweisend wie die Alpina Wetterschutz-Farbe deckend bietet sie einen halbdeckenden Anstrich, der die natürliche Holzmaserung mit einem modernen Farbton aufwertet.



750 ml ab **17.99** 2,5 Liter ab **44.99**

erhältlich in 6 Farbtönen*

| | | | | | |
|------------|------------------|------------|-------------|------------------|-------------------|
| Salbeigrün | Stein-gartenblau | Kreideweiß | Vintagegrau | Sturm-wolkengrau | Kirsch-blütenrosa |
|------------|------------------|------------|-------------|------------------|-------------------|

*Die zu streichende Holzart beeinflusst den Farbton.

Universal-Schutz

Holz-Lasur für außen in verschiedenen Farbtönen, vielseitiger Allwetterschutz mit Nässeschutz Technologie, bis zu 5 Jahre Schutz.

750 ml ab **16.99**
 2,5 Liter ab **39.99**
 4 Liter ab **58.99**

Holzschutz-Grund

Vorbehandlung gegen Bläue, Schimmel und Verfärbungen, imprägniert tiefenwirksam, ideal für Nadelhölzer.

750 ml ab **19.99**
 2,5 Liter ab **44.99**

Lasur-Spray

Holz-Lasur Spray für außen in verschiedenen Farbtönen, für schwer zugängliche, kleinteilige Holzobjekte. Bis zu 3 Jahre Wetterschutz.

400 ml ab **14.99**

Holzrenovier-Grund

Grundierung für stark verwitterte Oberflächen – hellt fleckiges und dunkles Holz auf.

750 ml ab **26.99**
 2,5 Liter ab **77.99**

Terrassen-Öl

Pflege-Öle ideal für Holzterrassen, schützen vor Vergrauen, schnell trocknend – nach kurzer Zeit begehbar.

750 ml ab **15.99**
 2,5 Liter ab **43.99**

Zaun-Lasur

Holz-Lasur für außen, als imprägnierender Nässeschutz und zur Farbauffrischung für Zäune.

2,5 Liter ab **30.99**
 4 Liter ab **49.99**

Holz-Reiniger

kraftvolle Reiniger für Holz-Terrassen, Gartenmöbel oder WPC, entfernen Schmutz, Algen und Vergrauungen.

1 Liter ab **10.49**

WPC-Pflege-Öl

Pflege-Öle für WPC-Objekte im Außenbereich, erneuern verblasstes WPC und frischn den Farbton auf.

750 ml ab **18.99**
 2,5 Liter ab **46.99**



Nachhaltiger Holzschutz: Lasuren und Öle auf Basis von Leindotter

Die hochwertigen Lasuren und Holz-Öle von Alpina basieren auf einem besonders nachhaltigen Rohstoff: der Leindotter-Pflanze. Leindotter wird gemeinsam mit Erbsen angebaut und bietet den Kletterpflanzen Halt beim Ranken. Zusammen entsteht auf minimaler Anbaufläche eine perfekte Symbiose, die die Artenvielfalt stärkt, Nahrung für bedrohte Insektenarten wie Bienen bietet und sogar den Einsatz von Spritzmitteln auf natürliche Weise reduziert. Veredeltes Leindotter-Öl bildet eine ideale Alternative zu fossilen Rohstoffen – somit kann Alpina, je nach Produkt, mindestens 25 % des Erdölanteils einsparen. Darüber ist Leindotter-Öl ein hochwertiger Rohstoff zur Herstellung hochwirksamer Bindemittel. So können die Holzöle und Lasuren von Alpina lang anhaltenden Schutz und Pflege mit Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit ideal verbinden.



CLOU®

PROFI-HOLZSCHUTZ

Das neue kompakte Holzschutzprogramm für außen.
Die Marke CLOU hat für jede Anwendung die passende Lösung.
Und das mit Erfahrung und Qualität seit über 100 Jahren.



Die Antwort auf die Anforderungen des Klimawandels:

CLOU Duo Resist Dauerschutzlasur mit Lignin-Protector.

Der **Lignin-Protector** verhindert die Zerstörung des wichtigen Inhaltsstoffs und bietet somit effektiven Schutz vor UV-Strahlung und Starkregen. Die Lasur dringt tief in das Holz ein und durch das Acrylat wird gleichzeitig ein dünner schützender Film auf der Holzoberfläche gebildet.

Zusammen bildet diese Kombination eine einzigartig elastische und schützende Verbindung. Somit ist das Holz optimal und dauerhaft gegen die zunehmenden Folgen des Klimawandels geschützt.



Mit dem **Extra-Schutz** wird der natürliche Zellbaustein Lignin und somit das Holz geschützt.



DUO RESIST DAUERSCHUTZLASUR:

- 750 ml ab **22.99**
- 2,5 Liter ab **47.99**
- 4 Liter ab **79.99**



Erhältlich in 12 Farbtönen. Die zu streichende Holzart kann den Farbton beeinflussen.

Die Innovation, die differenziert und interessiert:

- extra-Schutz gegen UV und Starkregen durch den Lignin-Protector
- schützt den Zellbaustein Lignin, damit Holz nachhaltig schön bleibt
- tropfgehemmt für sauberes Verarbeiten
- resistent gegen Grünbelag

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Farblos | Weiß | Oregon Pine |
| Kiefer | Teak | Eiche hell |
| Nussbaum | Palissander | Steingrau |
| Platingrau | Basaltgrau | Anthrazitgrau |

3IN1 HOLZ-SPEZIALFARBE

750 ml ab **24.99**
2,5 Liter ab **59.99**



Erhältlich in 2 Farbtönen.

Der Top-Problemlöser: ideal für stark verwittertes Holz und historische Bauteile

- perfekte Haftung selbst auf mehreren Lagen unterschiedlicher Altanstriche
- einfach und sicher
- keine Risse oder Abblättern
- hohe Wetterbeständigkeit
- 3in1: Grund-, Zwischen- und Deckanstrich



WETTERSCHUTZ-FARBE:

750 ml ab **16.99**
2,5 Liter ab **41.99**
5 Liter ab **79.99**



Erhältlich in 10 Farbtönen.

Farbstabiler Langzeitschutz mit Profi-Pigment-Technologie

- maximaler UV- und Wetterschutz
- perfekte UV-Stabilität – nachweislich geprüft
- dauerelastisch – kein Abblättern
- resistent gegen Schmutz
- aktiver Filmschutz vor Algen und Pilzbefall



Fenster + Türen Lasur

Holz-Lasur für den Langzeitschutz und Veredlung von Holzfenstern, -türen und Möbeln, innen & außen, schnell blockfest, in 3 Farbtönen, bis zu 8 Jahre Schutz.

750 ml ab **26.99**

Fenster + Türen Lack

Profi-Allwetterlack mit UV- und Nässechutz, für maßhaltige Bauteile, perfekter Verlauf, innen & außen, schnell blockfest, in 3 Farbtönen.

750 ml ab **24.99**

Teak-Öl

Pflege-Öle für verschiedene Hölzer im Außenbereich, z. B. Bangkirai, schnelltrocknend, zieht tief ein, kein Abblättern, in 4 Farbtönen.

750 ml ab **29.49**

Terrassen-Öl

Intensivschutz-Öl für die Pflege von Holzterrassen außen, schützt vor Vergrauung und frischt den Farbton auf, schnelle Trocknung: 2 Anstriche pro Tag, in 3 Farbtönen.

2,5 Liter ab **39.99**
5 Liter ab **59.99**

WPC-Pflege-Öl

Öl speziell für WPC im Außenbereich, integrierter UV-Schutz, frischt den Farbton auf, farblos.

750 ml ab **26.99**
2,5 Liter ab **47.99**

Holz-Reparatur-Spachtel

Schnelles und sicheres Ergebnis, kein Einfallen, trocknet glatt und rissfrei, flexibel wie Holz, überstreichbar, innen & außen, in 4 Farbtönen.

55 g ab **7.99**

Holz Isoliergrund

Weiße Grundierung für deckende Anstriche im Außenbereich, verhindert das Durchschlagen von verfärbenden Inhaltsstoffen.

750 ml ab **24.99**
2,5 Liter ab **49.99**

Holzschutz Grund

Farblose Grundierung für unbehandelte Hölzer im Außenbereich, Schutz vor Bläue und Schimmelpilze, dringt tief in das Holz ein.

750 ml ab **20.99**
2,5 Liter ab **39.99**

Holz-Entgrauer

Intensive Schnellreinigung mit Farbauffrischung von Terrassen, für außen.

1 Liter ab **9.99**

Terrassen-Reiniger

Hochwirksamer Spezialreiniger zum Entgrauen, für außen.

1 Liter ab **9.99**

WPC-Reiniger

Spezialreiniger mit Farbauffrischung von WPC-Flächen, für außen.

1 Liter ab **9.99**



Einmal-Lasur HS Plus

- transparent, seidenmatt, für außen
- besonders empfohlen für Holzfassaden, Balkone, Dachunterstände, Gartenhäuser, Sichtblenden, Zäune, etc.
- Einmal-Lasur HS Plus glättet die Holzoberfläche, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab.

- Der Anstrich ist haltbar, wetter- und UV-beständig, abweisend und feuchtigkeitsregulierend. Lässt das Holz nicht aufquellen
- Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt!
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26 m²

0,75 l **34.99**
2,5 l **104.99**



Landhausfarbe

- ölbasierend
- deckend farbig
- nach RAL- / NCS-Farbtönen anmischbar
- für Kinderspielzeug geeignet

- biozidfrei
- Einsatzbereich: für außen – Fassaden, Gartenhäuser, Sichtblenden, Kinderspielgeräte, Zäune, Pergolen, Carports

0,75 l **32.99**
2,5 l **95.99**





Holz-Imprägnierung WR*

- farblos, für außen
- Besonders empfohlen für statisch nicht beanspruchte Hölzer ohne Erdkontakt, wie Fenster, Rolläden, Türen, Pergolen, Außenholzverkleidungen und Gartenmöbel
- Holz-Imprägnierung WR ist stark wasserabweisend, vermindert Quellen und Schwinden des Holzes und wirkt vorbeugend gegen tierische und pflanzliche Holzschädlinge, wie Fäulnis, Bläue und Insekten. Ideal als Imprägnierung für alle Osmo Außenanstriche oder auch andere ölbasierte Anstriche
- Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, ein Endanstrich ist unbedingt erforderlich
- Einbringmenge: 160-200 ml/m²

0,75 l **22.49**

2,5 l **64.99**



* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Holzschutz Öl-Lasur

- ölbasierend
- lasierend farbig
- biozidausgerüstet
- nach RAL- / NCS-Tönen anmischbar

- Einsatzbereich: für außen – Fassaden, Balkone, Fensterläden, Terrassen, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports

0,75 l **29.99**

2,5 l **89.99**



*Matter Endanstrich auf senkrechten Hölzern im Außenbereich.




Terrassen-Öl

- ölbasierend
- lasierend farbig
- biozidfrei

- wasser- und schmutzabweisend
- Einsatzbereich: für außen – Terrassen, Gartenmöbel, Sichtblenden

0,75 l **22.99**

2,5 l **69.99**



*Farblose Holzanstriche schützen nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung).

Holzpfosten: unentbehrlich, standfest, sicher

... und natürlich immer passend zu unseren Zaunserien – damit alles perfekt ist! Beachten Sie auch unseren Hinweis Lasur und Farbe.



Tip

Ab einer Zaunhöhe von 150 cm raten wir dringend, H-Pfostenträger bei der Montage zu verwenden, da die Windbelastung bei der Größe der Fläche für die Einschlagbodenhülsen zu hoch ist und sie nicht die erforderliche Standfestigkeit aufweisen. Bei ungünstigen Windverhältnissen kann die Zaunanlage kippen!

Lasur und Farbe

Damit Sie lange Freude an unseren farbig lasierten Zäunen haben, sollten Sie sie zeitnah nachstreichen. Dies sollte bestenfalls direkt nach der Montage erledigt werden, spätestens jedoch – je nach Jahreszeit und Witterung – nach 3 bis 6 Monaten. Wir empfehlen dafür Lasuren oder Deckfarben aus unserem Markt. Wir bieten unsere Reinholzprodukte naturbelassen, druckimprägniert oder farbig vorbehandelt an. Unser geschultes Fachpersonal berät Sie gerne direkt beim Kauf der Zäune bei der Auswahl der passenden Pflegematerialien.

Für das Streichen haben wir einige praktische Tipps zusammengestellt:

Material: Anstrichstoffe, die auf Lösungsmitteln basieren, können mit einem Pinsel mit Naturborsten gestrichen werden. Solche, die mit Wasser verdünnt werden, hingegen mit Kunststoff-Borsten. Diese beiden Mittel sollten Sie NICHT mischen, um Schäden und mangelhafte Streichergebnisse zu vermeiden.

Vorbereitung: Rühren Sie die Farbe vom Boden des Behälters beginnend gründlich durch. Die Lasur kann je nach Holz unterschiedliche Endfarben annehmen, testen Sie sie daher an einer unauffälligen Stelle des Holzes und beobachte die Farbtonentwicklung.

Streichen: Um Materialansammlungen zu vermeiden, sollten Sie den Pinsel immer nur halb in die Lasur eintauchen. So erhalten Sie ein gleichmäßiges Streichbild.

Holzbehandlung: Schleifen Sie nach dem ersten Grundanstrich die Holzflächen mit feiner Körnung leicht ab. Dies sollte in Faserrichtung erfolgen. Damit werden nach dem ersten Anstrich die hochgestellten Holzfasern wieder geglättet.



Vierkantpfosten Stumpf

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, gehobelt.



| | |
|-------------------------------------|--------------|
| ca. 7 x 7 x 180 cm lang (ZL 887219) | 7.99 |
| ca. 9 x 9 x 180 cm lang (ZL 887198) | 15.99 |
| ca. 9 x 9 x 210 cm lang (ZL 887199) | 17.99 |
| ca. 9 x 9 x 240 cm lang (ZL 887210) | 20.99 |
| ca. 9 x 9 x 270 cm lang (ZL 887211) | 23.49 |



Vierkantpfosten mit Kopfrundung

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, gehobelt.



| | |
|-------------------------------------|--------------|
| ca. 9 x 9 x 95 cm lang (ZL 887255) | 9.99 |
| ca. 9 x 9 x 120 cm lang (ZL 887256) | 12.49 |
| ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887258) | 17.99 |



Pfosten für Dichtzaun Lärchenton

Kiefer/Fichte, kdi-lärchenfarben, gehobelt, mit Kopfrundung.



| | |
|-------------------------------------|--------------|
| ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 889141) | 28.95 |
|-------------------------------------|--------------|



Pfosten Bangkirai natur mit V-Nuten

Gerade gekappt, vierseitig gehobelt, Kanten gefast.

| | |
|-------------------------|--------------|
| ca. 9 x 9 x 200 cm lang | 66.49 |
| ca. 9 x 9 x 274 cm lang | 90.99 |



Lärchen-Vierkantpfosten für Zaunserie »Bali«, »Rantum«, »Sanam«, »Xala« und Bohlenzaun »Lärche rustikal«
Lärchenholz, vierseitig glatt gehobelt, Kanten gefast, naturbelassen.

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| ca. 9 x 9 x 95 cm lang (ZL 889069) | 22.99 |
| ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887583) | 31.99 |
| ca. 9 x 9 x 270 cm lang (85020286) | 44.99 |



Pfosten für Zaunserie »Licata«, »Usedom farbig«, und »Valas farbig«

Kiefer, pinienfarbig lasiert, gehobelt, mit Kopfrundung.

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| ca. 9 x 9 x 100 cm lang (ZL 887386) | 19.99 |
| ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887387) | 25.95 |



Solange der Vorrat reicht



Lamellenzaun

Nadelholz, KDI, Farbe graugrün, Rahmenstärke 20 x 45 mm, 180 x 180 cm. (83020255)

Stk. **17.99**



Dichtzaun (o. Abb.)

Nadelholz, KDI, Farbe graugrün, Rahmenstärke 35 x 45 mm, 180 x 180 cm. (83070973)

Stk. **29.99**



INFORMATIONEN, TIPPS & WISSEN «

Planen Sie Ihren Sichtschutzzaun stressfrei und ohne Zeitdruck – einfach von zu Hause mit unserem Sichtschutz-Planer unter: holzzentrum.de



Lamellenzaun gerade

Rahmenstärke ca. 34 x 54 mm, ca. B 180 x H 180 cm.

Edelstahlverklammert. (Real)

Stk. **29.99**

Info

Die sichere Bodenbefestigung ist wichtig:

Zaunelemente sind massiv und sollten Windlasten und anderem Druck viele Jahre standhalten. Sorgen Sie deshalb für eine sichere, stabile Bodenbefestigung.

Wir empfehlen Ihnen die Positionen 1 oder 2, je nach Untergrund. Die langen Schenkel nehmen die Lasten auf und sorgen für sicheren Halt. Einschlagbodenhülsen (5) und Aufschraubhülsen (6) sind statisch nicht ausreichend.




für Verbindungs- und Eckpfosten



für Eckpfosten




für Höhen bis max. 90 cm



Rankgitter

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz,
Rahmen ca. 45 x 45 mm. Maschenweite ca. 6 x 6 cm,
edelstahlgeklammert.



| | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|--------------|
| 1 | Rankgitter gerade | ca. B 180 x H 180 cm | (ZL 884397) | 64.99 |
| 2 | Rankgitter schmal | ca. B 90 x H 180 cm | (ZL 884398) | 44.99 |
| 3 | Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm | (ZL 887258) | 17.99 |


**Tip**

Für eine lange Lebensdauer von kesseldruckimprägniertem Holz empfehlen wir spätestens 6 Monate nach Montage eine Nachbehandlung mit Lasuren oder Deckfarben.

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Dichtzaun gerade | ca. B 180 x H 180 cm | (ZL 884323) | 49.99 |
| 2 | Dichtzaun schmal | ca. B 100 x H 180 cm | (ZL 884319) | 44.99 |
| 3 | Dichtzaun mit Rundbogen | ca. B 180 x H 180/159 cm | (ZL 884432) | 59.99 |
| 4 | Dichtzaun schmal mit Rundbogen | ca. B 100 x H 180/159 cm | (ZL 884433) | 54.99 |
| 5 | Dichtzaun Einzeltür | ca. B 100 x H 180 cm | (ZL 884415) | 99.99 |


**Dichtzaun**

Kiefer, kesseldruckimprägniert, Rahmen ca. 42 x 42 mm
(Rahmen Einzeltür ca. 42 x 90 mm), Lamellen struktur-
gehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.**
Passende Pfosten finden Sie auf Seite 48.



Dichtzaun Lärchenton

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert lärche-farben, Rahmen ca. 42 x 42 mm Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 48.



1



2




3

| | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Grundelement | ca. B 180 x H 180 cm | (ZL 888575) | 59.95 |
| 2 | Grundelement schmal | ca. B 100 x H 180 cm | (ZL 888576) | 57.95 |
| 3 | Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm | (ZL 889141) | 28.95 |

EXKLUSIVES
BESTELLSORTIMENT**Bohlenzaun »Lärche rustikal«**

Lärche naturbelassen, Bohlen sägerau, unbesäumt, fallende Dimension, ca. 15 – 20 x 110 – 200 mm, Riegel glatt gesägt, **edelstahlverschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 48.



1



2

| | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|--------------|
| 1 | Zaunelement gerade | ca. B 180 x H 180 cm | (ZL 885378) | 99.99 |
| 2 | Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm | (ZL 887583) | 31.99 |

#gartenwelten

FRISCH VERLIEBT

Lärchenholz ist von Natur aus witterungsbeständig und langlebig, was es ideal für den Außenbereich macht. Aber ein Lärchenzaun ist nicht nur funktional, sondern auch ein echter Blickfang, der auch Ihren Garten und Ihr Grundstück aufwertet.



Tipp

Sichtschutzzaun mit
H-Pfostenträger im
Boden verankern!

Zaunserie »Usedom«

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Rahmen ca. 45 x 65 mm. Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten findest Du auf Seite 48.



1



2



3



4



5



6



7



8

| | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|---------------|
| 1 | Grundelement gerade | ca. B 180 x H 180 cm | (ZL 884351) | 89.95 |
| 2 | Grundelement schmal | ca. B 90 x H 180 cm | (ZL 884356) | 79.95 |
| 3 | Abschlusselement groß | ca. B 90 x H 180/90 cm | (ZL 884357) | 69.95 |
| 4 | Grundelement niedrig | ca. B 180 x H 90 cm | (ZL 884355) | 79.95 |
| 5 | Einzeltür niedrig | ca. B 90 x H 90 cm | (ZL 884362) | 129.95 |
| 6 | Einzeltür hoch gerade | ca. B 90 x H 180 cm | (ZL 884360) | 149.95 |
| 7 | Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 95 cm | (ZL 887255) | 9.99 |
| 8 | Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm | (ZL 887258) | 17.99 |

**Zaunserie »Usedom« farbig**

Kiefer/Fichte, farbig lasiert, Rahmen ca. 45 x 65 mm. Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten findest Du auf Seite 48. Bitte beachte unseren Hinweis »Lasur und Farbe« auf Seite 48.



1



2



3



4



5



6

| | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Grundelement gerade – farbig | ca. B 180 x H 180 cm | (ZL 884978) | 99.95 |
| 2 | Grundelement schmal – farbig | ca. B 90 x H 180 cm | (ZL 884979) | 89.95 |
| 3 | Abschlusselement groß – farbig | ca. B 90 x H 180/90 cm | (ZL 884980) | 79.95 |
| 4 | Grundelement niedrig – farbig | ca. B 180 x H 90 cm | (ZL 884784) | 89.95 |
| 5 | Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 100 cm | (ZL 887386) | 19.99 |
| 6 | Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm | (ZL 887387) | 25.95 |

#gartenwelten

SO BLEIBT DEIN SICHTSCHUTZ LANGE SCHICK



Ich pflege meinen Holzzaun regelmäßig, damit er lange hält und schön bleibt. Zunächst beginne ich mit einer gründlichen Reinigung, um Schmutz, Moos und Algen zu entfernen. Anschließend trage ich eine Holzschutzlasur oder -farbe auf, die das Holz vor Witterung, UV-Strahlen und Feuchtigkeit schützt. Für optimalen Schutz wiederhole ich das alle paar Jahre. So bleibt auch Dein Sichtschutz mit der richtigen Pflege über viele Jahre hinweg stabil und ansehnlich.

Holzschutzlasur und -farbe findest Du bei uns vor Ort.




Mit dekorativer Rankhilfe



Zaunserie »Licata«

Kiefer/Fichte, pinienfarbig lasiert, Rahmen ca. 40 x 65 mm, Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten findest Du auf Seite 48. Bitte beachte unseren Hinweis »Lasur und Farbe« auf Seite 48.



| | | | | |
|---|---|------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Grundelement mit Rankgitter | ca. B 180 x H 180 cm | (ZL 884111) | 79.95 |
| 2 | Grundelement schmal mit Rankgitter | ca. B 90 x H 180 cm | (ZL 884115) | 59.95 |
| 3 | Abschlusselement mit Rankgitter | ca. B 90 x H 180/90 cm | (ZL 884116) | 59.95 |
| 4 | Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 100 cm | (ZL 887386) | 19.99 |
| 5 | Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm | (ZL 887387) | 25.95 |

Zaunserie »Rügen«

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert,
Rahmen ca. 40 x 78 mm. Füllung aus
Profilholz mit Nut und Feder, glatt gehobelt.
Edelstahlgeklammert und -verschraubt.
Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 48.



| | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|---------------|
| 1 | Grundelement gerade | ca. B 180 x H 180 cm | (ZL 888126) | 109.99 |
| 2 | Grundelement schmal | ca. B 90 x H 180 cm | (ZL 888128) | 89.99 |
| 3 | Abschlusselement | ca. B 90 x H 180/90 cm | (ZL 888129) | 89.99 |
| 4 | Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 95 cm | (ZL 887255) | 9.99 |
| 5 | Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm | (ZL 887258) | 17.99 |

EXKLUSIVES
BESTELLSORTIMENT

**Flexi Fence »Turino« Thermokiefer**

Bohle aus thermisch behandelter Kiefer, 6er-Bohlen-Set,
Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Bau-
kastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden.

Nicht ständig im Programm.

Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark.




Rechenbeispiel:
Preis für ein Element, ca. 180 x 180 cm
(2 Zaunfeld-Sets + 1 Start- und
Abschlussleisten-Set) **219.85**

| | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 6er-Bohlen-Set* , Bohlen ca. H 150 mm | Thermokiefer | (ZL 888604) | 99.95 |
| 2 | Start- und Abschlussleisten-Set ca. L 180 x B 2 x H 2,5 cm Alu, inkl. Fixierung | Blank anodisiert Anthrazit | (ZL 888467) (ZL 888036) | 19.95 |
| 3 | Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (ohne Pfostenträger) | Blank anodisiert Anthrazit | (ZL 888019) (ZL 888024) | 49.95 |

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlen-sets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.

**Zaunserie »Xala«**

Lärche naturbelassen, Lamellen ca. 13 x 70 mm, glatt gehobelt, abwechselnd lange und kurze Lamellen. **Edelstahlgestiftet- und geklammert.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 48.



| | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|---------------|
| 1 | Grundelement gerade | ca. B 180 x H 180 cm | (ZL 888548) | 109.99 |
| 2 | Grundelement schmal | ca. B 60 x H 180 cm | (ZL 888549) | 99.95 |
| 3 | Pfosten mit Kopf-rundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm | (ZL 887583) | 31.99 |



**Blumenkasten
»Bali« finden Sie
auf Seite 80**

Zaunserie »Bali« Lärche

Lärche naturbelassen, Lamellen ca. 24 x 77 mm, glatt gehobelt, **edelstahlverschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 48.




| | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|---------------|
| 1 | Grundelement gerade | ca. B 180 x H 180 cm | (ZL 884303) | 149.99 |
| 2 | Grundelement schmal | ca. B 90 x H 180 cm | (ZL 884096) | 119.99 |
| 3 | Pfosten mit Kopf-rundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm | (ZL 887583) | 31.99 |
| 4 | Pfosten mit Kopf-rundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 270 cm | (85020286) | 44.99 |
| 5 | Einhänge-Blumenkasten | ca. B 40 x T 16 x H 16 cm | (ZL 815032) | 19.99 |



Zaunserie »Danrik«

Kiefer/Fichte, 2-fach silbergrau lasiert, Bretter ca. 14 x 118 mm. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Bitte beachten Sie unseren Hinweis Lasur und Farbe auf Seite 48.



| | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|---------------|
| 1 | Grundelement | ca. B 180 x H 180 cm | (ZL 888550) | 159.99 |
| 2 | Grundelement schmal | ca. B 90 x H 180 cm | (ZL 888572) | 139.99 |
| 3 | Pfosten mit Kopf-rundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm | (ZL 889134) | 44.99 |



Bohlenzaun »Valas«

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert (kdi), oder pinienfarbig lasiert. Bohlen ca. 16 x 145 mm, mit gerundeten Köpfen. **Edelstahlgenagelt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 48. Bitte beachten Sie unseren Hinweis »Lasur und Farbe« auf Seite 48.



Bohlenzaun »Valas« kesseldruckimprägniert



Bohlenzaun »Valas« pinienfarbig lasiert

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 1 | Zaunelement gerade | ca. B 180 x H 180 cm | kdi | (ZL 884212) | 79.99 |
| | | | pinienfarbig lasiert | (ZL 884781) | 89.99 |
| 2 | Zaunelement mit Rundbogen | ca. B 180 x H 180/160 cm | kdi | (ZL 884290) | 79.99 |
| | | | pinienfarbig lasiert | (ZL 884782) | 89.95 |
| 3 | Pfosten mit Kopf-rundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm | kdi | (ZL 887258) | 17.99 |
| | | | pinienfarbig lasiert | (ZL 887387) | 25.95 |

**Bohlenzaun Massiv Gerade**

Kiefer, kesseldruckimprägniert (kdi) grün, Bretter ca. 12 cm breit, Bretterstärke 1,5 cm, glatt gehobelt. Verzinkt genagelt. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 48.



1




2

| | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Grundelement | ca. B 180 x H 180 cm | (ZL 888607) | 69.99 |
| 2 | Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm | (ZL 887258) | 17.99 |

**Bohlenzaun »Genf«**

Lärche naturbelassen, Bohlen ca. 16 x 140 mm, mit gerundeten Köpfen, edelstahlverschraubt. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 48.



1



3

| | | | | |
|---|--|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | Grundelement gerade | ca. B 180 x H 180 cm | (ZL 88400955) | 149.99 |
| 2 | Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm | (ZL 887583) | 31.99 |

Weidenzaun

Weide geölt. Mit seitlichem, Braun gebeiztem Holzrahmen, ca. 24 x 48 mm. Weitere Pfosten findest Du auf Seite 48. (Elemente mit naturbelassenen Lärchenpfosten montiert.)



| | | | |
|----------|--|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Grundelement | ca. B 120 x H 180 cm (ZL 884123) | 49.99 |
| 2 | Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887583) | 31.99 |

**Zaunserie »Weide«**

Weide geölt. Mit umlaufendem, Braun gebeiztem Holzrahmen, ca. 35 x 44 mm. Weitere Pfosten findest Du auf Seite 48. (Elemente mit naturbelassenen Lärchenpfosten montiert.)



| | | | |
|----------|--|----------------------------------|--------------|
| 1 | Element | ca. B 120 x H 180 cm (ZL 884124) | 69.99 |
| 2 | Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887583) | 31.99 |

Weidenparavent

Weide geölt, mit seitlichem braun gebeizten Holzrahmen. Bestehend aus drei mit Scharnieren befestigten Elementen. Ca. B (3x) 60 x H 180 cm (ZL 888571)

99.99




Solar-Fence mit Aluminiumpfosten Anthrazit

Entdecken Sie die Zukunft des Sichtschutzes

Der Solar-Fence vereint Privatsphäre und Nachhaltigkeit in einem eleganten Design. Genießen Sie die Ästhetik eines modernen Sichtschutzzauns, während Sie die Umwelt schützt. Dank hochwertiger bifazialer Photovoltaik-Module erzeugen Sie Ihren eigenen sauberen Strom und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten. Eine platzsparende und äußerst effiziente Lösung, da auch bei Ost-/ Westausrichtungen hohe Stromerträge erzeugt werden.

- Bausatz: Ein bzw. zwei PV-Module, Aluminium Start- und Abschlussprofile und Zubehörbeutel
- hochwertige und leistungsstarke 430W PV-Module
- beidseitige Energieerzeugung
- höchste Widerstandsfähigkeit durch Glas-Glas Module
- platzsparende, senkrechte Montage
- einfachere Reinigung der PV-Module im Vergleich zu Dachanlagen
- Berechnungen und elektrische Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen
- kombinierbar mit Osmo Sichtblenden



| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Grundelement 430 W | B 114 x H 178 cm | Photovoltaik | (BE 62615200) | 549.90 |
| 2 | Grundelement 860 W | B 230 x H 178 cm | Photovoltaik | (BE 62615300) | 899.90 |
| 3 | Aluminiumpfosten Typ E | B 9 x T 9 x H 200 cm | Aluminium, Anthrazit | (BE 63561600) | 124.90 |
| 4 | Nut-Klemmleiste für Aluminiumpfosten | B 2,1 x T 1,9 x H 200 cm | Aluminium, Anthrazit | (BE 66538000) | 10.50 |
| 5 | Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten | B 2,7 x T 0,4 x H 200 cm | Aluminium, Anthrazit | (BE 66529200) | 8.25 |
| 6 | Pfostenkappe inkl. Schrauben | B 12 x T 12 x H 2 cm | Aluminium, Anthrazit | (BE 67012500) | 20.90 |
| 7 | Pfostenanker zum Einbetonieren* | B 11 x T 11 x H 71 cm | Metall, feuerverzinkt | (BE 66523000) | 39.90 |
| 8 | Pfostenanker zum Aufschrauben* | B 16 x T 16 x H 41 cm | Metall, feuerverzinkt | (BE 66523100) | 37.90 |


* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung



Zaunserie Alster

Zaunserie Alster

Diese hochwertigen und beständigen Sichtblenden aus heim. Lärche / Douglasie bieten eine ideale Abschirmung. Mit den optionalen Rankgittern öffnen Sie Ihren Gartenraum. Ausgestattet mit einem massiven Rahmen von ca. 42 x 78 mm, einer Füllung 18 x 121 mm, kommen die Zäune sehr stabil daher. Die V2A-Stifte/Schrauben sind rostfrei! Die Rankgitter-Maschenweite 60 x 60 mm. Vorbereitet sind die Rahmen für die Aufnahme Fix-Zaunhalter Edelstahl. Das verzugsfreie Leimholz ist naturbelassen. Wir empfehlen daher einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.




| | | | | |
|----|--|--------------------|------------|---------------|
| 1 | Dichtelement geschlossen | B 180 x H 180 cm | (83074153) | 249.99 |
| 2 | Dichtelement geschlossen | B 120 x H 180 cm | (83074155) | 259.95 |
| 3 | Dichtelement geschlossen | B 90 x H 180 cm | (83074157) | 167.99 |
| 4 | Abschlusselement | B 90 x H 180/90 cm | (83074163) | 167.99 |
| 5 | Dichtelement mit Rankgitter | B 180 x H 180 cm | (83074154) | 259.99 |
| 6 | Dichtelement mit Rankgitter | B 120 x H 180 cm | (83074156) | 269.95 |
| 7 | Dichtelement mit Rankgitter | B 90 x H 180 cm | (83074158) | 177.99 |
| 8 | Abschlusselement mit Rankgitter | B 90 x H 180/90 cm | (83074164) | 177.99 |
| 9 | Dichttür geschlossen | B 100 x H 180 cm | (83074253) | 259.99 |
| 10 | Rankzaun | B 90 x H 180 | (83074241) | 185.95 |
| 11 | Rankzaun | B 60 x H 180 | (83074242) | 175.95 |
| 12 | Rankzaun | B 41 x H 180 | (83074243) | 167.95 |
| 13 | Fix-Zaunhalter | Edelstahl | (91051170) | 12.99 |



Steckzaun Holstein aus Douglasie, natur

Steckzaun Holstein Douglasie – Flexible Gestaltung

Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun in Verlauf und Abmessung ganz individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von 1- bis 3-seitig genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.



| | | | | |
|----------|---|------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Holstein Bohle Douglasie naturbelassen, Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun), 13 Stück für 1 Element | 2 x 15 x 180 cm | (43418D) | Stk. 13.09 |
| 2 | Holstein Gitter Douglasie naturbelassen, Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet | 29,5 x 180 cm | (53529D) | Stk. 81.49 |
| 3 | Holstein Abdeckleiste Douglasie naturbelassen, mit Nut 20 mm | 3 x 8 x 178,5 cm | (53518D) | Stk. 19.99 |
| 4 | Holstein Wandanschlussleiste Douglasie naturbelassen, mit Nut 20 mm | 4,5 x 7 x 98 cm | (53510D) | Stk. 13.95 |
| 5 | Holstein C-Pfosten Douglasie naturbelassen, Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm | 9 x 9 x 190 cm | (41919DC) | Stk. 42.99 |
| 6 | Holstein H-Pfosten Douglasie naturbelassen, Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm | 9 x 9 x 190 cm | (41919DH) | Stk. 47.99 |
| 7 | Holstein L-Pfosten Douglasie naturbelassen, Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm | 9 x 9 x 190 cm | (41919DL) | Stk. 47.95 |
| 8 | Holstein T-Pfosten Douglasie naturbelassen, Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 3 x Nut 20 x 20 mm | 9 x 9 x 190 cm | (41919DT) | Stk. 58.95 |
| 9 | Pfostenträger (o. Abb.) einseitig, für T- und L-Pfosten | 90 x 600 mm | (08721T) | Stk. 27.95 |





MOSO® Bamboo X-treme® Die nächste Generation Zaunsysteme

Das MOSO® Bamboo X-treme® Steckzaunprofil ist eine massive Diele für die Anwendung im Außenbereich, hergestellt aus komprimierten, bei ca. 200°C thermisch behandelten Bambusstreifen.

MOSO® Bamboo X-treme® bietet durch die Stabilität, Dichte und Härte des Materials die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die in den entsprechenden EU-Normen möglich ist. Die Profile sind mit Nut und Feder versehen. Diese Elemente werden in Pfosten mit U-Profilen montiert und formen zusammen ein Sichtschutzelement. Wie bei Tropenholz, verändert sich die Färbung der Dielen mit der Zeit; sie bekommen einen typischen witterungsbedingten Grauton und dadurch eine sehr natürliche Optik. Regelmäßiges Reinigen und Pflegen mit entsprechenden Ölen schützt die Dielen gegen diese natürliche Vergrauung.



Steckzaun Einzelprofil Bamboo X-treme®
allseitig glatt gehobelt 20 x 137 mm,
Deckbreite 131 mm. Länge 180 cm.

lfdm. **13.89**



Foto: ©moso



Foto: ©moso



| | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|--------------|
| 1 | Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen | ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (ohne Pfostenträger) | Blank anodisiert Anthrazit | 39.99 |
| 2 | Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen | ca. 6,8 x 6,8 x 240 cm, zum Einbetonieren | Blank anodisiert Anthrazit | 59.99 |
| 3 | Pfostenträger | ca. 15 x 15 x 22 cm, für Alu-Pfosten zum Aufschrauben | | 39.99 |



Steckzaunsystem

Bangkirai natur

Bestehend aus U-Leisten und Aufsatzleiste, 35 x 145 mm sowie Profilbrettern, 21 x 145 mm zur individuellen Gestaltung eines absolut blickdichten Zaunes.

Steckzauntor

Bangkirai natur, B 100 x H 180 cm, inkl. Einsteckschloss und Anschlagleiste.



U-Leiste
200 cm

22.49



Aufsatzleiste
183 cm

22.49



Profilbrett
180 cm

23.49



DIN links
(1322)

414.99



DIN rechts
(1323)

414.99

**Passender
Beschlagsatz**
Nr. 06 (o. Abb.)
(1017)

144.99





Rechteckzaun Rhombus
FSC® zertifiziert,
Keruing natur Nr. 51,
Lamellen 13 x 65 mm

B 180 x H 180 cm
(2284)

319.99



Zaun Charmant
Keruing natur Nr. 15,
Lamellen 13 x 145mm,
2 V-Nuten.

B 180 x H 180 cm
(2097)

289.99



Zaun Charmant



Detail Rechteckzaun Rhombus



Vorgartenzaun gerade
FSC® zertifiziert,
Keruing natur,
massive Ausführung

B 100 x H 90 cm
(2300)


144.59



Vorgartenzaun gerade
FSC® zertifiziert,
Keruing natur,
massive Ausführung

B 180 x H 90 cm
(2295)

199.99



Vorgartenzaun gerade



Pfosten
Bangkirai natur mit V-Nuten
Gerade gekappt, vierseitig gehobelt,
Kanten gefast

Pfosten
9 x 9 x 200 cm

66.49



Pfosten
9 x 9 x 274 cm

90.99



Pfostenkappen
Pyramide
Edelstahl

abgerundet
9 x 9 cm

9.99



**Rankgitter
Lamelle gerade**

FSC® zertifiziert
B 90 x H 180 cm,
Keruing natur Nr. 23
Leisten 8 x 25 mm, glatt
(2291)

89.99

**Rankgitter Lamelle
gerade**

FSC® zertifiziert
B 180 x H 180 cm,
Keruing natur Nr. 24
Leisten 8 x 25 mm, glatt
(2292)

158.99



**Rankgitter Lamelle
diagonal**

FSC® zertifiziert
B 90 x H 180 cm,
Keruing natur Nr. 18
(2289)

139.99

**Rankgitter Lamelle
diagonal**

FSC® zertifiziert
B 180 x H 180 cm,
Keruing natur Nr. 17
(2290)

219.99

Rankgitter Lamelle diagonal in Kombination mit Dichtzaun



Dichtzaun elegant

FSC® zertifiziert,
Keruing natur Nr. 33,
Rahmen ca. 42 x 42 mm,
Lamelle 8 x 90 mm, geriffelt

B 90 x H 180 cm
(2282)

169.99

Dichtzaun elegant

FSC® zertifiziert,
Keruing natur Nr. 6,
Rahmen ca. 42 x 42 mm,
Lamelle 8 x 90 mm, geriffelt

B 180 x H 180 cm
(2276)

274.99

Dichtzauntor elegant

FSC® zertifiziert,
Keruing natur Nr. 14,
inkl. Einsteckschloss
und Anschlagleiste

B 100 x H 180 cm
(2298)

278.99





Beschlagsatz für Einzeltore inkl. Gartentorfall
gelb verzinkt (o.Abb.) **42.99**
V2A **229.99**

Beschlagsatz für Lamellen-Einzeltore
bestehend aus 2 Winkelbändern,
2 Kloben und Drücker, feuerverzinkt **34.99**

**Beschlagsatz für Doppeltore inkl. Überwurf,
Bodenschieber, Torauflauf**
gelb verzinkt **159.99**

Pfostenkappen abgerundet

Pfostenkappe Pyramide 7 x 7 cm, Feuerverzinkt **4.49**
Pfostenkappe Pyramide 9 x 9 cm, Feuerverzinkt **4.59**
Pfostenkappe Pyramide 9 x 9 cm, Edelstahl **9.99**
Pfostenkappe Pyramide 9 x 9 cm, Kupfer natur **17.99**

Spax Zaunverbinder
Set mit 12 Verbindern,
verstellbar, V2A. **Set 19.99**

Spax Pfostenschraube
8 x 50 V2A. **VE 25 Stk. 18.99**

Rundkopf Pfostenkappen
Pfostenkappe Rundkopf
9 x 9 cm, Edelstahl **17.99**

L-Beschlag
verzinkt **0.49**
V2A **1.79**
gelb verzinkt.
Maxipack (24 Stk.) **13.99**

**L-Beschlagsatz für
Sichtschutzzaun**
Edelstahl A2. **Set* 8.99**

**L-Beschlagsatz
für Sichtschutzzaun**
gelb verzinkt. **Set* 5.49**

**Schrauben für Flechtzaun-
beschlag aus Edelstahl**
3,5 x 30 mm, Torx,
Box mit 25 Stk. **Box 4.49**

*Set für ein Zaunelement



Estrich Beton
Feinbeton, 25 Kg

Sack **8.49**

Gala-Fix Fertigbeton
Estrich Beton schnell abbindend, Fix- und Fertigbeton, 25 Kg

Sack **13.59**

Montage von Pfostenankern

Die beste Art, die Lebensdauer von Zaun- und Sichtblendenpfosten zu erhöhen, ist die Vermeidung von direktem Bodenkontakt. Für diesen Zweck bietet unser Sortiment eine große Auswahl an verschiedenen Metallankern.

Bei höheren Belastungen, z.B. schweren oder massiven Sichtblenden, empfehlen wir an windigen Stellen den zusätzlichen Einsatz einer Sturmankerlasche, die größere Windstabilität gewährleistet.



Einschlaghülsen feuerverzinkt

| | |
|------------------|-------------|
| 70 x 70 x 750 mm | 6.99 |
| 90 x 90 x 750 mm | 8.99 |
| 90 x 90 x 900 mm | 9.49 |

Einschlaghülsen feuerverzinkt, verstellbar

| | |
|------------------|--------------|
| 70 x 70 x 750 mm | 27.99 |
| 90 x 90 x 750 mm | 29.99 |

Einschlaghülsen PET, graphit

| | |
|------------------|-------------|
| 70 x 70 x 750 mm | 5.99 |
|------------------|-------------|

Montagesatz für Einschlaghülse verzinkt

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 71-91 mm, Set für 2 Pfosten | 5.99 |
|-----------------------------|-------------|

H-Pfostenanker feuerverzinkt

| | |
|--------------|--------------|
| 71 x 600 mm | 10.49 |
| 91 x 600 mm | 10.99 |
| 101 x 600 mm | 11.99 |
| 115 x 600 mm | 12.49 |
| 121 x 600 mm | 12.99 |
| 141 x 600 mm | 14.99 |

116 x 800 mm, 8 mm Wandstärke f. Carports

121 x 800 mm, 8 mm Wandstärke f. Carports

H-Pfostenanker Edelstahl V2A

| | |
|-------------|--------------|
| 91 x 600 mm | 41.99 |
|-------------|--------------|

Montagesatz für H-Pfostenanker verzinkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 71 mm, Set für 2 Pfosten | 6.49 |
| 91-101 mm, Set für 2 Pfosten | 6.99 |
| 115-121 mm, Set für 2 Pfosten | 7.49 |

Sturmanker feuerverzinkt mit Erddorn

| | |
|-----------------|--------------|
| 638 x 40 x 5 mm | 24.99 |
|-----------------|--------------|

Betonsockel

| | |
|-----------------------|--------------|
| mit Loch (ohne Anker) | 13.49 |
|-----------------------|--------------|

Betonsockel Typ 50

| | |
|------------------------------------|--------------|
| mit L-Pfostenlasche 80 mm, konisch | 19.99 |
| mit U-Pfostenlasche, schwer | 21.49 |



Pfostenanker zum Einschlagen bieten die schnellste Art, einen Pfosten zu setzen. Empfehlenswert sind diese vor allem für Vorgartenzaunanlagen.

H-Pfostenanker zum Einbetonieren sind, gerade bei der Montage von großen Sichtblenden, die stabilste Art einen Pfosten zu stellen.

Pfostenanker zum Aufdübeln dienen zur Befestigung auf vorhandenen Betonflächen oder Fundamenten. Die Pfostenlasche ist ebenfalls nur bedingt für längere Pfosten geeignet.



WPC-Bohlenzaun »Ibiza« Alu

Im Farbton Anthrazit, Braun, Hellgrau oder Sand, Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, Riegel aus Aluminium anodisiert, **edelstahlverschraubt**.



| | | | |
|---|--|--|--------------|
| 1 Grundelement* ca. B 180 x H 180 cm | Anthrazit Braun Hellgrau Sand | (08020190BL) (08020190BR) (08020190GR) (08020190SA) | 99.99 |
| 2 Element schmal ca. B 90 x H 180 cm | Anthrazit Braun Hellgrau Sand | (0820197BL) (0820197BR) (0820197GY) (0820197SA) | 99.99 |
| 3 Abschlusselement ca. B 90 x H 180/90 cm | Anthrazit Braun Hellgrau Sand | (0820198BL) (0820198BR) (0820198GY) (0820198SA) | 99.99 |
| 4 Alu-Pfosten ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm | | (08020174) | 44.99 |
| 5 Alu-Pfosten ca. 6,8 x 6,8 x 240 cm | | (08020173) | 54.99 |
| 6 Aluminium T-Beschlagset 8er-Set, für verdeckte Montage, inkl. Schrauben | | (08090013HA) | 19.99 |

* Für die Montage eines Zaunfeldes sind 8 Aluminium-T-Beschläge erforderlich. Die Zaunelemente können nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!



»Ibiza« Alu, Anthrazit



»Ibiza« Alu, Hellgrau




»Ibiza« Alu, Braun



»Moglia« in Anthrazit/Alu blank

WPC-Dichtzaun »Moglia«

Bohlen aus WPC, im Farbton Anthrazit, Hellgrau, Braun oder Sand. Mit Rahmen, ca. 40 x 62 mm, aus Aluminium blank, **edelstahlverschraubt**.



| | | | |
|----------|---|--|---------------|
| 1 | Grundelement* ca. B 180 x H 180 cm | Anthrazit/Alu blank (0803000BL) Hellgrau/Alu blank (0803000GY) Braun/Alu blank (0803000BR) Sand/Alu blank (0803000SA) | 199.99 |
| 2 | Element schmal ca. B 90 x H 180 cm | Anthrazit/Alu blank (08030012BL) Hellgrau/Alu blank (08030014GY) Braun/Alu blank (08030012BR) Sand/Alu blank (08030016SA) | 179.99 |
| 3 | Abschlusselement ca. B 90 x H 180/90 cm | Anthrazit/Alu blank (08030017BL) Hellgrau/Alu blank (08030015GY) Braun/Alu blank (08030013BR) Sand/Alu blank (08030017SA) | 189.99 |
| 4 | Alu-Pfosten ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm | (08020174) | 44.99 |
| 5 | Alu-Pfosten ca. 6,8 x 6,8 x 240 cm | (08020173) | 54.99 |
| 6 | Befestigungsset Alu, blank 6er-Set, Befestigungswinkel, inkl. Schrauben | (08090011) | 14.99 |

* Für die Montage eines Zaunfeldes sind 6 Zaunhalter erforderlich. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!



WPC Systemsteckzaun, Farbton Teak

WPC Systemsteckzaun coextrudiert

Flexibles Baukastensystem zum erstellen von Sichtschutzwänden. Lieferbar in drei Farben: Grau, Anthrazit und Teak. Mit einer gebürsteten Oberfläche versehen, ist der Zaun immer ein optisches Highlight – und das bleibt er auch, denn dank seines Aufbaus aus coextrudierten WPC Bohlen ist er äußerst unempfindlich gegen Verschmutzungen und Verfärbungen.

6er Bohlenset*

im Farbton Grau, Anthrazit oder Teak,
Bohlen aus WPC coextrudiert,
ca. B 179 x H 84 cm. Stärke 20 mm,
Höhe Bohle ca. 140 mm.

Set. **69.99**

Aluminium Wandanschlussprofil

ca. 200 x 6,8 x 2,5 cm

Blank anodisiert (ZL 886329)
Anthrazit (ZL 886330)

Stk. **39.95**



Wandanschlussprofil, Anthrazit



Farbton Grau mit Pfosten in Anthrazit



Farbton Anthrazit mit Pfosten in Anthrazit



Farbton Teak mit Pfosten in Anthrazit



Farbton Grau mit Pfosten in Blank anodisiert



Farbton Anthrazit mit Pfosten in Blank anodisiert



Farbton Teak mit Pfosten in Blank anodisiert

3er Bohlenset*

im Farbton Grau, Anthrazit oder Teak,
Bohlen aus WPC coextrudiert,
ca. B 179 x H 84 cm. Stärke 20 mm,
Höhe Bohle ca. 280 mm.


Set. **79.99****Zubehör für WPC Systemsteckzaun**

| | | | | |
|----------|---|---|---|-------------------|
| 1 | WPC-Steckzaun-Einzeltor | ca. 98 x 180 cm, Rahmen inkl. Beschlagsatz, Drückergarnitur PZ-Schloss und Torpfostenverstärkung (ohne Füllungen und Pfosten) | Alu pulvb. Anthra. (ZL 888502) Alu blank anod. (ZL 888503) | 249.99 |
| 2 | Anfangs- und Endleisten-Set | 7,0 x 2,0 x 180 cm, 2 Klemmbügel und Schrauben | Blank anodisiert Anthrazit | Set. 19.99 |
| 3 | Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen | ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (ohne Pfostenträger) | Blank anodisiert Anthrazit | 39.99 |
| 4 | Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen | ca. 6,8 x 6,8 x 240 cm, zum Einbetonieren | Blank anodisiert Anthrazit | 59.99 |
| 5 | Pfostenträger | ca. 15 x 15 x 22 cm, für Alu-Pfosten zum Aufschrauben | | 39.99 |

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch Kappen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.

Flexi Fence »Donatus«

Bohlen aus WPC im Farbton Steingrau oder Anthrazit.
Leisten Alu blank. Komplett-Set, inkl. Alu-Leisten.
(Ohne Pfosten und Pfostenträger.) **Nicht ständig im Programm.**



| | | | | | |
|----|---|---|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 8er-Bohlenset* Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) | ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm | Steingrau/ Alu blank | (ZL 888018) | 199.95 |
| 2 | | ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm | Anthrazit/ Alu blank | (ZL 888466) | 199.95 |
| 3 | | ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm | Coextrudiert | (ZL 888605) | 199.95 |
| 4 | WPC-Steckzaun-Einzeltor ca. 98 x 180 cm, Rahmen inkl. Beschlagsatz, Drückergarnitur PZ-Schloss und Torpfosten- verstärkung (ohne Füllungen und Pfosten) | | Alu pulvb. Anthrazit | (ZL 888502) | 249.99 |
| | | | Alu blank anodisiert | (ZL 888503) | |
| 5 | Design-Inlay | ca. H 20 x L 180 cm | Alu blank Anthrazit | (ZL 889108) (ZL 889109) | 69.95 |
| 6 | Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen | ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (ohne Pfostenträger) | Blank anodisiert Anthrazit | (ZL 888019) (ZL 888024) | 49.95 |
| 7 | Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen | ca. 8,8 x 8,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (ohne Pfostenträger) | Blank anodisiert Anthrazit | (ZL 889106) (ZL 889104) | 74.95 |
| 8 | Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen | ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren | Blank anodisiert Anthrazit | (ZL 885322) (ZL 887627) | 74.95 |
| 9 | Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen | ca. 8,8 x 8,8 x 265 cm, zum Einbetonieren | Blank anodisiert Anthrazit | (ZL 889107) (ZL 889105) | 99.95 |
| 10 | Pfostenträger | ca. 15 x 17 x 23 cm, für Alu-Pfosten zum Aufschrauben | | (ZL 888030) | 34.95 |
| 11 | LED-Pfostenleuchte inkl. Solarpaneel | ca. B 6,8 x T 6,8 cm | | (ZL 888473) | 44.95 |
| 12 | LED-Pfostenleuchte inkl. Solarpaneel | ca. B 8,8 x T 8,8 cm | | (ZL 888474) | 49.95 |
| 13 | LED-Lichtleiste inkl. Solarpaneel | für Pfosten 6,8 x 6,8 cm | | (ZL 888475) | 99.95 |
| 14 | LED-Pfostenlichtleiste inkl. Solarpaneel | Leiste für Einsatz in Pfostennutte | | (ZL 888539) | 99.95 |
| 14 | Lichtleistenadapter (o. Abb.) | Adapter für Solarpanel der Lichtleiste, für Pfosten 8,8 x 8,8 cm | | (ZL 888522) | 49.95 |

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm wird 1 Komplett-Set benötigt.
»Donatus« in ca. B 97 x H 200 cm auf Anfrage erhältlich.

Zubehör für Flexi Fence »Donatus«



»Donatus«, Bicolor Weiß/Alu Anthrazit, mit Design-Inlay in Anthrazit

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|
| 1 | 8er-Bohlenset* Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) | ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm | Steingrau/Alu Anthrazit | (ZL 888465) | 199.95 |
| 2 | 8er-Bohlenset* Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) | ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm | Anthrazit/Alu Anthrazit | (ZL 888464) | 199.95 |
| 3 | 8er-Bohlenset* Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) | ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm | Bicolor Weiß/Alu Anthrazit | (ZL 888532) | 199.95 |

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm wird 1 Komplett-Set benötigt. »Donatus« in ca. B 97 x H 200 cm auf Anfrage erhältlich.



»Donatus«, Anthrazit/Alu Anthrazit, mit Lichtleiste



Flexi Fence »Donatus«

Bohlen aus WPC im Farbton Steingrau, Anthrazit oder Bicolor Weiß. Leisten pulverbeschichtet Anthrazit. Komplett-Set, inkl. Alu-Leisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) **Nicht ständig im Programm.**




»Donatus«, Anthrazit/Alu Anthrazit, mit LED-Pfostenleuchten

Flexi Fence »Turino« Rhombusoptik

Bohlen aus WPC in Rhombusoptik Anthrazit und Rhombusoptik Steingrau oder aus coextrudiertem WPC in Rhombusoptik Grau und Rhombusoptik Silber-Beige. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark. Notwendiges Zubehör finden Sie auf Seite 72.



»Turino« Rhombusoptik, Anthrazit



Rechenbeispiel:
Preis für ein Element, ca. 180 x 180 cm
(2 Zaunfeld-Sets + 1 Start- und
Abschlussleisten-Set) **199.85**

1 Ger-Bohlenset*, Anthrazit (ZL 888597) **89.95**
Bohlen ca. H 150 mm Steingrau (ZL 888596)



Rechenbeispiel:
Preis für ein Element, ca. 180 x 180 cm
(2 Zaunfeld-Sets + 1 Start- und
Abschlussleisten-Set) **219.85**

2 Ger-Bohlenset*, Grau (ZL 888598) **99.95**
Bohlen ca. H 150 mm, Silber-Beige (ZL 888599)
Coextrudiert



»Turino« Rhombusoptik, Coextrudiert Silber-Beige

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.



»Turino« Schwedenprofil, Steingrau



»Turino« Aluminium, Anthrazit mit Designleisten Blank anodisiert

Flexi Fence »Turino« Schwedenprofil

Bohlen aus WPC in Anthrazit und Steingrau. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark.



Rechenbeispiel:
Preis für ein Element, ca. 180 x 180 cm
(2 Zaunfeld-Sets + 1 Start- und
Abschlussleisten-Set) **199.85**

1 Ger-Bohlenset*, Anthrazit (ZL 888594) **89.95**
Bohlen ca. H 150 mm Steingrau (ZL 888595)

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt. Notwendiges Zubehör finden Sie auf Seite 72.

Flexi Fence »Turino« Aluminium

Bohlen aus Aluminium im Farbton Anthrazit. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark.



Rechenbeispiel:
Preis für ein Element, ca. 180 x 180 cm
(2 Zaunfeld-Sets + 1 Start- und
Abschlussleisten-Set) **397.95**

1 Ger-Bohlenset*, Anthrazit (ZL 888593) **189.95**
Bohlen ca. H 150 mm

2 Designleisten für Turino, 2er-Set Anthrazit (ZL 888603) **19.95**
Ca. H 12 x B 1790 mm, 20 mm stark Blank anodisiert (ZL 888602)

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.



6er Bohlenset* »Verona«
im Farbton Bicolor Weiß oder Schilf, Bohlen aus WPC
coextrudiert. Ca. B 177,3 x H 84 cm. Stärke 20 mm,
Höhe Bohle ca. 140 mm.

Set. **99.95**



3er Bohlenset* »Verona«
im Farbton Bicolor Weiß oder Schilf, Bohlen aus WPC
coextrudiert. Ca. B 177,3 x H 84 cm. Stärke 20 mm,
Höhe Bohle ca. 280 mm.

Set. **119.95**

VERONA – Vielseitiges und variables WPC-COEX-Steckzaunsystem

Unser neues WPC-COEX-Steckzaunsystem VERONA bietet repräsentativen, pflegeleichten Sichtschutz mit vielen Individualisierungsmöglichkeiten. Variabilität mit natürlicher Ausstrahlung und Haltbarkeit, diese Eigenschaften vereint unser Steckzaunsystem VERONA auf ideale Weise. Zur Auswahl stehen zwei unterschiedliche Höhen an Zaunpaneelen (140 mm im 6er-Set und 280 mm im 3er-Set). In der Kombination verschiedener Höhen untereinander, lassen sich dezente Varianten in der Zaungestaltung realisieren. Verwendet man darüber hinaus unterschiedlich farbige Paneele sind auch markante individuelle Gestaltungen möglich. Die leicht strukturierte Oberfläche überzeugt mit ihrer eleganten, hochwertigen und natürlichen Optik. Ergänzend wurden die Zaunpaneele für eine noch robustere Haltbarkeit durch Coextrusion zusätzlich veredelt. Das Material wird dabei mit einer HDPE-Beschichtung (Niederdruck-Polyethylen) ummantelt und nimmt dadurch weniger Wasser auf, was den Pflegekomfort gegenüber herkömmlichem WPC nochmals steigert.



8er Bohlenset »Livorno«
im Farbton anthrazit, Bohlen aus WPC coextrudiert.
Lisenen aus Aluminium anodisiert. Ca. B 180 x H 180 cm.
Stärke 20 mm.

Set. **249.95**

LIVORNO – Elegant-dekorativer und variabler WPC-Steckzaun

Unser neuer WPC-Steckzaun Livorno bietet mit seinen auflockernden Zwischenleisten eine exklusive Design-Optik und ist individuell in Höhe und Breite anpassbar. Wie dezente Nadelstreifen strukturieren die eleganten Zwischenleisten aus anodisiertem Aluminium die homogene Fläche der anthrazitfarbenen Zaunpaneele und vermitteln kultivierte Leichtigkeit für die gehobene Gartengestaltung. Im Zusammenspiel mit den passenden Pfosten, Pfostenkappen, den Start- und Endleisten, entsteht ein exklusiver, eleganter Sichtschutz, repräsentativ und formschön. In der Höhe flexibel, in der Breite anpassungsfähig. Durch individuelles Kürzen und Arrangieren der Paneele und Aluleisten können unterschiedliche Höhen und Breiten realisiert werden. Ihren Kunden bieten sich dadurch attraktive Variationsmöglichkeiten.



8er Bohlenset »Milano«
aus Aluminium anthrazit pulverbeschichtet.
Ca. B 180 x H 180 cm. Set inkl. 12 Bohlen,
und Start- und Endleiste.

Set. **399.95**

Pfosten für Milano
Aluminium anthrazit pulverbeschichtet,
7,6 x 7,6 x 186 cm, inkl. Blenden und
Aufschraubplatte.

Stk. **109.95**

Pfosten für Milano
Aluminium anthrazit pulverbeschichtet,
7,6 x 7,6 x 236 cm, inkl. Blenden.

Stk. **129.95**

MILANO – Repräsentativer und variabler Aluminium-Steckzaun

Unser neuer Aluminium-Steckzaun MILANO bietet eine besonders hochwertige Optik und ist individuell in Höhe und Breite anpassbar. Anthrazit matt pulverbeschichtet ist der Aluminium-Steckzaun besonders pflegeleicht und haltbar. Er rostet nicht und muss nicht gestrichen werden. Ein Sichtschutzelement besteht aus 12 Aluminiumelementen und zwei Abschlussleisten für oben und unten. Die Elemente werden in die Nut der farblich passenden Aluminium-Pfosten eingelassen und verriegeln sich untereinander durch Nut und Feder. Drei Seiten der Aluminiumpfosten sind mit einer Nut versehen, die einen Aufbau in gerader Flucht oder über Eck im 90° Winkel ermöglichen. Bei Nichtverwendung wird die Nut durch eine Blende verdeckt. Es stehen zwei Pfosten in unterschiedlicher Länge zur Auswahl. Zum Aufschrauben inklusive Bodenplatte oder zum Einbetonieren. Die passende Pfostenkappe mit der praktischen Bodenblende runden die hochwertige Erscheinung ab.



Rancherzaunbohle Kiefer/Fichte

Rancherzaunbohle Kiefer/Fichte

24 mm, Länge 250 cm, gekappt, sägerau, 15 - 25 cm breit. Passende Pfosten finden Sie auf Seite 48.

Bohle **12.79**

Rancherzaunbohle Lärche

Rancherzaunbohle Lärche natur

24 mm, Länge 250 cm, 15 - 25 cm breit, gekappt, sägerau. Passende Pfosten finden Sie auf Seite 48.

Bohle **13.79**

Rancherzaunbohle Robinie


Rancherzaunbohle Robinie natur

20 mm, Länge 250 cm, Breite ca. 17 - 23 cm, unbesäumt, sägerau, frisch. Passende Pfosten finden Sie auf Seite 48.

Bohle **13.99****Vorgartenzaun gerade und geschwungen**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Staketen ca. 19 x 90 mm, Köpfe gerundet, edelstahlgenagelt.

| | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Element gerade | ca. B 180 x H 85 cm | (ZL 884151) | 31.99 |
| 2 | Einzeltür gerade | ca. B 100 x H 85 cm | (ZL 884059) | 69.99 |
| 3 | Element gerade | ca. B 180 x H 100 cm | (ZL 884149) | 41.99 |
| 4 | Einzeltür gerade | ca. B 100 x H 100 cm | (ZL 884049) | 84.99 |
| 5 | Element geschwungen | ca. B 180 x H 71/85 cm | (ZL 884171) | 31.99 |
| 6 | Einzeltür geschwungen | ca. B 100 x H 90/100 cm | (ZL 884177) | 74.99 |
| 7 | Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 95 cm | (ZL 887255) | 9.99 |
| 8 | Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 120 cm | (ZL 887256) | 12.49 |



Vorgartenzaun »Bamberg«
Kiefer/Fichte, farbig lasiert in Pinie, Staketen
ca. 19 x 90 mm, Köpfe gerundet, edelstahlgenagelt.



| | | | |
|---|--|-------------|--------------|
| 1 | Element ca. B 180 x H 85 cm | (ZL 884453) | 39.95 |
| 2 | Einzeltür ca. B 100 x H 85 cm | (ZL 884454) | 84.95 |
| 3 | Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt, ca. 9 x 9 x 100 cm | (ZL 887386) | 19.99 |



Vorgartenzaun »Sanam«

Vorgartenzaun »Sanam«
Moderne Sandwichbauweise, Lärche naturbelassen,
edelstahlgenagelt.




| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|--------------|
| 1 | Element | ca. B 180 x H 80 cm | (ZL 888562) | 54.99 |
| 2 | Einzeltor | ca. B 100 x H 80 cm | (ZL 888563) | 79.99 |
| 3 | Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt | ca. 9 x 9 x 95 cm | (ZL 889069) | 22.99 |



Rollzaun »Haselnuss«*

Handgespalten, naturbelassene Haselnuss, Staketenabstand ca. 7 - 8 cm, Verbindung aus verzinktem Draht. Montage mit 3 cm Bodenfreiheit empfehlenswert. **Abgabe nur in ganzen Rollen.** Passende Pfosten finden Sie auf Seite 48.



Haselnuss-Zauntor

Tore aus handbearbeiteter Haselnuss, naturbelassen, aus ca. 20 - 30 x 50 - 75 mm Halbrundriegeln, entripdet, inkl. Beschläge.



* Montage mit 3 cm Bodenabstand empfehlenswert.



Rollzaun Haselnuss-Zauntor

| | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Rolle | á ca. B 500 x H 90 cm (ZL 884854) | Rolle 49.95 lfdm. 9.99 |
| 2 | Rolle | á ca. B 500 x H 120 cm (ZL 888038) | Rolle 59.95 lfdm. 11.99 |
| 3 | Zauntor | ca. B 100 x H 90 cm (ZL 888386) | 119.00 |
| 4 | Zauntor | ca. B 100 x H 120 cm (ZL 888387) | 129.00 |

Rollzaun »Haselnuss«

Haselnuss naturbelassen, handgespalten, Maße H 180 x B 200 cm. Staketenstärke ca. 4,5 cm, Staketenabstand 3 - 4 cm mit 4 Drahtreihen, Verbindung aus verzinktem Draht. **Abgabe nur in ganzen Rollen.** Passende Pfosten finden Sie auf Seite 48. (ZL 888606)



Rolle 99.95
lfdm.49.99



Robinien-Pfahl naturgewachsen, geschält, ungeschliffen, 1-seitig gespitzt, Kopf gefast. Maße: Durchmesser / Höhe.*

| | |
|------------------|-------------------|
| 6-8 cm / 150 cm | Stk. 6.19 |
| 6-8 cm / 200 cm | Stk. 7.99 |
| 8-10 cm / 150 cm | Stk. 7.99 |
| 8-10 cm / 250 cm | Stk. 13.49 |

* Robinienstämme weisen Krümmungen, Risse und Durchmesserschwankungen auf. Diese Merkmale sind charakteristisch und stellen keinen Grund für eine Reklamation dar.

Robinien-Pfahl gespitzt, fein gesägt, Durchmesser 2,5 x 2,5 cm

| | |
|--------------|------------------|
| Länge 100 cm | Stk. 2.79 |
| Länge 150 cm | Stk. 3.99 |
| Länge 200 cm | Stk. 5.29 |



Rollzaun Haselnuss, 180 cm Höhe



Weiden-Beetbegrenzung, ca. B 120 x H 40/55 cm

**Weiden-Beetbegrenzung**
Weide geölt, geflochten.ca. B 120 x H 20/35 cm
(50 ZL 884806)Element **10.99**ca. B 120 x H 40/55 cm
(30 ZL 888521)Element **17.99****Mini-Staketenzaun Lärche**Lärche naturbelassen, montagefertiges Element,
ca. B 112 x H 25/50 cm.
(ZL 888601)Element **9.99****Rollzaun »Haselnuss Mini«**Handgespalten, naturbelassene Haselnuss, Staketenaabstand
ca. 3 - 4 cm, Verbindung aus verzinktem Draht. **Abgabe nur
in ganzen Rollen.** Rolle à L 200 x H 28/45 cm.
(40 ZL 886245)Rolle **19.99**
Ifdm. 9.98



Blumenkästen »Toscana«, kesseldruckimprägniert

Blumenkasten »Toscana«

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert oder pinienfarbig lasiert.
Mit stabiler Folie ausgeschlagen, ca. 35 cm hoch.

| | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Quadratisch | ca. 40 x 40 cm | kesseldruckimprägniert | (ZL 885259) | 54.95 |
| | | | pinienfarbig lasiert | (ZL 885269) | 64.95 |
| 2 | 6-eckig | ca. 50 x 50 cm | kesseldruckimprägniert | (ZL 885262) | 64.95 |
| | | | pinienfarbig lasiert | (ZL 885273) | 69.95 |
| 3 | Rechteckig | ca. 90 x 40 cm | kesseldruckimprägniert | (ZL 885260) | 79.95 |
| | | | pinienfarbig lasiert | (ZL 885270) | 89.95 |
| 4 | Rechteckig | ca. 120 x 40 cm | kesseldruckimprägniert | (ZL 885261) | 89.95 |



Blumenkästen »Toscana«, pinienfarbig lasiert



Blumenkästen »Bali« mit Rhombussichtschutz und 2 Einhäng-Blumenkästen

Rhombus-Sichtschutzelement baugleich zu Sichtschutzzaun »Bali« auf Seite 55.

Blumenkasten »Bali« Lärche mit Rhombussichtschutz

Lärche naturbelassen, ca. B 90 x T 40 x H 150 cm, Lamellen des Sichtschutz ca. 24 x 77 mm, glatt gehobelt, Bausatz, inkl. Pflanzfolie. Mit optionalem Blumenkasten zum einfachen einhängen und dekorieren.

(ZL 815031)

99.99**Passender Einhäng-Blumenkasten für »Bali«**

Ca. B 40 x T 16 x H 16 cm

(ZL 815032)

19.99

Blumenkasten mit Rankgitter gerade

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, pinienfarbig lasiert oder 2-fach lasiert, Grau.
Bausatz, ca. B 120 x T 40 x H 170 cm. Inkl. Folie.

Blumenkasten mit Rankgitter gerade

| | |
|------------------------------------|--------------|
| kesseldruckimprägniert (ZL 885166) | 79.99 |
| pinienfarbig lasiert (ZL 885189) | 89.95 |
| 2-fach lasiert, Grau (ZL 885468) | 99.95 |



Blumenkasten mit Rankgitter gerade, pinienfarbig lasiert



Blumenkasten mit Rankgitter gerade, kesseldruckimprägniert



Blumenkasten mit Rankgitter gerade, 2-fach lasiert, Grau



Pflanzpfähle gespitzt
Kiefer kesseldruckimprägniert
rundgefräst, Kopfante gefast,
Maße: Durchmesser / Länge.

| | |
|---------------|-------------------|
| 8 cm / 100 cm | Stk. 4.99 |
| 8 cm / 125 cm | Stk. 5.99 |
| 8 cm / 150 cm | Stk. 6.99 |
| 8 cm / 250 cm | Stk. 11.49 |



Robinien-Pfahl naturgewachsen, geschält, ungeschliffen, 1-seitig gespitzt, Kopf gefast.
Maße: Durchmesser / Höhe.*

| | |
|------------------|-------------------|
| 6-8 cm / 150 cm | Stk. 6.19 |
| 6-8 cm / 200 cm | Stk. 7.99 |
| 8-10 cm / 150 cm | Stk. 7.99 |
| 8-10 cm / 250 cm | Stk. 13.49 |

* Robinienstämme weisen Krümmungen, Risse und Durchmesserschwankungen auf. Diese Merkmale sind charakteristisch und stellen keinen Grund für eine Reklamation dar.



Robinien-Pfahl gespitzt, fein gesägt, Durchmesser 2,5 x 2,5 cm

| | |
|--------------|------------------|
| Länge 100 cm | Stk. 2.79 |
| Länge 150 cm | Stk. 3.99 |
| Länge 200 cm | Stk. 5.29 |

NEU

**Hochbeet auf Rollen**

Kiefer naturbelassen, Metallecken schwarz,
ca. 88 x 52 x 70 cm, lenkbare Rollen.
(ZL 885556)

99.95

NEU



NEU



WPC-Hochbeet mit Schneckenschutz

WPC-Hochbeet

WPC im Farbton Anthrazit, Eckleisten
aus Aluminium, mit einer Verstrebung
für maximale Stabilität, B 160 x T 70 x
H 75 cm, Bausatz. Schneckenschutz
optional erhältlich.
(ZL 885554)

149.95

Passender Schneckenschutz
(ZL 885555)

44.95

**Hochbeet**

Lärche naturbelassen, Bausatz, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 125 x T 45 x H 80 cm
(6 ZL 885386)

129.99

Ca. B 125 x T 85 x H 80 cm
(passender Frühbeetaufsatz erhältlich)
(6 ZL 885276)

169.99**Frühbeetaufsatz**

Lärche naturbelassen, Bausatz, mit 3-fach feststellbaren Fenstern. Ca. B 119 x T 80 x H 30 cm
(ZL 885525)

109.99

Passend zu Hochbeet Lärche mit 85 cm Tiefe




Ein Hochbeet richtig anlegen

(Angaben für 80-cm-Hochbeete, andere Höhen bitte im Verhältnis anpassen)

Wählen Sie möglichst einen sonnigen, warmen und windgeschützten Standort, am besten auf unversiegeltem Boden, damit keine Staunässe entsteht und nützliche Bodenlebewesen ins Hochbeet einziehen können. Bei Standorten auf Balkonen empfehlen wir das Hochbeet auf Beinen mit Pflanzkasteneinsätzen.

Nach der Platzwahl den Boden ca. 25 cm tief ausschachten und ggf. ein Mausegitter (nicht im Standard-Lieferumfang enthalten) anbringen. Drainage-Schicht aus Ästen, Erde und/oder Rindenmulch in die Grube füllen und verdichten, »on top« ein Gärtnervlies. Das montierte Hochbeet setzen Sie auf den Rand der Grube über die verdichtete Drainage-Schicht. Danach folgt eine ca. 25-cm-Zwischenschicht aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfällen und/oder den Grasboden vom Ausstechen. Die 3. Schicht besteht aus 25 cm unreifem, grobem Kompost, Stroh und/oder Laub und sorgt durch Verrottung für zusätzliche Wärmebildung. Den Abschluss bildet eine ca. 25 cm dicke Humusschicht, am besten gesiebter Feinkompost und Mutterboden im Verhältnis 1:1. Sie sollten einige Tage mehrmals gut wässern, damit sich die Schichten setzen und Sie vor der Pflanzung ggf. die Deckschicht auffüllen können.

Viel Freude mit Ihrem Hochbeet!



1. Äste, Erde und/oder Rindenmulch, ca. 25 cm unter dem Hochbeet
2. Mausegitter
3. Gärtnervlies
4. ca. 25 cm Zwischenschicht aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfälle und/oder ausgestochener Grasboden, ca. 25 cm
5. unreifer, grober Kompost, Stroh und/oder Laub, ca. 25 cm
6. Humusschicht, ca. 25 cm, aus gesiebttem Feinkompost und Mutterboden (1:1)



Hochbeet Rhombus Lärchenton

Kiefer, kesseldruckimprägniert, im Farbton Lärche.
Ca. B 180 x T 80 x H 80 cm. Rhombusleisten ca.
22 x 70 mm glatt gehobelt. Bausatz inkl. Vlies für
die Seitenwände, ohne Boden.
(ZL 885541)

149.95



Hochbeet

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, im Farbton
Teakbraun, Bausatz aus Halbrundriegeln, inkl.
Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 120 x T 120 x H 80 cm
(ZL 885421)

119.95

Ca. B 180 x T 80 x H 80 cm
(ZL 885407)

129.95



upyard™

Inspiziert vom skandinavischen Minimalismus hat Upyard clevere und witzige Gartenprodukte entwickelt, die erfahrene Gärtner und Anfänger gleichermaßen ansprechen, wenn sie Kräuter, Gemüse und Blumen in ihren Gärten anpflanzen möchten – sowohl in der Stadt als auch auf dem Land.

- Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- einfache Montage
- stapelbar und modular



INFORMATIONEN, TIPPS & WISSEN »

Die Palettenrahmen und umfangreiches
Zubehör finden Sie unter: holzzentrum.de





Hochbeet

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, inkl. Pflanzfolie,
Bausatz. Ca. B 86 x T 47 x H 76 cm.
(ZL 885533)

79.95

Frühbeet-Aufsatz

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Bausatz.
Ca. B 85 x T 46 x H 27 cm.
(ZL 885534)

44.95



Passend zu Hochbeet hellgrau gebeizt (ZL 885533)



Pflanztisch mit Unterschrank

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Bausatz.
Arbeitsplatte mit verzinktem Blech, mit
Unterschrank, ca. 42 x 60 cm.
Ca. B 112 x T 47 x H 94 cm.
(ZL 885529)

169.95

Pflanzturm dreistöckig

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt,
Bausatz. Ca. B 58 x T 38,5 x
H 118 cm.
(ZL 885527)

89.95



**Gewächshaussschrank**

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Öffnungen vorn und oben, Bausatz. Ca. B 58 x T 43 x H 76 cm.
(ZL 885530)

79.95**Gartenschrank**

hellgrau gebeizt, verzinktes Dach, Bausatz. Ca. B 46 x T 46 x H 160 cm.
(ZL 885535)

159.95**Gartenschrank**

hellgrau gebeizt, verzinktes Dach, Bausatz. Ca. B 77 x T 57 x H 117 cm.
(ZL 885536)

179.95**Pergola »Modern«**

Kiefer/Fichte, grau lasiert, Bausatz, Durchgangsbreite ca. 125 cm, Tiefe ca. 48 cm, Aufbauhöhe ca. 200 cm. Mit Sitzbank.
(ZL 888584)

99.95**Rosenarkade »Julia«**

Kiefer/Fichte, pinienfarbig lasiert. Durchgangsbreite ca. 114 cm, Tiefe ca. 47 cm, Aufbauhöhe ca. 214 cm, Bausatz.
(ZL 884797)

109.95

**Mülltonnenabtrennung**

Kiefer, kesseldruckimprägniert grün,
ca. B 150 x T 120 x H 90 cm. Bausatz für zwei 240
Liter Tonnen, mit Rückwand. Praktische Einhand-
Bedienung durch Kette am Deckel.
(ZL 885543)

189.99**Komposter Halbrundriegel**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert braun.
Ca. B 120 x T 120 x H 80 cm. Bausatz aus
Halbrundriegeln als Stecksystem.
(ZL 885545)

79.95**Holzkomposter**

Kiefer/Fichte, imprägniert. Bausatz,
ca. B 90 x T 90 x H 68 cm.
(25 ZL 885059)

24.99

Formschön & langlebig



Die perfekte Truhe für außen

Sie steckt locker all das weg, wofür Sie keinen geeigneten Aufbewahrungsort haben. Ideal zum Verstauen von Sitzkissen, Klappstühlen, Spielzeug, Sport- und Campingutensilien. Durch hochwertige Materialien eine dauerhafte Lösung.



Biohort FreizeitBox 130

Quarzgrau-Metallic, innen Grauweiß.
B 134 x T 62 x H 71 cm. Das Volumen ist ca. 460 Liter.
Deckelöffnung mit Gasdruckfeder, Drehgriff-Zylinderschloss.

334.99

HÖRMANN

**EXKLUSIVES
BESTELLSORTIMENT**

Für eine optimale und saubere Unterbringung des Kaminholzes bietet Hörmann das ideale Kaminholzregal. Hier findet das Holz den perfekten Schutz vor Regen und Schnee. Das praktische Aufbewahrungslager gibt es in zwei Größen, die Platz für bis zu 3 Raummeter bzw. 5 Schüttraummeter bieten.

Optional ist eine leicht zu montierende Rückwand für das Kaminholzregal erhältlich. Hiermit kann die angrenzende Hauswand geschützt oder – bei freier Platzierung – eine einheitliche Optik garantiert werden. In 2 Größen und neun Standardfarben erhältlich.

Kaminholzregal »Berry«



Motiv Modern, Typ 1,
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau,
112 x 198 x 102 cm

699.99

Motiv Modern, Typ 2,
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau,
181 x 198 x 102 cm

999.95



Kaminholzregal »Berry« Motiv Modern,
Typ 1, in RAL 7016 Anthrazitgrau



Kaminholzdach »Basic«

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert. Bausatz aus Dach, Fußboden und zwei Seitenteilen. Ca. B 188 x T 69 x H 183 cm. Inkl. Dachpappe. (11 ZL 885161)

99.99



Allzweckunterstand

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert. Bausatz, ca. B 199 x T 199 x H 230 cm. Pfosten ca. 7 x 7 cm. Inkl. PVC-Dacheindeckung. Ohne Bodenbefestigung. (ZL 882154)

149.95



Kaminholzdach »Standard«

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert grau. Bausatz aus Dach, Boden und Seitenteilen. Ca. B 208 x T 75 x H 200 cm. Inkl. Dachpappe. (ZL 885422)

249.95



upyard™

Gartenschuppen mit Einlegeböden

nordische Fichte, natur, B 150 x H 161 x T 70 cm, mit Doppeltür, Bausatz mit vorgefertigten Paneelen zur einfachen Montage, inkl. wasserdichter Eindeckung, 6 Aufhängern und 2 Einlegeböden. (WH-SSH-1.5-0.7)

349.99



Ihr Lieblingsplatz im eigenen Garten

Gestalten Sie Ihren eigenen Rückzugsort und genießen Sie herrliche Sonnenstunden im Garten, auf der Terrasse oder Ihrem Balkon. Zaubern Sie sich die perfekte Atmosphäre mit einer Gartenbank, einem hochwertigen Gartentisch oder einem gemütlichen Liegestuhl.



Gartenmöbel-Serie »Pica« Teakholz selected, fertig montiert.

Bank »Pica 120«, 120 x 62 x 88 cm
(3076) **179.99**

Bank »Pica 150«, 150 x 62 x 88 cm
(3077) **219.99**

Stuhl »Pica«
(3023) **59.99**

Sessel »Pica«, 60 x 62 x 88 cm
(3075) **129.99**



Bank »Oval« Teakholz selected, nicht zusammengebaut.

Bank »Oval 120«, 120 x 62 x 88 cm
(3039) **189.99**

Bank »Oval 180«, 180 x 62 x 88 cm
(3041) **249.99**



Bank »Ivana 130«
Teakholz selected, fertig montiert,
130 x 62 x 88 cm
(3082) **299.99**



Bank »Sun 180«
Teakholz selected, fertig montiert,
187 x 67 x 92 cm, mit 7cm starken Beinen
(3083) **499.99**

Zertifiziert nach Indonesian LEGAL Wood. Die auf Seite 100 - 111 gezeigten Produkt stammt aus nachhaltiger indonesischer Waldwirtschaft.



Klappstuhl »Eppendorfer«
Teakholz geölt, fertig montiert,
47 x 60 x 89 cm.
(3095) je **41.99**

Rundklapptisch
Teakholz geölt, fertig montiert,
Durchmesser 70 cm, klappbar.
(2954) **124.99**



Stapelstuhl
Teakholz selected,
fertig montiert.
(3035) **77.99**



Klappstuhl Premium
Teakholz selected,
fertig montiert,
45 x 55 x 90 cm.
(3085) **67.99**



Rundklapptisch
Teakholz selected, fertig montiert
Höhe 75 cm, Durchmesser 60 cm.
(3097) **109.99**



Tisch Premium, quadratisch
Teakholz,
nicht zusammengebaut
90 x 90 cm, Höhe 75 cm.
(3088) **189.99**



Tablett »Somerville«
mit Klappgestell, Teakholz,
68 x 45 x 76,5 cm.
(916738) **64.99**



Tisch mit Untergestell
Teakholz selected,
nicht zusammengebaut,
150 x 90 cm.
(3066) **349.99**



Rollliege »Curved«
Teakholz selected,
nicht zusammengebaut,
200 x 65 x 33 cm,
mit ausziehbarer Ablage.
(2944) **229.99**



Bank ohne Rückenlehne
Teakholz selected,
nicht zusammengebaut,
150 x 40 x 45 cm.
(3091-1) **154.99**



Bank »Broadfield« 2-Sitzer
Akazienholz, B 127 x H 88 x T 58 cm

Weiß lackiert, 100 % FSC
(334W)

299.99

Grau lackiert
(334G)

259.99



Bank »Broadfield« 3-Sitzer
Akazienholz, B 151 x H 88 x T 58 cm

Weiß lackiert, 100 % FSC
(335W)

329.99

Grau lackiert
(335G)

299.99



Bank »Turnberry« 3-Sitzer
Akazienholz, B 157 x H 97 x T 62 cm

Weiß lackiert, 100 % FSC
(322W)

419.99

Grau lackiert
(322G)

389.99



Klappbank »Roble« 2-Sitzer
Hartholz Roble natur, 100% FSC,
B 133 x H 98 x T 73 cm
(119) **449.99**



Bank »Santa Cruz« 3-Sitzer
Hartholz Roble natur, 100% FSC,
B 151 x H 108 x T 71 cm
(111) **549.99**



Bank »Santa Cruz« 3-Sitzer

Solange
der Vorrat
reicht



**Garnitur »Live Edge«
Tisch mit 2 Bänken**
Akazienholz natur, 100% FSC,
Tisch L 200 x T 90 cm,
Bänke L 182 x T 38 cm
(AC1357(FSC)) **799.99**



Sandkasten »Phil«

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, ca. 140 x 140 cm, 20 mm starke Bretter, Sitzbrett ca. 120 mm breit, inkl. Holzabdeckung. (ZL 883385)

ab **89.99**

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung): 16 Säcke à 25 kg.



Spielsand »Sahara«
25 kg-Sack.

Sack je **4.79**



Solange der Vorrat reicht

Klettertor

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 200 x T 60 x H 207 cm. Mit vier Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Vielseitiger Spielplatz für Kinder. Mit Kletterwand, Sprossenleiter und Tornetz. (ZL 883524)

99.99

Fallschutzplatte

aus Gummi 50 x 50 cm, rotbraun, Stärke 30 mm, inkl. Verbindungs-Sticks.

Stk. **15.99**



Kinderspielanlage »Arno«

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 425 x T 190 cm, H 220 cm. Podesthöhe ca. 145 cm. Mit 10 cm Rundholz-Standpfosten und Schaukelbalken. Inkl. 2 Schaukelbrettern, Strickleiter und Leitern. (ZL 883408)

(Ohne Rutsche) ab **209.99**

Wellenrutsche, Kunststoff, ca. 265 cm lang.

Blau (ZL 883410)

Stk. **109.99**





NEU

Kinderspielanlage »Enija« mit Kletteranbau

Kinderspielanlage »Enija«

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 350 x T 200 cm, H 300 cm, Podesthöhe ca. 145 cm, mit 7 x 7 cm Kantholz-Standpfosten und Rundholz-Schaukelbalken, inkl. Doppelschaukel, Leiter und Sandkasten. (ZL 883452)

(Ohne Rutsche und Kletteranbau) ab **369.99**

Passender Kletteranbau für »Enija« ☺

Sprossenwand mit 10 bunten Klettersteinen aus Kunststoff, Strickleiter mit Rundhölzern, Hangelgerüst mit roten beschichteten Reckstangen. 140 x 70 x 150 cm. (ZL 883531)

199.95



EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT

☺ Lieferzeit auf Anfrage



Kantholz

Rundholz

Kinderspielanlage »Enija« mit Wellenrutsche

Wellenrutsche, Kunststoff, ca. 265 cm lang.

Blau (ZL 883410)

Stk. **109.99**

Kinderspielhaus »Nick«

Fichte naturbelassen, Bausatz, Sockelmaß komplett ca. B 180 x T 180 x H 170 cm, inkl. Fußboden und Sprossenfenster. Ohne Dachpappe. (ZL 883215)

ab **549.99**

Die abgebildeten Spielgeräte sind: »Geeignet für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren.« (Ausnahme Rutschen: 3 - 10 Jahre). »Nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt.«



Stelzenhaus »Jörg«

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Spielhaus auf 4 Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Sockelmaß Haus ca. B 120 x T 120 cm, plus Terrasse ca. 70 cm. Maß komplett inkl. Dachüberstand ca. B 145 x T 190 x H 285 cm. Podesthöhe ca. 125 cm. Inkl. Leiter. Ohne Dachpappe. (ZL 883370)

(Ohne Rutsche) ab **419.00**

Wellenrutsche, Kunststoff, ca. 220 cm lang.

Blau (ZL 883451)

Stk. **89.99**

**Stelzenhaus »Achim«**

Fichte naturbelassen, Bausatz, Spielhaus auf 4 Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Sockelmaß/Aufbauhöhe Haus ca. B 180 x T 190 x H 287 cm, Podesthöhe ca. 125 cm. Mit Leiter, Tür und Sprossenfenstern. Ohne Dachpappe und Anbau. (ZL 883203)

(Ohne Rutsche) ab **749.99**

Schaukelanbau für Stelzenhaus »Achim«

ca. 241 x 208 x 215 cm.
(ZL 883523)

219.99

Wellenrutsche (o. Abb.), Kunststoff, ca. 220 cm lang.

Blau (ZL 883451)

Stk. **89.99**



Spielreck

Lärche unbehandelt. Pfosten 8 x 8 cm, 155 cm Länge.
Der Platzbedarf in der Breite ist ca. 205 cm.

(1246)

129.99



Sandkasten BEO 6-eck

Lärche unbehandelt, Ø 174 cm.

(1249)

129.99

Abdeckung für BEO

Plane blau.

(418)

21.99



Kinder Picknicktisch

Lärche unbehandelt,
89 x 89 x 50 cm.

(1247)

64.99

Jugend Picknicktisch

Lärche unbehandelt,
119 x 115 x 61cm.

(1248)

115.99



Klettertor

Lärche unbehandelt, inkl. Netz
ca. 240 x 52 x 209 cm.

(1245)

319.99



Fasssauna

Nordisches und naturbelassenes Fichtenholz, Ca. Ø 220 x 294 cm, Außenwandbohlen ca. 42 mm, Vorder- und Rückwand ca. 28 mm, Saunatür aus 8 mm gehärtetem Glas mit beidseitigem Holzknopf, zwei Sitzgelegenheiten im überdachten Eingangsbereich, Saunabänke innen (200 cm lang) sowie das Ofenschutzgeländer sind aus Espenholz gefertigt, zwei runde Lüftungsgitter, Fußboden-Rost innen und im Sitzbereich außen, Lagerhölzer aus tauchimprägniertem Leimholz, ausreichend für vier Personen. Ohne Ofen und Dachschildeln.
(ZL 558013)

ab **2.799.95**

Passende Dachschildeln

Schwarz, Karton für 3 m²,
Bedarf 5 Kartons. (27500066)

34.95

Saunaofen elektrisch Sentiotec 190 (o. Abb.)

Schwarz, Ca. 41 x 29 x 65 cm, Leistung
9 kW mit Steuerung. (ZL 558014)

369.95

Finnische Saunasteine Olivin Diabas (o. Abb.)

Körnung ca. 5 – 10 cm, ca. 20 kg/Box
(ZL 558015)

29.95






Elementhaus »Nyland« Pultdach

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 170 x T 120 cm, H 198 cm, **14 mm Wandstärke**. Inkl. Fußboden und Doppeltür aus Vollholz, Dach aus OSB-Platten, ohne Dachpappe.
(ZL 881828)

ab **399.99**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.




Elementhaus »Nyland« Satteldach

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 170 x T 120 cm, H 218 cm, **14 mm Wandstärke**. Inkl. Fußboden und Doppeltür aus Vollholz, Dach aus OSB-Platten, ohne Dachpappe.
(ZL 881367)

ab **399.99**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 2 Pakete à 3 m².



Blockbohlenhaus »Inn«

Nordisches Nadelholz naturbelassen oder farbbehandelt, Sockelmaß ca. B 200 x T 200 cm, ca. H 235 cm. **28 mm Wandstärke**. Tür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

Naturbelassen (ZL 881909) ab **999.95**

Carbongrau (ZL 881943)

Schwedenrot (ZL 881945)

Lichtgrau (ZL 881944)

Grüngrau (ZL 88100140) ab **1.499.95**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 3 Pakete à 3 m².



Carbongrau

Schwedenrot


Lichtgrau

Grüngrau



EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT

Auch direkt farbbehandelt erhältlich



»Inn« naturbelassen

Tipp Das Haus »Inn« ist auch farbbehandelt erhältlich. Die hochwertige OSMO Farbe bietet optimalen Schutz gegen alle Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Alterung. Das Haus ist ausschließlich außen gefärbt. Fenster, Türen und die Blende sind weiß abgesetzt. So erhältst Du ein farbvorbehandeltes Gartenhaus, ohne selbst aufwendig zu streichen.




Blockbohlenhaus »Melbourne«

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 250 x T 200, H 240 cm, **19 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881938)

ab **999.95**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.




Blockbohlenhaus »Kubus«

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 239 cm, **28 mm Wandstärke**. Schiebetür aus Aluminium mit Lichtausschnitten, vollverglast mit Echtglas. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881939)

ab **2.799.95**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.



Blockbohlenhaus »Kubus 2«

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 400 x T 300 cm, H 239 cm, **28 mm Wandstärke**. Schiebetür aus Aluminium mit Lichtausschnitten, vollverglast mit Echtglas. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881396)

ab **3.499.95**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Passender Anbau für »Kubus 2«

ca. B 300 x T 300 cm, H 239 cm (ZL 881397)

ab **1.299.95**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Zusatzfenster für »Kubus 2«

raumhoch, ca. B 60 x H 180 cm (ZL 881398)

599.95

☹ Lieferzeit auf Anfrage



»Kubus 2« mit Anbau



»Kubus 2«



»Kubus 2« mit Zusatzfenster

»Malta 1«

Sockelmaß ca. B 300 x T 200 x H 217/188 cm.
(ZL 881383)

ab **1.399.95**


Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Passender Anbau für »Malta 1«

Ca. B 190 x T 192 cm.
(ZL 881692)

ab **499.95**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.



»Malta 1«, mit Anbau ca. 190 cm



»Malta 2«

Blockbohlenhaus-Serie »Malta«

Fichte naturbelassen, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit
Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

»Malta 2«

Sockelmaß ca. B 300 x T 250 x H 217/188 cm.
(ZL 881384)

ab **1.499.95**


Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Passender Anbau für »Malta 2«

Ca. B 190 x T 242 cm.
(ZL 881693)

ab **549.95**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.



»Malta 2«, mit Anbau ca. 190 cm



»Malta 3«, mit Anbau ca. 290 cm

Blockbohlenhaus »Malta 3«

Fichte naturbelassen, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen.
Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

»Malta 3«

Sockelmaß ca. B 292 x T 292 x H 217/188 cm.
(ZL 881511)

ab **1.599.95**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Passende Anbauten für »Malta 3«

Ca. B 190 x T 292 cm.
(ZL 881512)

ab **549.95**



Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Ca. B 290 x T 292 cm.
(ZL 881513)

ab **849.95**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

☎ Lieferzeit auf Anfrage



»Malta 4«

Sockelmaß ca. B 392 x T 292 x H 217/188 cm.
(ZL 881694)

ab **1.999.95**


Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Passender Anbau für »Malta 4«

Ca. B 390 x T 292 cm.
(ZL 881695)

ab **1.049.95**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.



»Malta 4«, mit Anbau ca. 390 cm

**Blockbohlenhaus »Sydney 1« Pultdach**



Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 230 x T 230 cm, H 218/189 cm. **28 mm Wandstärke.** Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Ohne Fußboden und Dachpappe. (ZL 881506)

ab **1.049.95**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Passender Fußboden für »Sydney« (o. Abb.)


Ca. B 230 x T 230 cm. (ZL 881507)

229.95**Blockbohlenhaus »Cromwell«**

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 300 x T 200 cm, H 235 cm, **28 mm Wandstärke.** Doppeltür mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881738)

ab **1.299.95**


Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 4 Pakete à 3 m².**Blockbohlenhaus »Belmont«**

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 427 x T 280 cm, H 270 cm, Vordach ca. 50 cm. **34 mm Wandstärke.** Türen und Fenster mit Echtglas und Sprossen. 2 Räume mit Zwischenwand. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881347)

ab **2.599.95**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m².






Blockbohlenhaus »Australien«

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 280 x T 280 cm, H 244 cm, Vordach ca. 40 cm, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881358)

ab **1.399.95**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 4 Pakete à 3 m².



Blockbohlenhaus »Australien« Plus

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß 280 x 280 cm, H 240 cm, Vordach ca. 40 cm, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Erhöhte Ausführung mit zwei zusätzlichen Wandbohlen und einer höheren Tür. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

Naturbelassen (ZL 881395) ab **1.499.95**

Carbongrau (ZL 88100135)

Schwedenrot (ZL 88100136)

Lichtgrau (ZL 88100134)

Grüngrau (ZL 88100137) ab **2.099.95**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 4 Pakete à 3 m².




Carbongrau

Schwedenrot

Lichtgrau


Grüngrau



WPC-Gartenhaus

WPC, Farbe der Wandbohlen Hellgrau, Sockelmaß ca. B 200 x T 200 cm, ca. H 236 cm, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür aus Aluminium mit Fenster aus Isolierglas. Dach aus Aluminium, weitere Dacheindeckung ist nicht erforderlich, ohne Fußboden. (ZL 881940)

ab **1.899.95**



☉ Lieferzeit auf Anfrage






Pultdachhaus „Modern“

Nordisches Nadelholz, farbbehandelt grau/weiß. Sockelmaß ca. ca. B 350 x T 250 cm, ca. H 350/250 cm, **28 mm Wandstärke**. Mit Doppeltür und Lichtausschnitten, vollverglast mit Echtglas. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881908)

ab **1.999.95**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.




Blockbohlenhaus „Belfi“

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 427 x T 280 cm, H 235/202 cm, **28 mm Wandstärke**. Türen mit Echtglas und Sprossen, 2 Räume mit Zwischenwand. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881494)

ab **2.299.95**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.



#gartenwelten

BÜROJOB IM GRÜNEN?

Ich hab mir aus meinem Gartenhaus mein ganz persönliches Homeoffice gemacht. So kann ich nah bei meiner Familie sein und doch in Ruhe arbeiten. Eine funktionale Einrichtung und der Blick ins Grüne sorgen für eine gute Arbeitsatmosphäre.

Ihr neuer Arbeitsplatz?



Blockbohlenhaus »England«

Fichte naturbelassen, **40 mm Wandstärke**.
Mit Vordach, ca. 150 cm, Doppeltür und
2 Doppelfenster mit Echtglas und Sprossen.
Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

»England 1« (o. Abb.)

Sockelmaß ca. B 384 x T 284 cm, H 245 cm.
(ZL 881464)

ab **2.899.95**

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².

»England 2«

Sockelmaß ca. B 384 x T 384 cm, H 245 cm.
(ZL 881465)

ab **3.399.95**

Bedarf Dachpappe: 7 Rollen à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m².



»England 2«



Blockbohlenhaus »Karlskrona« ☺

Fichte naturbelassen, 5-eckig, Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm,
H 246 cm. **40 mm Wandstärke**, Doppeltür und Fenster mit
Echtglas und Sprossen. Ohne Fußboden und Dachpappe.
(ZL 881612)

ab **2.499.95**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 6 Pakete à 3 m².

Bedarf Fußboden »Modular«: 3 Pakete.



*Noch vielseitiger
nutzbar mit Anbau*

»Karlskrona«, mit Anbau

Blockbohlenhaus »Karlskrona« inkl. Anbau ☺

Fichte naturbelassen, 5-eckig, gesamt ca. B 590 x T 300 cm,
H 246 cm. **40 mm Wandstärke**, Doppeltür und Fenster mit
Echtglas und Sprossen. Ohne Fußboden und Dachpappe.
Anbau ca. B 290 x T 290 cm, links oder rechts anbaubar.
(ZL 881732)

ab **3.499.95**

Bedarf Dachpappe: 5 Rollen à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 12 Pakete à 3 m².


Bedarf Fußboden »Modular«: 3 Pakete.

Fußbodenpaket »Modular« (o. Abb.)


3 m².

(ZL 881702)

199.95



☺ Lieferzeit auf Anfrage

**Blockbohlenhaus »Nordby«**

Fichte naturbelassen, 6,5° Pultdach mit seitlichem Schleppdach aus 18 mm starker Schalung aus Fichte. Doppeltür 180 x 190 cm aus Fichte, inkl. PZ-Schloss und Drückergarnitur. Inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung. (Bitte beachten: Eine Farbbehandlung ist zwingend bauseits auszuführen.)

»Nordby« 28 mm Wandstärke

Sockelmaß ca. B 560 x T 350 cm, H 261 cm.
(88304041)

ab **5.459.99****»Nordby« 45 mm Wandstärke**

Sockelmaß ca. B 560 x T 350 cm, H 261 cm.
(88304042)

ab **6.199.99****Blockbohlenhaus »Domicil«**

Fichte naturbelassen, Massivholzdach aus 18 mm starker Schalung aus Fichte; mit 25° Dachneigung. Tür 90 x 190 cm aus Fichte, inkl. PZ-Schloss und Drückergarnitur. Inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung. (Bitte beachten: Eine Farbbehandlung ist zwingend bauseits auszuführen.)

»Domicil« 28 mm Wandstärke

Sockelmaß ca. B 425 x T 485 cm, H 341 cm.
(88260100)

ab **12.599.99**

Bedarf Bitumenschindeln: 14 Pakete à 3 m².

»Domicil« 45 mm Wandstärke

Sockelmaß ca. B 425 x T 485 cm, H 341 cm.
(88260300)

ab **14.909.99**

Bedarf Bitumenschindeln: 14 Pakete à 3 m².

**Blockbohlenhaus »Lodge«**

Fichte naturbelassen, Massivholzdach aus 18 mm starker Schalung aus Fichte; mit 19° Dachneigung. Vordach 130 cm. Doppeltür 160 x 190 cm aus Fichte, inkl. PZ-Schloss und Drückergarnitur. Ein Dreh-Kipp-Fenster 133 x 90 cm, zwei Lichtbänder fix 56 x 190 cm. Inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung. (Bitte beachten: Eine Farbbehandlung ist zwingend bauseits auszuführen.)

»Lodge« 45 mm Wandstärke

Sockelmaß ca. B 398 x T 398 cm, H 287 cm.
(89400009)

ab **8.299.99**

Bedarf Bitumenschindeln: 11 Pakete à 3 m².



Weitere
Informationen
finden Sie unter:
www.joda.de



»Chalet« bauseits vom Kunden farbbehandelt

inkl.
Terrasse

Blockbohlenhaus »Chalet«

Fichte naturbelassen, Massivholzdach aus 18 mm starker Schalung aus Fichte; mit 19° Dachneigung. Vordach 150 cm. Doppeltür 160 x 190 cm aus Fichte, inkl. PZ-Schloss und Drückergarnitur. Ein Doppel-Fenster 133 x 90 cm. Inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung. (Bitte beachten: Eine Farbbehandlung ist zwingend bauseits auszuführen.)

»Chalet« 28 mm Wandstärke

Sockelmaß mit Terrasse ca. B 308 x T 308 cm, H 271 cm. (88130104)

ab **5.599.99**

Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².



Lieferung frei Bordsteinkante

Gilt für alle hier gezeigten JODA-Häuser: Anlieferung frei Bordsteinkante mit LKW 38 to. Entladung mit Seitenstapler oder Kran in Deutschland, Festland. Wendemöglichkeit muss gewährleistet sein.

Gartenhaus »Skyline« Ständerbauweise

Wände aus vorgefertigtem Holzständerwerk aus 90 x 90 mm Fichte-Konstruktionsholz. Außenverkleidung aus Boden-Deckelschalung aus 22 x 150 mm Lärche. Asymmetrisches Satteldach (Dachneigung 13,4° / 45°) aus Fichte-Kombischalung ca. 18mm stark. Doppeltür DIN links aus Fichte, einfach verglast mit Echtglas, inkl. PZ-Schloss und Drückergarnitur. 4 x Lichtbänder aus Fichte, einfach verglast mit Echtglas, ohne Öffnungsfunktion. Inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung. (Bitte beachten: Eine Farbbehandlung ist zwingend bauseits auszuführen.)

»Skyline« Ständerbauweise

Sockelmaß ca. B 500 x T 300 cm, H 315 cm. (89404002)

ab **9.349.99**

Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².



asymmetrisches
Satteldach

Qualität in Bestform – Made in Austria!

Hochwertiges Material und sorgfältige Verarbeitung garantieren beste Qualität. Biohort verwendet ausschließlich feuerverzinkte Bleche, die Stabilität und Wetterbeständigkeit gewährleisten. Unser feuerverzinktes Stahlblech kommt von renommierten Stahlwerken aus Deutschland und Österreich, denen auch deutsche Premium-Autohersteller vertrauen.

Deine Vorteile bei allen Biohort-Produkten:


- lebenslange Wartungsfreiheit – nie mehr streichen
- hohe Stabilität – 150 kg/m² Schneelast, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- große Auswahl an Zubehör
- inkl. Fotoaufbauanleitung



Fundamentlösungen


SmartBase – Perfekter Boden für festen Untergrund

Das Biohort SmartBase Fundament ist das ideale Fundament für betonierte oder gepflasterte Flächen. Es besteht aus hochwertigen Aludielen, einem speziellen Fundamentrahmen und höhenverstellbaren Stellfüßen. So können leichte Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm ausgeglichen werden.



SmartBase^{PLUS} – Optimaler Boden für Hangneigung und Wiesen

Im Unterschied zum SmartBase-Fundament beinhaltet das patentierte System SmartBase^{PLUS} Erdschrauben anstelle der Stellfüße. Diese werden direkt in das Erdreich geschraubt und können Gefälle bis zu 15 cm ausgleichen.



Gerätehaus Panorama®

Vereinigt Tradition und Modernität – mit Oberlichtern aus Acrylglas für mehr Licht innen und optischer Leichtigkeit außen. Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl. Hohe Schneelaststabilität (150 kg/m²) und Sturmfestigkeit (150 km/h bzw. Windstärke 12) für extreme Langlebigkeit. Dreifach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic. 20 Jahre Garantie und umfangreiche Grundausstattung inklusive.

Erhältlich in 5 Größen:
z. B. Gr. P2 (B 273 x T 198 x H 227 cm)
inkl. Standardtür

2.345.92



Gerätehaus HighLine, Gr. H4 in Quarzgrau-Metallic
(Doppeltür, Seitendach, Seiten- und Rückwand für Seitendach als Zubehör)

Gerätehaus HighLine®

Erfüllt höchste Ansprüche, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, umlaufendes Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, 20 Jahre Garantie, umfangreiche Grundausstattung inklusive. Lieferbar in den Farben Quarzgrau-Metallic, Silber-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Erhältlich in 6 Größen:

z. B. Gr. H2 (B 275 x T 195 x H 222 cm) inkl. Dachvorsprung und Standardtür **2.091.07**

Seitendach HighLine®

z. B. für Gr. H2 (B 282 x T 195 x H 222 cm) inkl. Regenfallrohr

1.172.30

Seitenwände für Seitendach HighLine®

Ein lauschiges Plätzchen versprechen die neuen Seiten- & Rückwände. Diese verwandeln das HighLine®-Seitendach in eine gemütliche Gartenlaube. Passend zur Hausfarbe mit wenigen Handgriffen nachrüstbar, eröffnen sich somit völlig neue Nutzungsmöglichkeiten. Ab Größe H2 erhältlich.

Seitenwand (B 157 x H 181 cm)

376.39

Rückwand (B 266 x H 181 cm)

586.81



Gerätehaus Panorama in Dunkelgrau-Metallic, ohne abgebildetes Werkzeug und Deko. (Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und FloraBoard als Zubehör erhältlich)

Auch mehrere FloraBoards nebeneinander platzierbar

Gerätehaus AvantGarde

20 Jahre Garantie, Lieferung frei Haus, modernes Design, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, Acrylglasoberfläche mit Dachvorsprung, inkl. umfangreicher Grundausrüstung (Werkzeughalter an den Innenseiten der Türflügel, Regale-Set, Gerätehalter). Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Erhältlich in 8 Größen:

z. B. Gr. A5 (B 260 x T 220 x H 218 cm)
inkl. Dachvorsprung und Standardtür

1.675.47



Gerätehaus AvantGarde Gr. A5 in Silber-Metallic mit Edelstahl-Drückergarnitur (Doppeltüre, Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör erhältlich)

Gerätehaus Europa

20 Jahre Garantie, Lieferung frei Haus, beste Qualität durch feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss. Umfangreiche Grundausrüstung: Regale-Set, Gerätehalter, Ordnungssystem an den Innenseiten der Türflügel. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Dunkelgrün, Dunkelgrau-Metallic und Quarzgrau-Metallic.

Erhältlich in 9 Größen:

z. B. Gr. 3 (B 244 x T 156 x H 203 cm)
inkl. Dachvorsprung und Doppeltür

1.088.66



Gerätehaus Europa Gr. 3 in Dunkelgrün (Bodenrahmen und Bodenplatte als Zubehör erhältlich)



Gerätehaus Neo Gr. 2B, Dunkelgrau-Metallic (mit SmartBase Fundament, Innenverkleidung und Seitendach als Zubehör erhältlich)



Gerätehaus Neo Gr. 1A, Silber-Metallic



Gerätehaus Neo Gr. 2B, Dunkelgrau-Metallic

Gerätehaus Neo

Glatte Wandoberflächen und das elegante Lichtband in der Tür prägen den modernen Look. Zusätzliche Lichtpaneele können dank eigens entwickeltem Paneelsystem flexibel eingebaut werden. Für angenehme Atmosphäre sorgen neben der Holzuntersicht zur Luftfeuchte-Regulierung die optionale Innenwandverkleidung in Weiß und die Isolierung. Farben: Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic, Dunkelgrau-Metallic.

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- stabile Dachkonstruktion für bis zu 150 kg/m² Schneelast
- Sturmsicherheit bis Windstärke 12
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- integrierte Zubehörfestigung
- optionale Innenwandverkleidung und Isolierung
- integrierter Wasserablauf

Grundausrüstung: Lichtelement in der Standardtür, Holzdecke aus Dreischichtplatten mit Dachfolie aus 1,5 mm EPDM, Regenfallrohr (2 Stk.), Werkzeughalter (2 Stk.), Gerätehalter (2 Stk.), Regalböden (2 Stk.).

Erhältlich in 16 Größen:

z.B. Gr. 1A (B 180 x T 180 x H 222 cm) inkl. Standardtür

2.352.45

z.B. Gr. 2B (B 236 x T 236 x H 222 cm) inkl. Standardtür

2.961.48

Das Seitendach wird am Gerätehaus Neo (ab Gr. 2A) wahlweise ein- oder beidseitig fixiert. Die Breite des Seitendaches liegt bei 3 m. Die Alu-Stützen sind mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet. Zwei Regenfallrohre sind inkludiert.

Pflanzkasten-System DaVinci®

Gestalte das flexible Pflanzkasten-System DaVinci® frei nach Deinen Wünschen. Vom Pflanzbeet mit Höhenabstufungen über Sichtschutz bis hin zur Terrassenabgrenzung. Sichtschutz und Rankgitter können nach Belieben platziert werden. Erhältlich in verschiedenen Längen, Höhen und Kombinationen. Höhen: MINI 45 cm, MIDI 61 cm, MAXI 77 cm. Pflanzeinsatz optional erhältlich.

z. B. Version 2

Terrassenabgrenzung mit Sichtschutz:

1,5 m MAXI mit Sichtschutz,
1 x 1 m Ecke mit Rankgitter an einer Seite,
0,5 m MIDI, 0,5 m MINI

2.036.10



Mittels 3D-Konfigurator lässt sich Dein Pflanzkasten-System DaVinci® mit wenigen Klicks visualisieren.



Pflanzkasten-System DaVinci®, Version 2 in Quarzgrau-Metallic

Pflanzbeet Belvedere®

Das Pflanzbeet Belvedere® besticht durch sein stilvolles Aussehen und ist der neue Blickfang für Terrasse wie auch Balkon. Der praktische Zwischenboden wird in die Zweite Sicke von oben aufgelegt (Füllhöhe bis max. 22 cm). Verfügbar in 7 Größen und 3 Höhen (MINI 45 cm, MIDI 61 cm, MAXI 77 cm), sowie in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

z. B. 200 MINI (B 201 x T 53 x H 45 cm)

460.03

z. B. 150 MIDI (B 152 x T 53 x H 61 cm)

444.35

z. B. 100 MAXI (B 102 x T 53 x H 77 cm)

418.21



Pflanzbeet Belvedere® auch im neuen X-Design erhältlich

Pflanzbeet Belvedere®, 100 MAXI in Quarzgrau-Metallic



Zwischenboden



HochBeet Gr. 2 x 1 in Silber-Metallic

HochBeet


Perfektes Komplett-Hochbeet für Jahrzehnte. Stabile Konstruktion aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech. Dank Stecksystem in weniger als 10 Minuten aufzubauen. Kein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz (Noppenbahn) notwendig, inkl. Nagerschutz aus Glasfasergewebe. Verfügbar in 10 Größen und in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic, Dunkelgrau-Metallic. Die Größen 2 x 0,5 m und 2 x 1 m sind auch im neuen X-Design mit facettierter Oberfläche in allen Farben erhältlich. Frühbeet-Aufsatz, Zwischenboden und Schneckenschutz optional erhältlich.

z. B. Größe 2 x 1

535.84

z. B. Größe 2 x 1, X-Design

585.50



HochBeet Gr. 2 x 1 in Quarzgrau-Metallic im neuen X-Design mit facettierter Oberfläche

NEU

Geräteschrank

Schöner Schrank mit hohem Nutzwert. Mit dem Biohort-Geräteschrank kannst Du Gartengeräte, Werkzeuge u. Ä. regenwasserdicht und diebstahl-sicher verstauen. Beste Qualität, robuste Konstruktion, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Drehgriff-Zylinderschloss. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic, Dunkelgrün und Dunkelgrau-Metallic.

z. B. Gr. 90, einflügelig
(B 93 x T 83 x H 182,5 cm) **586.81**

z. B. Gr. 150
(B 155 x T 83 x H 182,5 cm) **754.09**

z. B. Gr. 230
(B 227 x T 83 x H 182,5 cm) **921.38**



Geräteschrank, Gr. 230, Quarzgrau-Metallic
(Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör erhältlich)

BikeLift® – Der innovative Lift für jedes Fahrrad
Vom Rennrad bis zum E-Mountainbike – der Biohort BikeLift zieht jedes Fahrrad wie von selbst vertikal die Wand hinauf. Das spart Platz und geht mühelos. Fahrrad einhaken, drücken und schon zieht der BikeLift jedes Fahrrad bis zu einem Gewicht von 30 kg nach oben.

Der Biohort BikeLift ist hochwertig verarbeitet und besteht aus langlebigen Materialien:

- pulverbeschichtetes Aluminium
- geschliffenes Niro Blech
- glasfaserverstärktes Polyamid
- wartungsfreie Nirofedern
- gummierter Haken, zum Schutz der Fahrradfelge

Falls Du bereits ein Biohort Gerätehaus besitzt, ist der BikeLift auch als Zubehör bestellbar.

Standard

B 16,05 x T 38,11 x H 179,65 cm,
Gewicht 7,4 kg, Dunkelgrau-Metallic. **418.21**

mit Schwenkvorrichtung

B 16,36 x T 52,6 x H 181,8 cm,
Gewicht 14 kg, Dunkelgrau-Metallic. **501.86**



BikeLift® Standard



YouTube



Sichtschutz mit Acrylglas-Paneel (optional), in Quarzgrau-Metallic.
Kombination aus verschiedenen Höhen

Sichtschutz

Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl. Individuell konfigurierbar, extrem langlebig, Sicht-, Wind- und Sonnenschutz, freistehende Montage oder Anschluss an Hausmauer möglich, zwei Stehvarianten, einfache Montage. Für einen Sichtschutz werden Wandpaneele (mit oder ohne Acrylglas-Paneel) und die passenden Steher benötigt. Erhältlich in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic sowie in vier Breiten und drei Höhen.

| | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | Wandpaneel | ca. B 100 x H 90 cm | 167.29 |
| | | ca. B 180 x H 180 cm | 410.37 |
| 2 | Wandpaneel mit Acrylglas | ca. B 100 x H 90 cm | 226.10 |
| | | ca. B 180 x H 180 cm | 460.03 |
| 3 | Steher zum Andübeln | höhenverstellbar | ab 117.62 |
| 4 | Steher zum Betonieren | höhenverstellbar | ab 117.62 |

Weitere Größen erhältlich.



Berry-Gerätehaus Pultdach, Motiv Modern, Typ 3, RAL 7016 Anthrazitgrau, 2-flüglige Ausführung

Vielfältiges Zubehör

Alle Gerätehäuser und Kaminholzregale von Hörmann lassen sich sowohl im Inneren als auch im Außenbereich ganz einfach und individuell erweitern. Mit dem praktischen Zubehör kannst Du Dein Gerätehaus genau auf Deine Bedürfnisse zuschneiden.

Weiteres Zubehör findest Du unter: www.hoermann.de/private-bauherren-und-modernisierer/stauraumsysteme



Berry-Gerätehaus Satteldach, Motiv Classic Air Plus, Typ 3, RAL 7040 Fenstergrau, 2-flüglige Ausführung

Berry-Gerätehäuser, Motiv Modern mit Pultdach
Mit den breiten Lamellen überzeugt das Berry-Gerätehaus Modern Pultdach durch eine elegante Ansicht. Das Oberlicht mit serienmäßiger kratzfester DuraTec-Verglasung sorgt für einen natürlichen Lichteinfall. Das Gerätehaus ist in 3 Größen und 9 Standardfarben erhältlich.

Typ 1: B 247 x T 153 cm, H 228 cm* ab **2.889.00**

Typ 2: B 247 x T 283 cm, H 232 cm* ab **3.369.00**

Typ 3: B 312 x T 283 cm, H 232 cm* ab **3.849.00**

* Größenangaben inklusive Dachüberstand

Berry-Gerätehäuser, Motiv Classic Air Plus mit Satteldach

Das neue Berry-Gerätehäuser Classic Air Plus sorgt mit den seitlichen Lochreihen für natürliche Belüftung und Tageslichteinfall. Es ist hervorragend für Mülltonnenunterstellplätze oder Fahrradunterstellplätze geeignet. Das Gerätehaus ist in 3 Größen und 9 Standardfarben erhältlich.

Typ 1: B 258 x T 121 cm, H 216 cm* ab **2.439.00**

Typ 2: B 258 x T 247 cm, H 216 cm* ab **3.039.00**

Typ 3: B 323 x T 247 cm, H 219 cm* ab **3.279.00**



RAL 9006 Weißaluminium RAL 7040 Fenstergrau RAL 9007 Graualuminium RAL 7039 Quarzgrau RAL 5014 Taubenblau



RAL 3004 Purpurrot RAL 6013 Schilfgrün RAL 6005 Moosgrün RAL 7016 Anthrazitgrau

Berry-Kaminholzregale Motiv Classic

Das Berry-Kaminholzregal ist aus feuerverzinktem, formstabilem Stahlblech und damit nahezu wartungsfrei. Das praktische Aufbewahrungslager gibt es in 2 Größen und 9 Standardfarben erhältlich. Hier findet Dein Holz den perfekten Schutz vor allen Witterungseinflüssen.

Typ 1: B 123 x T 103 cm, H 198 cm* **719.00**

Typ 2: B 181 x T 103 cm, H 198 cm* **899.00**



Berry-Kaminholzregal, Typ 2, RAL 9007



20 Jahre
Garantie



Made in
Germany



NEU

Juno-Gerätehaus Flachdach Motiv Modern, RAL 7016 Anthrazitgrau, 2-flügelige Ausführung

Juno Gerätehäuser, Motiv Modern mit Flachdach
 Durch die breiten Lamellen und das flache Dachkonzept wirkt das Gerätehaus besonders zeitgemäß und stilvoll. Die verdeckt liegenden Türbänder, die bei geschlossener Tür nicht sichtbar sind, sorgen für eine harmonische Ansicht. Diese Häuser erreichen eine komfortable Durchgangshöhe von 195 cm. Das Gerätehaus mit Flachdach ist in 11 Größen und 3 Standardfarben erhältlich.

Aktionspreise

Typ JFD4: B 229 x T 181 cm, H 220 cm* ab **1.798.00**

Typ JFD6: B 229 x 277 cm, H 220 cm* ab **1.998.00**

Typ JFD11: B 277 x 325 cm, H 220 cm* ab **2.498.00**

* Größenangaben inklusive Dachüberstand



NEU

Juno-Gerätehaus Satteldach Motiv Modern, RAL 9007 Graualuminium, 1-flügelige Ausführung

Juno Gerätehäuser, Motiv Modern & Design mit Satteldach
 Mögen Sie eher den klassischen, zeitlosen Stil für Ihr Gerätehaus? Dann entscheiden Sie sich für ein Haus mit Satteldach. Sie können zwischen den Motiven Modern oder Design wählen – das Motiv Modern setzt durch die schmalere Lamellen klassische Akzente. Diese Häuser erreichen eine komfortable Durchgangshöhe von 195 cm. Auch hier sind verdeckt liegende Bänder verbaut. Juno-Gerätehäuser mit Satteldach sind in 14 Größen erhältlich.

Motiv Modern

Typ JSD 1: B 189 x T 133 cm, H 219 cm* ab **1.698.00**

Typ JSD 2: B 189 x T 181 cm, H 219 cm* ab **1.879.00**

Motiv Design

Typ JSD 1: B 189 x T 133 cm, H 219 cm* ab **1.879.00**

Typ JSD 2: B 189 x T 181 cm, H 219 cm* ab **2.049.00**

Standardfarben außen

Standardfarbe innen



RAL 9007
Graualuminium

RAL 7016
Anthrazitgrau

CH 703
Anthrazit Metallic

RAL9002
Grauweiß



NEU

Juno-Gerätehaus Satteldach Motiv Design, RAL 7016 Anthrazitgrau, 1-flügelige Ausführung

Juno-Gartenbox

Hochwertiger Stauraum für Balkon und Garten. Dank ihrer robusten Konstruktion aus verzinktem, hochwertig lackiertem Stahlblech ist die Juno-Gartenbox besonders langlebig und nahezu wartungsfrei. Sie eignet sich hervorragend zur Aufbewahrung von Kissen, Spielsachen, Garten- und Terrassenutensilien auf dem Balkon oder im Garten. Für einen sicheren Schutz sorgt die serienmäßige Zweipunktverriegelung mit Metallbeschlägen und das im Deckel integrierte Zylinderschloss. Serienmäßig höhenverstellbare Füße und Schließungsdämpfer bieten zusätzlichen Komfort. Die Gartenbox ist in 2 Größen, 2 Außenfarben und der Innenfarbe (RAL 9002 Grauweiß) erhältlich.

Typ 1320: B 136 x T 67,5 x H 72,5 cm

579.00

Aktionspreis

Typ 1620: B 166 x T 87,5 x H 72,5 cm

499.00



RAL 9007
Graualuminium

RAL 7016
Anthrazitgrau




Juno Gartenbox, Typ 1320, RAL 9007

Juno Gartenbox, Typ 1620, RAL 7 016

Einzelcarport »Bremen«

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

**»Bremen 1«, Dach aus PVC Anthrazit**

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
(ZL 882158)

ab **999.95****»Bremen 1«, Dach Aluminium blank**

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
(ZL 882047)

ab **1.199.95****»Bremen 2«, Dach Aluminium blank**

Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
(ZL 882048)

ab **1.699.95****Geräteraum für »Bremen 2«**

Bausatz, ca. B 294 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm.
Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. Statisch
erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm,
feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten).
(ZL 882049)

ab **899.95****H-Pfostenträger für »Bremen«**

für Carport 116 mm, feuerverzinkt, 800 mm, 8 mm Wandstärke
(für Carports mit 11,5 cm Pfosten).

Stk. **37.99**

»Bremen 1«

Info

Sie finden diesen
Carport bei uns
in der Ausstellung!



»Bremen 2« mit Geräteraum

**Einzelcarport »Lübeck«
mit Satteldach ☹**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert,
Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast
max. 125 kg pro m². Satteldach ohne
Dachpappe.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker,
besonders schwer, 116/8/800 mm,
feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang
enthalten).

»Lübeck 1« mit Satteldach

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
(ZL 882144)

ab **1.499.95**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m².

Geräteraum für »Lübeck 2«

Bausatz, ca. B 294 x T 173 cm, Wandstärke
19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus
Acrylglas. Statisch erforderliche
H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm,
feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang
enthalten).
(ZL 882049)

ab **899.95****H-Pfostenträger für »Lübeck«**

für Carport 116 mm, feuerverzinkt,
800 mm, 8 mm Wandstärke (für
Carports mit 11,5 cm Pfosten).

Stk. **37.99**

»Lübeck 1«




»Lübeck 2« mit Geräteraum

»Lübeck 2« mit Satteldach

Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
(ZL 882145)

ab **1.999.95**

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m².



☹ Lieferzeit auf Anfrage



Doppelcarport »Hamburg« ☺
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

»Hamburg 1«, Dach aus PVC Anthrazit ☺
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). (ZL 882142)

ab **1.799.95**

»Hamburg 1«, Dach aus Aluminium blank
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). (ZL 882130)

ab **1.999.95**

Seitlicher Geräteraum für »Hamburg 1« ☺
Ca. B 173 x T 395 cm, Wandstärke ca. 19 mm, mit Doppeltür. (ZL 882205)

ab **999.95**

»Hamburg 2«, Dach aus Aluminium blank ☺
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). (ZL 882055)

ab **2.849.95**



Geräteraum für »Hamburg 2« ☺
Bausatz, ca. B 551 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten) (ZL 882056)

ab **1.249.95**

H-Pfostenträger für »Hamburg«
für Carport 116 mm, feuerverzinkt, 800 mm, 8 mm Wandstärke (für Carports mit 11,5 cm Pfosten).

Stk. **37.99**

☺ Lieferzeit auf Anfrage



Doppelcarport »Köln«
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Mit Dacheindeckung aus Aluminium, blank. Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

»Köln 1«
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm) und 2 Leimholzbogen. (ZL 882140)

ab **2.199.95**

»Köln 2« ☺
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 8 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm) und 2 Leimholzbogen. (ZL 882141)



ab **2.999.95**

Geräteraum für »Köln 2« ☺
Bausatz, ca. B 551 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten) (ZL 882056)

ab **1.249.95**

H-Pfostenträger für »Köln«
für Carport 116 mm, feuerverzinkt, 800 mm, 8 mm Wandstärke (für Carports mit 11,5 cm Pfosten).

Stk. **37.99**





Wohnmobil-Einzelcarport »Bremen 2«

Wohnmobil-Einzelcarport »Bremen« *

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 293 cm.
Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer,
116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Wohnmobil-Einzelcarport »Bremen 1« (o. Abb.) *

Dacheindeckung PVC Anthrazit
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 290 cm).
(ZL 882206)

ab **1.099.95****Wohnmobil-Einzelcarport »Bremen 1« (o. Abb.) ***

Dacheindeckung aus Aluminium, blank
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 290 cm).
(ZL 882207)



ab **1.349.95****Wohnmobil-Einzelcarport »Bremen 2« ***

Dacheindeckung aus Aluminium, blank
Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 290 cm).
(ZL 882208)

ab **1.849.95**

* Eine Verkleidung der Pfostenzwischenräume mit Wandelementen
oder Geräteräumen ist statisch nicht zulässig.

H-Pfostenträger für »Bremen«
für Carport 116 mm, feuerverzinkt,
800 mm, 8 mm Wandstärke (für
Carports mit 11,5 cm Pfosten).

Stk. **37.99****INFORMATIONEN, TIPPS & WISSEN »**

In 7 Schritten zu Ihrem neuen Carport – einfach und bequem von
zu Hause aus mit unserem Carport-Planer unter: holzzentrum.de

**Wohnmobil-Doppelcarport »Hamburg« ***


Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert,
Einfahrtshöhe ca. 293 cm. Schneelast max.
85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders
schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im
Lieferumfang enthalten)


H-Pfostenträger für »Hamburg«
für Carport 116 mm, feuerverzinkt,
800 mm, 8 mm Wandstärke (für
Carports mit 11,5 cm Pfosten).

Stk. **37.99****Wohnmobil-Doppelcarport »Hamburg 1« ***

Dacheindeckung PVC Anthrazit (o. Abb.)
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 290 cm).
(ZL 882209)

ab **1.799.95****Wohnmobil-Doppelcarport »Hamburg 1« ***

Dacheindeckung aus Aluminium, blank (o. Abb.)
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 290 cm).
(ZL 882210)

ab **2.099.95****Wohnmobil-Doppelcarport »Hamburg 2« ***

Dacheindeckung aus Aluminium, blank (o. Abb.)
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 290 cm).
(ZL 882211)

ab **2.899.95**

☺ Lieferzeit auf Anfrage

Einzelcarport »Nürnberg Modern 1« ☹

Fichte naturbelassen. Ca. B 360 x T 510 cm.
Einfahrtshöhe ca. 210 cm. 6 Leimholz-Pfosten
(ca. 12 x 12 x H 210 cm) und Dacheindeckung
aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m².
Ohne Bitumendachbahnen.
(ZL 882273)

ab **1.799.95**

Wandelement für »Nürnberg Modern 1« ☹

Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279)

249.95


Statisch erforderliche H-Pfostenanker,
besonders schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt.
(Nicht im Lieferumfang enthalten)

H-Pfostenträger für »Nürnberg«

für Carport 121 mm, feuerverzinkt, 800 mm,
8 mm Wandstärke (für Carports mit 12 cm
Pfosten).

Stk. **39.99**

☹ Lieferzeit auf Anfrage



Einzelcarport »Nürnberg Modern 1«



Einzelcarport »Nürnberg Modern 2« mit Geräteraum

Einzelcarport »Nürnberg Modern 2« ☹

Fichte naturbelassen. Ca. B 360 x T 750 cm. Einfahrtshöhe
ca. 210 cm. 10 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x H 210 cm)
und Dacheindeckung aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m².
Ohne Bitumendachbahnen.
(ZL 882274)

ab **2.499.95**

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer,
121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang
enthalten)

☹ Lieferzeit auf Anfrage

Wandelement für »Nürnberg Modern 2« ☹

Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279)

249.95

Geräteraum für »Nürnberg Modern 2« ☹


Ca. B 316 x T 193 cm.
(ZL 882275)

1.349.95

H-Pfostenträger für »Nürnberg«

für Carport 121 mm, feuerverzinkt,
800 mm, 8 mm Wandstärke (für Carports
mit 12 cm Pfosten).

Stk. **39.99**



Doppelcarport »Heidelberg Modern 1« ☺

Fichte naturbelassen. Ca. B 600 x T 510 cm.
Einfahrtshöhe ca. 210 cm. 6 Leimholz-Pfosten
(ca. 12 x 12 x H 210 cm) und Dacheindeckung
aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m².
Ohne Bitumendachbahnen.
(ZL 882276)

ab **2.899.95****Wandelement für »Heidelberg Modern 1«** ☺


Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279)

249.95

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders
schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im
Lieferumfang enthalten)

H-Pfostenträger für »Heidelberg«


für Carport 121 mm, feuerverzinkt, 800 mm,
8 mm Wandstärke (für Carports mit
12 cm Pfosten).

Stk. **39.99**

Doppelcarport »Heidelberg Modern 1«

Gestaltungs-
beispiel

Doppelcarport »Heidelberg Modern 2« mit Geräteraum

**Doppelcarport »Heidelberg Modern 2«** ☺

Fichte naturbelassen. Ca. B 600 x T 760 cm. Einfahrtshöhe
ca. 210 cm. 10 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x H 210 cm)
und Dacheindeckung aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m².
Ohne Bitumendachbahnen.
(ZL 882277)

ab **3.899.95**

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer,
121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang
enthalten)

☺ Lieferzeit auf Anfrage

Wandelement für »Heidelberg Modern 2« ☺

Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279)

249.95**Geräteraum für »Heidelberg Modern 2«** ☺

Ca. B 556 x T 193 cm.
(ZL 882278)

1.999.95**H-Pfostenträger für »Heidelberg«**

für Carport 121 mm, feuerverzinkt, 800 mm,
8 mm Wandstärke (für Carports mit
12 cm Pfosten).

Stk. **39.99**



»Erding 2« mit Geräteraum

Einzelcarport »Erding« Douglasie ☹

Aus Douglasien-Holz naturbelassen. Einfahrtshöhe ca. 218 cm. Mit Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

»Erding 1«, PVC-Dacheindeckung

Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten, Dacheindeckung aus PVC, Schneelast: max. 105 kg pro m². (ZL 882181)

ab **1.899.95**

»Erding 1«, Alu-Dacheindeckung

Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten, Schneelast: max. 105 kg pro m². (ZL 882182)

ab **2.199.95**

»Erding 2«, Alu-Dacheindeckung

Ca. B 338 x T 762 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten, Schneelast: max. 105 kg pro m². (ZL 882183)

ab **2.699.95**

»Erding 3«, Alu-Dacheindeckung (o. Abb.)

Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten, Schneelast: max. 200 kg pro m². (ZL 882184)

ab **2.299.95**

»Erding 4«, Alu-Dacheindeckung (o. Abb.)

Ca. B 338 x T 762 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten, Schneelast: max. 200 kg pro m². (ZL 882185)

ab **2.799.95**

Geräteraum für »Erding 2 oder 4«

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, ca. B 294 x T 173 cm, mit Tür und Lichtband aus bruchsicherem Acrylglas. Bausatz, mit Bodendeckelschalung. (ZL 882186)

ab **1.499.95**

H-Pfostenträger für »Erding«

für Carport 116 mm, feuerverzinkt, 800 mm, 8 mm Wandstärke (für Carports mit 111,5 cm Pfosten).

Stk. **37.99**

Bausätze für den individuellen Ausbau (o. Abb.)

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung.

Seitenwand-Bausatz für Carport »Erding 1 - 4« ☹

Ca. B 130 x H 190 cm. (ZL 882032)

259.95

Seitenwand-Bausatz für Carport »Erding 1 - 4« ☹

Ca. B 150 x H 190 cm. (ZL 882029)

259.95

Seiten- oder Rückwand-Bausatz für Carport »Erding 2 + 4« ☹

Ca. B 168 x H 190 cm. (ZL 882033)

289.95

Pfosten ☹

Mit Wechsel für Rückwand. (ZL 882034)

Stk. **139.95**

Leimholzbogen ☹


Ca. 8,5 x 12 cm. (ZL 882024)

Stk. **289.95**

#gartenwelten

CARPORT? ODER BIKEPORT? WARUM NICHT BEIDES?

Ein Carport schützt unser Auto zuverlässig vor Regen, Schnee und Sonne, und gleichzeitig bleibt die Luftzirkulation erhalten, sodass Feuchtigkeit schnell trocknen kann. Besonders praktisch ist der Anbau, dort ist z.B. Platz für unsere komplette Fahrradausrüstung. Als nächstes wollen wir uns noch ein paar Solarpanels auf das Carportdach montieren, so können wir unsere E-Bikes auch direkt laden.



»Erding 1«



»Stuttgart 2« mit Geräteraum

Doppelcarport »Stuttgart« Douglasie

Aus Douglasien-Holz naturbelassen. Einfahrtshöhe ca. 218 cm.
Dacheindeckung aus Aluminium, blank.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer,
116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

»Stuttgart 1«

Ca. B 604 x L 508 cm. Mit 6 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm)
und 2 Leimholzbögen. Schneelast: max. 105 kg pro m².
(ZL 882028)

ab **3.299.95****»Stuttgart 2«**

Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm)
und 2 Leimholzbögen. Schneelast: max. 105 kg pro m².
(ZL 882062)

ab **4.599.95****»Stuttgart 3« (o. Abb.) ☹**

Ca. B 604 x L 508 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
Schneelast: max. 200 kg pro m².
(ZL 882152)

ab **3.799.95****»Stuttgart 4« (o. Abb.) ☹**

Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
Schneelast: max. 200 kg pro m².
(ZL 882153)

ab **5.499.95****Geräteraum für »Stuttgart 2 oder 4«**

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung.
Ca. B 551 x T 173 cm. Mit Tür und Lichtband aus Acrylglas, Bausatz.
(ZL 882063)

ab **2.299.95****H-Pfostenträger für »Stuttgart«**

für Carport 116 mm, feuerverzinkt, 800 mm, 8 mm Wandstärke
(für Carports mit 111,5 cm Pfosten).

Stk. **37.99****Bausätze für den individuellen Ausbau (o. Abb.)**

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung.

Seitenwand-Bausatz für Carport »Stuttgart 1 + 3« ☹

Ca. B 130 x H 190 cm. (ZL 882022)

259.95**Seitenwand-Bausatz für Carport »Stuttgart 2 + 4« ☹**

Ca. B 150 x H 190 cm. (ZL 882029)

259.95**Seiten- oder Rückwand-Bausatz**

für Carport »Stuttgart 1 - 4« ☹
Ca. B 168 x H 190 cm. (ZL 882033)

289.95**Pfosten ☹**

Mit Wechsel für Rückwand. (ZL 882034)

Stk. **139.95****Leimholzbogen ☹**





Ca. 8,5 x 12 cm. (ZL 882024)

Stk. **289.95**

»Stuttgart 1«

Info

Sie finden diesen
Carport bei uns
in der Ausstellung!



☹ Lieferzeit auf Anfrage

System-Carport »Variant«

Vollholz druckimprägniert KD+ braun, 6 x 8 m, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz, ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm.
(Art.-Nr. 12680GA)

5.305.00



Zusätze:

Seitenverkleidung (Abb.) kompl. **834.00**

Umlaufende Schindelblende **1.650.00**

Geräteraum Werdemark **3.285.00**

H-Pfostenanker 111 x 800 mm kompl. (15 Sätze) **682.50**



Variant, mit Geräteraum und Schindelblende



Q4, mit verdeckter Blendenbefestigung

System-Carport »Q4«

Leimholz Tragwerk bauseits transparent lasiert, 6 x 6 m, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz, ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm.
(Art.-Nr. 122660LG)

7.850.00



Zusätze:

verdeckte Blendenbefestigung **464.00**

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm kompl. (4 Sätze) **392.00**

Wohnmobilcarport »Variant«

Vollholz druckimprägniert KD+ braun, 4 x 9 m, Leimholzpfosten 14 x 14 cm und 3,50 m Länge mit Kopfbändern, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz, ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm.

9.550.00

Zusätze:

Seitenverkleidung (Abb.) kompl. (Ergänzungspaket, Material) **3.660.00**

Umlaufende Alu Blendenabdeckung **499.00**

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm kompl. (11 Sätze) **1.078.00**



Wohnmobilcarport Variant, mit Seitenverkleidung und Alu Blendenabdeckung



Online Carport-Planung unter scheerer.de



Eigenschaften

- Hagelfestigkeit (Hagelkörner bis 40 mm, Fallgeschwindigkeit 16 m/sek)
- Witterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C
- schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- einfache Montage

Einsatzgebiete

- Terrassenüberdachungen
- Carports
- Vordächer
- Lichtbänder
- Industriebedachungen
- Gewächshäuser

TEJEMACRO Profil K 76/18 Spandwand

Die in den Farben glasklar und bronze lieferbare Platte vereint Transparenz, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit mit extremer Schlagfestigkeit. Neben diesen Produktvorteilen reduziert die Variante Heatbloc silbergrau-durchscheinend die Aufheizung unter Ihrer Terrasse um bis zu 50 %.




Stärke: ca. 1,0 mm, Breite: ca. ca.1115 mm, Nutzbreite: ca. 1064 mm, Längen 2,00 bis zu 7,00 m.



glasklar
m² **27.99**



bronze
m² **31.99**



HEATBLOC
silbergrau
durchscheinend
m² **35.99**

Passendes Zubehör für Spandwand:



Edelstahlschrauben



Abstandhalter




Kalotte



Reinaluminium-Kleband

Preise und weiteres Zubehör auf Anfrage.



Schrägschnitte für Stegplatten möglich! Sprich uns gerne an!

HEATBLOC Stegdreifachplatte

- gute Wärmedämmung, hohe Steifigkeit
- Produkt des Jahres 2024: HEATBLOC 16 Stegdreifachplatte
- erhältlich in weiß-opal

HEATBLOC 16 – weiß-opal

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| günstig ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | Wintergarten ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | Lichtdurchlass ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | Hagelschutz ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Hitzeschutz ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | besonders bruchsicher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | Eigensteifigkeit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | Glasoptik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| weiches Licht ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | Entblendung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | schmutzunempfindlich ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | Preisniveau ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |



m² **59.99**



KLASSIK TOP X – »die Fachwerk-Platte«

Die KLASSIK TOP X- ist eine extrem robuste Premium-Platte, die zudem einmalig biegefest und obendrein auch noch top im Preis-/Leistungsverhältnis ist.

- die Weiterentwicklung der KLASSIK Stegdoppelplatte
- top Preis-Leistungsverhältnis
- erhältlich in glasklar und weiß-opal

KLASSIK TOP X – glasklar

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| günstig ●●●●●● | Wintergarten ●●●●●● | Lichtdurchlass ●●●●●● | Hagelschutz ●●●●●● |  m ² 34.99 |
| Hitzeschutz ●●●●●● | besonders bruchsicher ●●●●●● | Eigensteifigkeit ●●●●●● | Glasoptik ●●●●●● | |
| weiches Licht ●●●●●● | Entblendung ●●●●●● | schmutzunempfindlich ●●●●●● | Preisniveau ●●●●●● | |

KLASSIK TOP X – weiß-opal

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| günstig ●●●●●● | Wintergarten ●●●●●● | Lichtdurchlass ●●●●●● | Hagelschutz ●●●●●● |  m ² 39.99 |
| Hitzeschutz ●●●●●● | besonders bruchsicher ●●●●●● | Eigensteifigkeit ●●●●●● | Glasoptik ●●●●●● | |
| weiches Licht ●●●●●● | Entblendung ●●●●●● | schmutzunempfindlich ●●●●●● | Preisniveau ●●●●●● | |

POLYCLEAR Stegdreifachplatten

Hochwertige Stegdreifachplatten aus Polycarbonat überzeugen durch hohe Bruchfestigkeit, vielfältige Anwendbarkeit sowie eine gute Wärmedämmung durch die beiden übereinanderliegenden Luftkammern.

- gute Wärmedämmung durch die zwei übereinanderliegenden Luftkammern
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- hohe Temperaturbeständigkeit
- geringes Flächengewicht
- erhältlich in glasklar, weiß-opal, bronze und anthrazit

POLYCLEAR – glasklar

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| günstig ●●●●●● | Wintergarten ●●●●●● | Lichtdurchlass ●●●●●● | Hagelschutz ●●●●●● |  m ² 42.99 |
| Hitzeschutz ●●●●●● | besonders bruchsicher ●●●●●● | Eigensteifigkeit ●●●●●● | Glasoptik ●●●●●● | |
| weiches Licht ●●●●●● | Entblendung ●●●●●● | schmutzunempfindlich ●●●●●● | Preisniveau ●●●●●● | |

POLYCLEAR – weiß-opal

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| günstig ●●●●●● | Wintergarten ●●●●●● | Lichtdurchlass ●●●●●● | Hagelschutz ●●●●●● |  m ² 47.99 |
| Hitzeschutz ●●●●●● | besonders bruchsicher ●●●●●● | Eigensteifigkeit ●●●●●● | Glasoptik ●●●●●● | |
| weiches Licht ●●●●●● | Entblendung ●●●●●● | schmutzunempfindlich ●●●●●● | Preisniveau ●●●●●● | |

POLYCLEAR – bronze

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| günstig ●●●●●● | Wintergarten ●●●●●● | Lichtdurchlass ●●●●●● | Hagelschutz ●●●●●● |  m ² 52.99 |
| Hitzeschutz ●●●●●● | besonders bruchsicher ●●●●●● | Eigensteifigkeit ●●●●●● | Glasoptik ●●●●●● | |
| weiches Licht ●●●●●● | Entblendung ●●●●●● | schmutzunempfindlich ●●●●●● | Preisniveau ●●●●●● | |

POLYCLEAR – anthrazit


| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| günstig ●●●●●● | Wintergarten ●●●●●● | Lichtdurchlass ●●●●●● | Hagelschutz ●●●●●● |  m ² 52.99 |
| Hitzeschutz ●●●●●● | besonders bruchsicher ●●●●●● | Eigensteifigkeit ●●●●●● | Glasoptik ●●●●●● | |
| weiches Licht ●●●●●● | Entblendung ●●●●●● | schmutzunempfindlich ●●●●●● | Preisniveau ●●●●●● | |

Passendes Zubehör für Stegplatten:



Komplettsystem
Alu-Verbindungsprofil
inkl. eingezogenen
Lippendichtungen,
pressblank

lfdm. **34.99**



Komplettsystem
Alu-Randprofil
inkl. eingezogenen
Lippendichtungen,
pressblank

lfdm. **34.99**

Für Preise inkl. allem Zubehör sprich uns gerne an!



Abschlusswinkel



Alu-Klebeband



Anti-Dust-Tape



Edelstahlschrauben



Spezialsilicon

Alu-Klemmdeckel mit Wetterschenkel

Noch besser geschützt vor Witterungseinflüssen! Um die gesamte Konstruktion optisch aufzuwerten (Abdeckung der Schraubenköpfe), kann auf die jeweiligen Oberprofile vom Komplettsystem der Alu-Klemmdeckel aufgeklickt werden.



Alu-Klemmdeckel, pressblank, weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7016)



für 60 mm

lfdm. **9.99**



für 80 mm

lfdm. **14.99**



für 60 mm

lfdm. **14.99**



für 60 mm

lfdm. **14.99**

Alu-Klemmdeckel mit Wetterschenkel, pressblank, weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7016)



für 60 mm

lfdm. **19.99**



für 80 mm

lfdm. **24.99**



für 60 mm

lfdm. **24.99**



für 60 mm

lfdm. **24.99**



Stegplatten glasklar

**Terrassendachbausatz
»KATTO« mit Lichtplatte**
ab **1.799.99**
Sprechen Sie uns an!

Terrassendachbausatz »KATTO« – der individuelle Komplettbausatz

Verlängern Sie die schönsten Tage des Jahres! Mit dem Terrassendachbausatz KATTO erhalten Sie dazu passend einen komplett abgeordneten Bausatz aus Leimholz oder KVH mit Holzverbindungen in traditioneller Zimmermannsqualität. Alle Bauteile sind perfekt aufeinander abgestimmt und erlauben so eine einfache Montage.

Je nach Beschaffenheit der Fassade können Sie den Bausatz direkt an die Wand montieren oder mit den optional erhältlichen Wandpfosten freistehend verbauen. Zum Bausatz gehören neben den Holzbindern aus BSH bzw. KVH und der gewählten Dacheindeckung (Glas, Stegplatte oder Lichtplatte) alle notwendigen Profile, das Zubehör wie Wandanschluss, Dachrinne und Fallrohr sowie eine umfangreiche Montageanleitung.

Das alles ist im Lieferumfang enthalten:

- Hergestellt aus Leimholz BSH 11 Sichtqualität nach DIN 1052, (bei Lichtplatten aus KVH) Pfosten und Kopfbänder 12 x 12 cm, Pfetten 12 x 16 cm, Sparren 8 x 16 cm
- Leimholzbausatz / KVH inkl. Montagematerial (außer Wand- und Bodenbefestigung)
- alle sichtbaren Aluminiumzubehörteile in pressblank
- je nach gewählter Bedachung mit passendem Dachrinnen-Set
- je nach gewählter Eindeckung Stegplatten mit Zubehör
- je nach gewählter Eindeckung VSG-Glasscheiben mit Zubehör
- je nach gewählter Eindeckung Lichtplatten mit Zubehör
- Schraubmaterial in Edelstahl

Statik Optional erhältlich


Die Statik des Vordachs ist für die Wind- und Schneelastzone 2 berechnet. Wenn eine Statik für einen Bauantrag benötigt wird, können Sie diese vorab für 350,00 € unter der Artikelnummer 100001 bei uns bestellen. Der Betrag wird bei Bestellung des Vordachs verrechnet.

Unser Tipp

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Terrassendach haben, muss das Leimholz / KVH vorab mit einer geeigneten Holzschutzlasur oder einem deckenden Anstrich geschützt werden. Hierbei ist die Verträglichkeit der Anstriche mit den Materialien der Eindeckung zu beachten.



Stegplatten weiß-opal



Klaue





Kopfband



Wandanschluss


Fundamente, H-Anker mit Bolzen und Wandbefestigungsmaterialien gehören nicht zum Lieferumfang. Je nach Einbauort werden unterschiedliche Anforderungen an diese gestellt. Für die richtige Auswahl wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater.



Komplettbausatz mit POLYCLEAR – die kostengünstige Qualitätsplatte

| | B 307,5 cm | | | B 408 cm | | | 508,5 cm | | |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|
| | glasklar weiß-opal bronze | (38001) (38021) (38041) | 2.109.99 2.229.99 2.339.99 | glasklar weiß-opal bronze | (38002) (38022) (38042) | 2.519.99 2.659.99 2.829.99 | glasklar weiß-opal bronze | (38005) (38025) (38045) | 3.009.99 3.169.99 3.399.99 |
| T 300 cm | | | | | | | | | |
| T 350 cm | | – | | glasklar weiß-opal bronze | (38003) (38023) (38043) | 2.709.99 2.859.99 3.059.99 | glasklar weiß-opal bronze | (38006) (38026) (38046) | 3.249.99 3.429.99 3.689.99 |
| T 400 cm | | – | | glasklar weiß-opal bronze | (38004) (38024) (38044) | 2.899.99 3.059.99 3.309.99 | glasklar weiß-opal bronze | (38007) (38027) (38047) | 3.489.99 3.679.99 3.989.99 |
| T 450 cm | | – | | glasklar weiß-opal bronze | (38120) (38124) (38128) | 3.099.99 3.269.99 3.549.99 | glasklar weiß-opal bronze | (38122) (38126) (38130) | 3.719.99 3.919.99 4.289.99 |
| T 500 cm | | – | | glasklar weiß-opal bronze | (38121) (38125) (38129) | 3.289.99 3.469.99 3.799.99 | glasklar weiß-opal bronze | (38123) (38127) (38131) | 3.959.99 4.169.99 4.579.99 |

Sondermaße auf Anfrage möglich.



Komplettbausatz mit HEATBLOC 16 – Die sonnenreflektierende Klimaplatte

| | B 307,5 cm | | | B 408 cm | | | 508,5 cm | | |
|----------|------------|---------|-----------------|-----------|---------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
| | weiß-opal | (38101) | 2.459.99 | weiß-opal | (38102) | 2.969.99 | weiß-opal | (38105) | 3.569.99 |
| T 300 cm | | | | | | | | | |
| T 350 cm | | – | | weiß-opal | (38103) | 3.219.99 | weiß-opal | (38106) | 3.879.99 |
| T 400 cm | | – | | weiß-opal | (38104) | 3.479.99 | weiß-opal | (38107) | 4.199.99 |
| T 450 cm | | – | | weiß-opal | (38140) | 3.729.99 | weiß-opal | (38142) | 4.509.99 |
| T 500 cm | | – | | weiß-opal | (38141) | 3.989.99 | weiß-opal | (38143) | 4.819.99 |

Sondermaße auf Anfrage möglich.



Komplettbausatz mit 8,2 mm Verbundsicherheitsglas

Verbundsicherheitsglas: 8,2 mm – klar oder opal,
Zubehörfarbe pressblank, Dachrinne ALU blank

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|
| B 358 x T 300 cm | klar opal | (38800) (38830) | 4.899.99 6.099.99 |
| B 358 x T 350 cm | klar opal | (38801) (38831) | 5.099.99 6.499.99 |
| B 358 x T 400 cm | klar opal | (38802) (38832) | 5.699.99 7.199.99 |
| B 428 x T 300 cm | klar opal | (38803) (38833) | 5.599.99 7.099.99 |
| B 428 x T 350 cm | klar opal | (38804) (38834) | 5.899.99 7.599.99 |
| B 428 x T 400 cm | klar opal | (38805) (38835) | 6.499.99 8.399.99 |
| B 498 x T 300 cm | klar opal | (38806) (38836) | 5.999.99 7.699.99 |
| B 498 x T 350 cm | klar opal | (38807) (38837) | 6.699.99 8.599.99 |
| B 498 x T 400 cm | klar opal | (38808) (38839) | 7.299.99 9.599.99 |



- wartungsfrei
- individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Überdachungen für unterschiedliche Anforderungen
- viele Erweiterungsmöglichkeiten



YouTube

Montage einer Überdachung aus Aluminium



SMARTLINE

Schneller und unkomplizierter Aufbau durch Bausatz-Lösung, vorkonfektionierte Rastermaße, Dacheindeckungen: Polycarbonat 16 mm oder 8 mm Glaseindeckung (VSG) im Pfosten integrierter Wasserablauf.

Stk. ab **1.677.00**

PRIMELINE

Variable Dachneigung 5-15°, optionale Rinnenblende (rund, klassik), Wasserablauf unsichtbar im Pfosten integriert, Sondermaße möglich, Dacheindeckungen: Polycarbonat 16 mm oder 8 mm Glaseindeckung (VSG), Rinne und Wandanschluss aus einem Stück (bis 7,95 m Breite).

Stk. ab **2.072.00**



SUPREMLINE

Stabile Rinnenausführung: Pfostenabstand bis zu 6 m, variable Dachneigung 5-15°, Wasserablauf unsichtbar im Pfosten integriert, Dacheindeckungen: Polycarbonat 16 mm oder 8 mm Glaseindeckung (VSG), Rinne und Wandanschluss aus einem Stück (bis 7 m Breite).

Stk. ab **2.679.00**



CUBUSLINE

Pfostenabstand bis zu 7 m, sehr hohe Dachlast durch verstärkte Profile, einzigartiges Flachdach-Design, Wasserablauf unsichtbar im Pfosten integriert, verschiedene Dachüberstände möglich.

Stk. ab **9.841.00**



Leimbinder und Konstruktionsvollholz

Ihr Material für den modernen Holzbau!
Nehmen Sie Konstruktionsvollholz (KVH). Das gehobelte Nadelholz ist in verbautem Zustand sehr maßhaltig. Oder Sie entscheiden sich für Leimbinder. Aus mehreren Brettschichten hergestellt und technisch getrocknet, ist die Belastbarkeit dieses Holzes höher als bei Konstruktionsvollholz.

Leimbinder Fichte natur

| | |
|------------|--------------|
| 6 x 12 cm | Länge 700 cm |
| 6 x 16 cm | Länge 700 cm |
| 8 x 16 cm | Länge 700 cm |
| 8 x 20 cm | Länge 700 cm |
| 10 x 10 cm | Länge 250 cm |
| 10 x 10 cm | Länge 300 cm |
| 10 x 10 cm | Länge 700 cm |
| 10 x 20 cm | Länge 700 cm |
| 12 x 12 cm | Länge 250 cm |
| 12 x 12 cm | Länge 300 cm |
| 12 x 12 cm | Länge 700 cm |
| 12 x 24 cm | Länge 700 cm |

Konstruktionsvollholz Fichte natur

Qualität für nicht sichtbare Verwendung.

| | |
|------------|----------------------|
| 4 x 6 cm | Länge 500 cm |
| 6 x 8 cm | Länge 500 cm |
| 6 x 10 cm | Länge 500 cm |
| 6 x 12 cm | Länge 300 cm, 900 cm |
| 6 x 16 cm | Länge 300 cm |
| 6 x 16 cm | Länge 900 cm |
| 8 x 16 cm | Länge 300 cm, 900 cm |
| 8 x 20 cm | Länge 900 cm |
| 10 x 10 cm | Länge 300 cm |
| 10 x 10 cm | Länge 900 cm |
| 10 x 20 cm | Länge 900 cm |
| 10 x 24 cm | Länge 900 cm |
| 12 x 12 cm | Länge 300 cm |
| 12 x 12 cm | Länge 900 cm |
| 12 x 24 cm | Länge 900 cm |

Sparren:

| Abstand Sparren (b) | Länge Sparren | Dimension |
|---------------------|---------------|-----------|
| bis 75 cm | bis 300 cm | 6/12 |
| | bis 500 cm | 8/16 |
| bis 100 cm | bis 400 cm | 8/16 |
| | bis 500 cm | 10/16 |
| | bis 650 cm | 12/24 |

Pfetten:


| Abstand der Pfetten von Mitte bis Mitte (a) | Dimension Pfette |
|---|------------------|
| bis 300 cm | 8/16 |
| bis 400 cm | 12/20 |
| bis 500 cm | 12/24 |

Kopfbänder: je nach Pfetten
z.B. 6/12

Pfosten:

| Höhe des Pfostens | Dimension Pfosten |
|-------------------|-------------------|
| bis 225 cm | 10/10 |
| bis 300 cm | 12/12 |

Diese Tabellen ersetzen **keine** genaue Statik, sondern sollen eine Orientierungshilfe sein!



UNSERE PREISE FINDEN SIE UNTER »
holzzentrum.de

» JETZT NICHTS ÜBERSTÜRZEN



**DER KATALOG ENDET HIER, UNSER
ANGEBOT NICHT. BESUCHEN SIE UNS
UND LASSEN SIE SICH IN ALLER RUHE
BERATEN, DENN IHR GARTEN IST UNSERE
LEIDENSCHAFT. ERFAHREN SIE MEHR
UNTER HOLZZENTRUM.DE**

ANDRESEN & JOCHIMSEN GMBH & CO. KG

Kronsaalsweg 21
22525 Hamburg-Stellingen

Tel. 040 / 54 72 72 - 500
Fax. 040 / 54 72 72 - 82

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 9 bis 18 Uhr
Sa. von 9 bis 15 Uhr

E-Mail: info@holzzentrum.de
Internet: holzzentrum.de

Copyright by ANDRESEN & JOCHIMSEN. Stand: 04/2025. Alle Angaben ohne Gewähr. Preis- und Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration. Nicht alle Artikel sind Lagerware. Alle Preise sind Abholpreise. Alle Preise sind UVP (unverbindliche Preisempfehlungen). Alle Preise in Euro, inkl. ges. MwSt. zzgl. Versand. Trotz einiger Markt-Turbulenzen und starken Schwankungen der Weltmarktpreise versuchen wir unsere Preise für die Saison konstant zu halten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Preisanpassungen vorgenommen werden müssen. Über die aktuellen Preise und die Warenverfügbarkeit informieren Sie sich bitte vorab bei uns vor Ort oder unter holzzentrum.de.

**A&J
HOLZ
ZENTRUM**